

تم تحميل وعرض المادة من




موقع مادتي هو موقع تعليمي يعمل على مساعدة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور في تقديم حلول الكتب المدرسية والاختبارات وشرح الدروس والملاحظات والتحاير وتوزيع المنهج لكل المراحل الدراسية بشكل واضح وسهل مجاناً بتصفح وعرض مباشر أونلاين وتحميل على موقع مادتي

حمل تطبيق مادتي ليصلك كل جديد



ملخص رياضيات



الصف الخامس

الفصل الدراسي الأول

الفصل: القيمة المثلية

أعدّه المعلم: عبدالرحمن العسيري

القيمة المنزلية ضمنه البلايه ..

١. نسمي منزلة الرقم الذي تحته خط حسب جدول المنازل.
٢. عند كتابة القيمة المنزلية، أولاً: نكتب الرقم الذي تحته خط، ثانياً: نضع أصفار مكان المنازل التي أمامه.

مثال: سم منزلة الرقم الذي تحته خط، ثم اكتب قيمته المنزلية: ٢٥٨٧٠٢١١٩

الشرح:

الواحدات			الألوف			الملايين			البلايين (المليارات)		
أحاد	عشرات	مئات	أحاد	عشرات	مئات	أحاد	عشرات	مئات	أحاد	عشرات	مئات
٩	١	١	٠	٢	٧	٨	٥	٢			
♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦			

اسم المنزلة

القيمة المنزلية

الحل:

٢٥٨٧٠٢١١٩ اسم المنزلة: (آحاد الملايين)، القيمة المنزلية: ٥٠٠٠٠٠٠٠ (خمسون مليون)

٣. لكتابة عدد بالصيغة اللفظية:

- نقسم العدد إلى ثلاث أرقام، ثم ثلاثة أرقام، وهكذا.. مبتدئين العد من اليمين، وذلك ليسهل علينا معرفة المنازل وقراءتها بالشكل الصحيح.
- كل دورة من ثلاثة أرقام تشتمل على (آحاد وعشرات ومئات)، وعلى هذا الأساس تكون القراءة.
- نبدأ قراءة العدد بالدورة الكبرى بأحاديها وعشراتهما ومئاتها، ثم الدورة التي تصغرها مباشرة بأحاديها وعشراتهما ومئاتها، ... وهكذا حتى آخر دورة. (نبدأ من اليسار)

مثال: اكتب العدد: ١٨٦٥٤١٥٠٩٠١ بالصيغة اللفظية.

الشرح:

الواحدات			الألوف			الملايين			البلايين (المليارات)		
أحاد	عشرات	مئات	أحاد	عشرات	مئات	أحاد	عشرات	مئات	أحاد	عشرات	مئات
١	٠	٩	٠	٥	١	٤	٥	٦	٨	١	
وتسع مئة وواحد			ومئة وخمسون ألف			وست مئة وأربعة وخمسون مليون			ثمانية عشر بليون		

نبدأ القراءة من الدورة الكبرى

نبدأ من اليمين بتجزئة العدد لكل ٣ أرقام نقل دورة

الحل:

١ ٨ ٦ ٥ ٤ ١ ٥ ٠ ٩ ٠ ١

ثمانية عشر بليوناً وست مئة وأربعة وخمسون مليوناً ومئة وخمسون ألفاً وتسع مئة وواحد

المقارنة بين الأعداد ..

في مقارنة عددين:

- ١- نعدّ منازل العددين، والعدد الذي منزلته أكثر هو الأكبر.
- ٢- إذا تساوت منازل العددين نبدأ المقارنة من منزلتهما الكبرى، فإذا تساوت نقارن المنزلة التي قبلها وهكذا حتى نصل إلى الآحاد.

مثال: قارن بين العددين بوضع علامة (<، >، =):

نعدّ المنازل في العددين

$$\begin{array}{cccccc} ٥ & ٤ & ٣ & ٢ & ١ & & ٦ & ٥ & ٤ & ٣ & ٢ & ١ \\ ٩ & ٨ & ٧ & ٩ & ٨ & & ١ & ٢ & ٣ & ٠ & ٠ & ٠ \end{array} <$$

الحل:

نبدأ المقارنة من الرقم ٤


$$\begin{array}{cccccc} ٦ & ٥ & ٤ & ٣ & ٢ & ١ & ٦ & ٥ & ٤ & ٣ & ٢ & ١ \\ ٤ & ٣ & ٨ & ٧ & ١ & ٢ & ٤ & ٣ & ٨ & ٧ & ٠ & ٩ \end{array} >$$

$$١ > ٠$$

تمثيل الكسور العشرية ..

الشرح:

تكتب المنازل العشرية على يمين الفاصلة بحسب أوصاف مقام الكسر الاعتيادي، بمعنى أن مقام الكسر الاعتيادي ١٠ يقابله منزلة واحدة على يمين فاصلة الكسر العشري، وإذا كان المقام ١٠٠ يقابله منزلتين على يمين الفاصلة، و١٠٠٠ ثلاث منازل على يمين الفاصلة.



مثال: اكتب كل كسر مما يلي على صورة كسر عشري:

$$١/١٠٠٠ = ٠,٠٠١$$

$$٥٦/١٠٠٠ = ٠,٠٥٦$$

$$٢٥٧/١٠٠٠ = ٠,٢٥٧$$

$$٤/١٠٠ = ٠,٠٤$$

$$٧/١٠ = ٠,٧$$

القيمة المنزلية ضمن أجزاء الألف ..

مثال: سمّ منزلة الرقم الذي تحته خط، ثم اكتب قيمته المنزلية: $٤٢,٨٠٤$

الشرح:

العشرات	الأحاد	أجزاء العشرة	أجزاء المئة	أجزاء الألف
٤	٢	٨	٠	٤
	♦	♦	♦	٤

اسم المنزلة

القيمة المنزلية

الحل:

$٤٢,٨٠٤$ اسم المنزلة: (أجزاء الألف)، القيمة المنزلية: $٠,٠٠٤$ (أربعة من ألف)

لكتابة عدد ضمن أجزاء الألف بالصيغة اللفظية:

- نقرأ في البداية الأجزاء الصحيحة (على يسار الفاصلة)، ثم ننتقل لقراءة الأجزاء العشرية (على يمين الفاصلة).
 - نقرأ أرقام الأجزاء العشرية كعدد واحد ويراعى عدد المنازل:
- فمثلاً ($٠,١٧$ تقرأ سبعة عشر من مئة) و ($٠,٠١٧$ تقرأ سبعة عشر من ألف)

مثال: اكتب العدد: $٢١,٣٠١$ بالصيغة اللفظية.

الشرح:

العشرات	الأحاد	أجزاء العشرة	أجزاء المئة	أجزاء الألف
٢	١	٣	٠	١
واحد وعشرون		و ثلاث مئة وواحد من ألف		

(١) نبدأ بقراءة العدد الصحيح

(٢) ثم نقرأ الأجزاء العشرية كعدد واحد

الحل:

٢١,٣٠١

واحد وعشرون و ثلاث مئة وواحد من ألف

مقارنة الكسور العشرية وترتيبها ..

في مقارنة كسرين عشريين:

- ١- الكسر العشري الأكبر هو الذي يحوي أعداد صحيحة أكبر.
- ٢- إذا تساوت الأعداد الصحيحة في الكسرين العشريين، نبدأ بمقارنة أجزاء العشرة وإذا تساوت أجزاء العشرة نقارن أجزاء المئة، وإذا تساوت نقارن أجزاء الألف ... وهكذا

مثال: قارن بين كل العددين بوضع علامة (<، >، =):

$١ > ٠$

الأجزاء الصحيحة في العدد الأول أصغر من الثاني

$١,١ > ٠,٩٨٧$

$٠,٠٤ < ٠,٠٥$

إذا تساوت الأعداد الصحيحة نقارن الأجزاء العشرية منزلة منزلة ابتداءً بالأعشار ثم أجزاء المئتين ثم أجزاء الألف ..

$١٥,٢٤٩ < ١٥,٢٥٠$

ملخص رياضيات



الصف الخامس

الفصل الدراسي الأول

الفصل ٢: الجمع والطرح

أعدّه المعلم: عبدالرحمن العسيري

موقع
مادتي

تقريب الأعداد والكسور العشرية ..

نفس الطريقة المتبعة في تقريب الأعداد الصحيحة نتبناها في تقريب الأعداد والكسور العشرية. نضع خطاً تحت الجزء المراد التقريب إليه ونحذف ما بعده على اليمين، وهناك حالتان:

(١) إذا كان الرقم المجاور للرقم الذي تحته خط أصغر من (٥) لا نضيف (١) إلى الرقم الذي تحته خط.

(٢) إذا كان الرقم المجاور للرقم الذي تحته خط أكبر من (٥) فنضيف (١) إلى الرقم الذي تحته خط.

مثال: قَرِّب كل عدد إلى منزلة المشار إليها:

$$92,536 \approx 92,5 \quad ; \quad \text{أجزاء من عشرة}$$

$$92,536 \approx 92,54 \quad ; \quad \text{أجزاء من مئة}$$

$$92,536 \approx 93 \quad ; \quad \text{آحاد}$$

تقدير نواتج الجمع والطرح ..

يتم التقدير إما باستعمال التقريب أو استعمال الأعداد المتناغمة (أعداد يسهل جمعها وطرحها ذهنياً).

مثال: قدر ناتج الجمع والطرح باستعمال التقريب أو الأعداد المتناغمة:

بالتقريب إلى أقرب آحاد

$$\begin{array}{r} 92 \\ + 1 \\ \hline 93 \end{array} \quad \begin{array}{r} 92,436 \\ + 0,11 \\ \hline \end{array}$$

باستعمال الأعداد المتناغمة
 $9. \approx 1.1 \quad ; \quad 9. \approx 1.1$

$$\begin{array}{r} 690 \\ - 90 \\ \hline 600 \end{array} \quad \begin{array}{r} 687 \\ - 101 \\ \hline \end{array}$$

جمعة الكسور العشرية وطرحها..

عند جمع وطرح الكسور العشرية نتبع الخطوات التالية:

- ١) نرتب الفواصل العشرية فوق بعضها
- ٢) نضيف أصفاراً في المنازل الخالية حتى تتساوى منازل الكسرين.
- ٣) نجمع أو نطرح كما في الأعداد مبتدئين من اليمين ونعيد التجميع عند الضرورة.
- ٤) نضع الفاصلة في الناتج عند الوصول لها.

مثال: اجمع أو اطرح:

$$٠,٤٢٢ - ٩٦,٠٣$$

$$\begin{array}{r} ٩٦,٠٣ \\ - ٠,٤٢٢ \\ \hline ٩٥,٦٠٨ \end{array}$$

$$٢,٤٢٥ + ١٠٧,٦$$

$$\begin{array}{r} ١٠٧,٦٠٠ \\ + ٢,٤٢٥ \\ \hline ١١٠,٠٢٥ \end{array}$$

خصائص الجمع..

استخدم خصائص الجمع لأجد ناتج جمع الأعداد والكسور العشرية ذهنياً.

- خصائص الجمع هي: (١) الخاصية الإبدالية. (٢) الخاصية التجميعية. (٣) خاصية العنصر المحايد.

مثال ١: ما خاصية الجمع المستعملة في الآتي:

$$٤٩,٨ = ٠ + ٤٩,٨$$

خاصية العنصر المحايد

$$١,١ + ٢,٨ + ٧ = ١,١ + ٧ + ٢,٨$$

الخاصية الإبدالية

$$٩ + (٢٢ + ٦٠) = (٩ + ٢٢) + ٦٠$$

الخاصية التجميعية

مثال ٢: استعمل خصائص الجمع لإيجاد المجموع ذهنياً، وبين خطوات الحل والخصائص التي استعملتها:

$$٤٣ + ٥٢ = (٢ + ٥٠) + (٣ + ٤٠) = ٥٢ + ٤٣ \quad \text{و} \quad ٢ + ٥٠ = ٥٢$$

$$\text{الخاصية الإبدالية} \quad ٢ + ٣ + ٥٠ + ٤٠ =$$

$$\text{الخاصية التجميعية} \quad (٢ + ٣) + (٥٠ + ٤٠) =$$

$$\text{اجمع ما بين الأقواس ذهنياً} \quad ٥ + ٩٠ =$$

$$\text{اجمع ٥ و ٩٠ ذهنياً} \quad ٩٥ =$$

$$\text{الخاصية الإبدالية} \quad ٠,٣ + ١,٢ + ٥,٨ = ١,٢ + ٠,٣ + ٥,٨$$

$$\text{الخاصية التجميعية} \quad ٠,٣ + (١,٢ + ٥,٨) =$$

$$\text{اجمع ١,٢ و ٥,٨ ذهنياً} \quad ٠,٣ + ٧ =$$

$$\text{اجمع ٧ و ٠,٣ ذهنياً} \quad ٧,٣ =$$

الجمعة والطرح ذهنيًا ..

- نستعمل طريقة الموازنة في جمع وطرح الأعداد والكسور العشرية ذهنيًا كالتالي:
- (١) في الجمع الذهني: نضيف عدد إلى أحد العددين المجموعين ونطرح العدد نفسه من الآخر.
 - (٢) في الطرح الذهني: نجمع أو نطرح القيمة نفسها من العددين.

مثال: اجمع أو اطرح ذهنيًا مستعملًا الموازنة:

$$\begin{array}{r} 25 + 48 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{5+} \quad \text{5-} \\ 83 = 40 + 43 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 25 + 48 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{2-} \quad \text{2+} \\ 83 = 23 + 50 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10,9 + 6,4 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{0,1+} \quad \text{0,1-} \\ 17,3 = 11 + 6,2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 140 - 525 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{25-} \quad \text{25-} \\ 385 = 115 - 500 \end{array}$$

في حالة طرح كسور عشرية يفضل أن نضيف القيمة أو ننقصها من العدد المطروح (الثاني) ليصبح عدد صحيح حتى يسهل علينا طرحها ذهنيًا.

$$\begin{array}{r} 4,7 - 20,5 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{0,2+} \quad \text{0,2+} \\ 15,8 = 5 - 20,8 \end{array}$$

ملخص رياضيات



الصف الخامس

الفصل الدراسي الأول

الفصل ٣: الضرب

أعدّه المعلم: عبدالرحمن العسيري

موقع
مادتي

مقدمة ..

جميعنا يدرك أهمية جداول الضرب لحاجتنا إليها في كثير من مواضيع مادة الرياضيات عامة سواءً في الحساب أو الهندسة.

في الفصل الثالث (الضرب) يساعدنا حفظ جداول الضرب في إتقان المهارات المتعلقة بأنماط الضرب، والضرب الذهني، وخاصة التوزيع، وتقدير نواتج الضرب، ووصولاً إلى الضرب في عدد من رقم أو رقمين وحتى خصائص الضرب أو خطة حل المسألة.

كذلك في الفصل الرابع (القسمة) كما نعلم أنها عكس الضرب فهي ترتبط ارتباط مباشر بالضرب، ولا يمكن إجراء عمليات القسمة إلا بإتقان الضرب وحفظ جداوله.

لذا توجب علينا حفظ جداول الضرب من (١ إلى ١٠) لإنجاز التدريبات المتعلقة بمواضيع الضرب والقسمة بشكل سريع يضمن الحل الصحيح وعدم الوقوع في الأخطاء بمشيئة الله، وهذا جدول مختصر شامل لجدول الضرب للعمليات التي قد يخطأ فيها الطالب.

جدول الضرب المختصر

المجموعة الأولى

$١٠ = ٥ \times ٢$	$٨ = ٤ \times ٢$	$٦ = ٣ \times ٢$	$٤ = ٢ \times ٢$
$١٨ = ٩ \times ٢$	$١٦ = ٨ \times ٢$	$١٤ = ٧ \times ٢$	$١٢ = ٦ \times ٢$
$١٨ = ٦ \times ٣$	$١٥ = ٥ \times ٣$	$١٢ = ٤ \times ٣$	$٩ = ٣ \times ٣$
	$٢٧ = ٩ \times ٣$	$٢٤ = ٨ \times ٣$	$٢١ = ٧ \times ٣$

المجموعة الثانية

$٢٨ = ٧ \times ٤$	$٢٤ = ٦ \times ٤$	$٢٠ = ٥ \times ٤$	$١٦ = ٤ \times ٤$
$٣٠ = ٦ \times ٥$	$٢٥ = ٥ \times ٥$	$٣٦ = ٩ \times ٤$	$٣٢ = ٨ \times ٤$
$٣٦ = ٦ \times ٦$	$٤٥ = ٩ \times ٥$	$٤٠ = ٨ \times ٥$	$٣٥ = ٧ \times ٥$
	$٥٤ = ٩ \times ٦$	$٤٨ = ٨ \times ٦$	$٤٢ = ٧ \times ٦$

المجموعة الثالثة

$٦٤ = ٨ \times ٨$	$٦٣ = ٩ \times ٧$	$٥٦ = ٨ \times ٧$	$٤٩ = ٧ \times ٧$
		$٨١ = ٩ \times ٩$	$٧٢ = ٩ \times ٨$

إعداد المعتمد: عبدالرحمن العسيري

خاصية التوزيع ..

- لضرب مجموع عددين في عدد ثالث، اضرب كل منهما في ذلك العدد، ثم اجمع ناتجي الضرب.

$$(5 \times 4) + (7 \times 4) = (5 + 7) \times 4$$

مثال ٢: استعمل خاصية التوزيع لإيجاد ناتج الضرب ذهنيًا،

وبين خطوات الحل: 25×3

الحل:

تجزئة العدد ٢٦ $(20 + 6) \times 5 = 26 \times 5$

توزيع الضرب على الجمع $(20 \times 5) + (6 \times 5) =$

اضرب $100 + 30 =$

أجمع ذهنيًا $130 =$

مثال ١: أعد كتابة الآتي باستعمال خاصية التوزيع، ثم

أوجد الناتج: $(4 + 90) \times 8$

الحل:

خاصية التوزيع $(4 \times 8) + (90 \times 8) = (4 + 90) \times 8$

اضرب $32 + 720 =$

أجمع ذهنيًا $752 =$

تقدير نواتج الضرب ..

- لتقدير نواتج الضرب نستعمل التقريب أو الأعداد المتناغمة.

- من الأعداد المتناغمة: ٤ و ٢٥ حيث $100 = 25 \times 4$ وعليه سيكون النمط

100×2	$200 = 25 \times 8$	4×2
100×3	$300 = 25 \times 12$	4×3
100×4	$400 = 25 \times 16$	4×4

مثال: قدر ناتج الضرب بالتقريب أو استعمل الأعداد المتناغمة:

الشرح: 28×12 تقرب ٢٨ إلى ٢٥

٢٥ و ١٢ عدنان متناغمان، لأن ٤ و ٢٥ متناغمان حيث $25 \times 4 = 100$ وبما أن ١٢ هو الحاصل الثالث للعدد ٤، إذن: $300 = 25 \times 12$

الحل:

$$28 \times 12 \approx 25 \times 12 = 300$$

الشرح: 261 بالتقريب إلى أقرب مئة 300 8×261 بالتقريب إلى أقرب عشرة 8×260 8×260 2080 8×261 2088

الحل:

$$8 \times 261 \approx 8 \times 260 = 2080$$


الشرح: 53 بالتقريب إلى أقرب عشرة 50 17×53 بالتقريب إلى أقرب عشرة 17×50

الحل:

$$17 \times 53 \approx 17 \times 50 = 850$$

الضرب في عدد من رقم واحد ..

- لضرب عدد من رقم واحد في عدد من ثلاثة أرقام نضرب العدد في الآحاد ثم نضربه في العشرات ثم المئات، ونعيد التجميع في كل مرة إذا احتجنا لإعادة التجميع.



الحل:

مثال: أوجد ناتج الضرب: 261×8


الشرح: نضرب ونعيد التجميع إذا لزم الأمر.

نبدأ بضرب $8 \times 1 = 8$ ،ثم $8 \times 6 = 48$ ، نكتب 8 ونرفع 4 فوق المئات.ثم $8 \times 2 = 16$ ، نكتب 6 ونرفع 1 فوق المئات.

الضرب في عدد من رقمين ..

- لضرب عدد من رقمين في عدد من ثلاثة أرقام نحصل على ناتجين من الضرب:

- ١- الأول ناتج عن ضرب آحاد عدد (الرقمين) في آحاد عدد (الثلاثة أرقام) ثم في عشراته ثم في مئاته.
- ٢- الثاني ناتج عن ضرب عشرات عدد (الرقمين) في آحاد عدد (الثلاثة أرقام) ثم في عشراته ثم في مئاته، ويكتب تحت الناتج الأول بعد وضع (صفر) تحت آحاد الناتج الأول.
- ٣- أخيراً نقوم بجمع الناتجين مع إعادة التجميع إذا لزم الأمر.



الحل:

مثال: أوجد ناتج الضرب: 75×249

الشرح:

ناتج ضرب 249×5 ناتج ضرب 249×7

خصائص الضرب ..

١- الإبدال، مثال: $٥ \times ٧ = ٧ \times ٥$

٢- التجميع، مثال: $(٦ \times ٤) \times ٣ = ٦ \times (٤ \times ٣)$

٣- العنصر المحايد، مثال: $٢٩ = ١ \times ٢٩$

ملحوظة: يكون حل المسائل على وجهين:

الأول: إذا كانت الأعداد المتناغمة متتالية (بجانب بعضها) فالحل يكون من ثلاث خطوات.

والثاني: إذا كانت الأعداد المتناغمة غير متتالية فالحل يكون من أربع خطوات.

مثال ١: استعمل خصائص الضرب لإيجاد ناتج الضرب ذهنياً، بين خطوات الحل وعدد الخاصية

المستعملتة: $٢ \times ٥ \times ٤٣$

الشرح: نلاحظ أن ٥ و ٢ عددين متناغمان، وهما متتاليان، إذن لا نحتاج إلى خطوة (خاصية الإبدال) فالحل يكون ثلاث خطوات فقط.

الحل: $٢ \times ٥ \times ٤٣ = (٢ \times ٥) \times ٤٣$ خاصية التجميع

اضرب ٢×٥ ذهنياً $١٠ \times ٤٣ =$ عددين متناغمان
متتاليان لا نحتاج إلى خاصية الإبدال

اضرب ١٠×٤٣ ذهنياً $٤٣٠ =$

مثال ١: استعمل خصائص الضرب لإيجاد ناتج الضرب ذهنياً، بين خطوات الحل وعدد الخاصية

المستعملتة: $٥ \times ١٦ \times ٢٠٠$

الشرح: نلاحظ أن ٢٠٠ و ٥ عددين متناغمان، وهما ليسا متتاليان، إذن نحتاج إلى خطوة (خاصية الإبدال) فسيكون في الحل أربع خطوات.


الحل: $٥ \times ١٦ \times ٢٠٠ = ١٦ \times ٥ \times ٢٠٠$ خاصية الإبدال

خاصية التجميع $١٦ \times (٥ \times ٢٠٠) =$ عددين متناغمان
ليس متتاليان نحتاج إلى خاصية الإبدال

اضرب ٥×٢٠٠ ذهنياً $١٦ \times ١٠٠٠ =$

اضرب ١٦×١٠٠٠ ذهنياً $١٦٠٠٠ =$

ملخص رياضيات



الصف الخامس

الفصل الدراسي الأول

الفصل ٤: القسمة

أعدّه المعلم: عبدالرحمن العسيري

موقع
مادتي

أنماط القسمة ..

$$\begin{array}{c} \text{المقسوم} \\ \text{المقسوم عليه} \\ \text{ناتج القسمة} \end{array} \quad 120 = 6 \div 20$$

- يمكن القسمة ذهنياً باستعمال الأنماط.
- عند قسمة مضاعفات الـ ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ ، هناك حالتان:

الحالة الثانية

الأصفار في المقسوم والمقسوم عليه
تُحذف من المقسوم والمقسوم عليه عدد متساوي
من الأصفار، ثم نكتب الأصفار التي لم تُحذف
على يمين الناتج، ثم نقسم الحقيقة الأساسية

مثال:

$$2 = 6 \div 12$$

تُحذف عدد متساوي من
الأصفار، ثم نقسم.

$$8 = 7 \div 48$$

تُحذف عدد متساوي من
الأصفار، وننقل الصفر المتبقي
على يمين الناتج ثم نقسم.

الحالة الأولى

الأصفار في المقسوم
نكتب الأصفار على يمين الناتج، ثم
نقسم الحقيقة الأساسية

مثال:

$$20 = 6 \div 120$$

نكتب الصفر على يمين
الناتج ثم نقسم.

$$80 = 7 \div 480$$

نكتب الأصفار على
يمين الناتج ثم نقسم.

تقدير نواتج القسمة ..

- لتقدير نواتج القسمة نستعمل التقريب أو الأعداد المتناغمة، أو كلاهما في عملية القسمة الواحدة.
- نحدد آخر منزلتين في المقسوم وآخر منزلة في المقسوم عليه، ونكتب باقي أرقامهما أصفار ثم نغير المقسوم إلى عدد ينسجم في القسمة مع المقسوم عليه.

(نلاحظ أن ٤٧ غير منسجمة مع ٨ فلن تتم عملية القسمة
السبب لأنه لا يوجد عدد نضربه في ٨ يعطي ناتج ٤٧)

(نكتب ٤٨ مكان ٤٧ لأن ٤٨ و ٨
منسجمة ٦)

$$= 85 \div 4719$$

$$60 = 8 \div 480$$

نكتب صفرين مكان ١٩
وصفر مكان ٥

مثال:

مثال: قدر ناتج القسمة بالتقريب أو استعمال الأعداد المتناغمة:

٨٥ غير متناغم مع ٩، (لا يوجد عدد نضربه في ٩ يعطي ٨٥)

الشرح: $850 \div 9 =$

٩ متناغم مع ٩، (١٠٠)

الحل: $900 \div 9 = 100$

نقرب ٢٤٤ إلى أقرب مئة و ٣٧ إلى أقرب عشرة

الشرح: $244 \div 37 =$

٢٠ متناغم مع ٤، (٥)

الحل: $200 \div 40 = 5$

نقرب ٢٤٤ و ٣٧ إلى أقرب عشرة

الشرح: $244 \div 37 =$

٢٤ متناغم مع ٤، (٦)

الحل: $240 \div 40 = 6$

القسمة على عدد من رقم واحد ..

- للقسمة نوعان: قسمة بدون باق، و قسمة مع باق.
- لقسمة عدد من ثلاثة أرقام على عدد من رقم واحد بشكل صحيح نتبع الآتي:
- (١) نجري القسمة على مراحل، بحيث نبدأ بقسمة منزلة المئات وتشتمل على ثلاث خطوات (نقسم، نضرب، نطرح)
- (٢) نكرر نفس الخطوات في كل مرحلة (قسمة العشرات، ثم قسمة الآحاد).
- (٣) لا بد أن يكون الباقي في كل مرحلة أصغر من المقسوم عليه.

مثال: أوجد ناتج القسمة: $972 \div 4$

نوجد هنا ناتج (٩)

٤ = ٤ × ١
٨ = ٤ × ٢
١٢ = ٤ × ٣
١٦ = ٤ × ٤
... = ٤ × ٥
... = ٤ × ٦
... = ٤ × ٧
... = ٤ × ٨
... = ٤ × ٩

نقسم ٩

٤

٣

القسمة على عدد من رقميه ..

- ملاحظة:** - عندما يكون الرقم الذي نقسمه أصغر من المقسوم عليه لا نستطيع إتمام القسمة، في هذه الحالة نأخذ معه الرقم الذي بعده في القسمة ليصبح عدد من رقمين ثم نتابع إذا أصبح المقسوم مساوٍ أو أكبر من المقسوم عليه.
- إذا كان لا يزال المقسوم أصغر من المقسوم عليه فنأخذ مع الرقمين السابقين الرقم الذي يليهما في القسمة ليصبح عدداً من ثلاثة أرقام، وهكذا...

مثال: أوجد ناتج القسمة: $20 \div 281$

لا نستطيع أن نقسم ؟

نطرح ٢٨١

$$\begin{array}{r} 9 \\ 20 \overline{) 281} \\ \underline{270} \\ 11 \end{array}$$

٢٠ = ٢٠ × ١
٦٠ = ٢٠ × ٣
٩٠ = ٢٠ × ٤
١٢٠ = ٢٠ × ٦
١٥٠ = ٢٠ × ٧
١٨٠ = ٢٠ × ٩
٢١٠ = ٢٠ × ١٠
٢٤٠ = ٢٠ × ١٢
٢٧٠ = ٢٠ × ١٣

تفسير باقي القسمة ..

مثال: شارك ١١٩ طالب في تنظيم حفل بأستاد الملك فهد، وتم نقلهم إلى الملعب في ٢٢ حافلات تسع الواحدة ٥ ركاباً. فكم حافلة تلزم لنقلهم إلى الملعب؟


الحل: نقسم $119 \div 22$

التفسير: إذن تلزم ٥ حافلات في كل حافلة ٢٢ طالب، بالإضافة إلى حافلة سارة لنقل من تبقى من الطلاب وعددهم ٩.

يصبح مجموع الحافلات اللازمة: ٦ حافلات

$$\begin{array}{r} 5 \\ 22 \overline{) 119} \\ \underline{110} \\ 9 \end{array}$$

ملخص رياضيات



الصف الخامس

الفصل الدراسي الأول

الفصله: العباران الجبرية والمعادلات

أعدّه المعلم: عبدالرحمن العسيري


موقع
مادتي

عبارات الجمة والطرح الجبرية..

عبارة جبرية $\Leftrightarrow k + 2$

ويمكن إيجاد قيمة العبارة الجبرية.

مثال (١): أوجد قيمة العبارة $k + 2$ ، إذا كانت $k = 4$



مثال (٢): أكتب عبارة للموقف التالي، ثم أوجد قيمتها:

سجلت الأرصاد درجة حرارة اليوم تقلّ بـ ٤ درجات عن يوم أمس، إذا كانت درجة الحرارة يوم أمس n ، وكانت $n = 23$ ، فكم درجة الحرارة المسجلة في هذا اليوم؟

الخط: العبارة العددية: $n - 4$

لإيجاد درجة حرارة هذا اليوم،

$n - 4$

■ نكتب العبارة

$23 - 4$

■ نعوض عن قيمة n بـ 23

19


■ نطرح

عبارات الجمة والطرح الجبرية ..

٢ن ⇔ عبارة جبرية، أو ٢ × ن


ويمكن إيجاد قيمة العبارة الجبرية.

مثال (١): أوجد قيمة العبارة: ٢ن،
إذا كانت ن = ٧



مثال (٢): أوجد قيمة العبارة:

٢ × (٢٤ ÷ م)، إذا كانت م = ٦



مثال (٣): أكتب عبارة لكل مما يأتي:

- ضرب ٨ → ٨ق
- عدد مقسوم على ٤ → و ÷ ٤
- ثلاثة أمثال ه → ٣ه
- نصف ص → ص / ٢
- ٢ مقسوماً على العدد ب → ٢ ÷ ب
- ضعف ط → ٢ط

جداول الدوال ..



المخرجات	س٩	المدخلات(س)
٣٦	٤×٩	٤
٤٥	٥×٩	٥
٥٤	٦×٩	٦
٦٣	٧×٩	٧

الحل:

مثال (١): أكمل جدول الدالة

نمن علبه اللبن ٩ ريالات

مثال (٢): أوجد قاعدة الدالة، ثم أنشئ قاعدة الدالة وأكمل:

قطع منصور مسافة تزيد ٢ كيلومترات عن المسافة التي قطعها أخوه، أوجد المسافة

التي قطعها منصور إذا قطع أخوه ١١، ١٤، ١٧ كيلومترات

الحل:

المخرجات	ن+٢	المدخلات(س)
١٣	$٢ + ١١$	١١
١٦	$٢ + ١٤$	١٤
١٩	$٢ + ١٧$	١٧

ترتيب العمليات..

ترتيب العمليات يفيدنا في معرفة العملية التي نجريها أولاً.

ترتيب العمليات

()

÷ ×


- +

١. تم العمليات بين الأقواس.

٢. اضرب واقسم بالترتيب من اليمين إلى اليسار.

٣. اجمع واطرح بالترتيب من اليمين إلى اليسار.


مثال: أوجد قيمة كل عبارة مما يأتي:



$$9 \times (2 - 22) = \square$$

الحل: $9 \times 20 = 180$


تجري ما بين الأقواس ثم الضرب



$$9 \times 2 - 22 = \square$$

الحل: $18 - 22 = 4$


الضرب أولاً، ثم الطرح



$$2 \times (2 - 13) + 8 = \square$$

الحل: $2 \times 11 + 8 = 20$

الضرب، ثم الجمع



$$4 \times 5 \div 35 = \square$$


الحل: $4 \times 7 = 28$

القسمة أولاً، ثم الضرب


تمثيل معادلات الجملة والطرح ..

المعادلة: جملة مثل $3=2+1$ تتضمن إشارة $=$ ، وقد تتضمن المعادلة أعداد مجهولة أحياناً.

حل المعادلة: إيجاد قيمة العدد المجهول التي تجعل المعادلة صحيحة.




مثال: اكتب معادلتك للفوزج التلي، ثم حلها:



الحل:

المعادلة: $12 = 8 + 4$

حل المعادلة:



قيمة 4 التي تجعل المعادلة صحيحة هي 4

إذن $4 = 4$

معادلات الجمع والطرح..

يمكن حل المعادلة باستعمال الحساب الذهني.

مثال: حل المعادلات التالية، وتحقق من صحة الحل:

$$11 = ص + ٧$$

الحل: ما العدد الذي نضيفه إلى ٧ ليكون الناتج ١١؟

$$11 = ص + ٧$$

$$11 = ٤ + ٧$$

$$٤ = ص$$

تعلم أن $١١ = ٤ + ٧$

نكتب المعادلة

$$11 = ص + ٧$$

نضع ٤ بدلاً من ص

$$11 = ٤ + ٧$$

الحل صحيح

$$✓ 11 = 11$$

$$٥ = ١٤ - هـ$$

الحل: ما العدد الذي نطرحه من ١٤ ليكون الناتج ٥؟

$$٥ = ١٤ - هـ$$

$$٩ = ١٤ - هـ$$

$$٩ = هـ$$

تعلم أن $٥ = ١٤ - ٩$

نكتب المعادلة

$$٥ = ١٤ - هـ$$

نضع ٩ بدلاً من ص

$$٥ = ١٤ - ٩$$


الحل صحيح

$$✓ ٥ = ٥$$


تمثيل معادلات الضرب ..

المعادلة: جملة مثل $٦ = ٢ \times ٣$ تتضمن إشارة = ، وقد تتضمن المعادلة أعداد مجهولة أحياناً.

حل المعادلة: إيجاد قيمة العدد المجهول التي تجعل المعادلة صحيحة.




مثال: اكتب معادلة للفوزج التالي، ثم حلها:



الحل: المعادلة: $١٢ = ٤ ق$

حل المعادلة: قيمة ق التي تجعل المعادلة صحيحة هي: ٣ ، إذن $ق = ٣$



تحقق: $١٢ = ٤ ق$ اكتب المعادلة

ضع ٣ مكان ق $١٢ = ٤ \times ق$

اضرب $١٢ = ١٢$ ✓

معادلات الضرب ..

يمكن حل المعادلة باستعمال الحساب الذهني.

مثال: حل المعادلات التالية، وتحقق من صحة الحل:

$$٧ ص = ٢٨$$

ما العدد الذي ناتج ضربه في ٧ يساوي ٢٨؟

$$٧ ص = ٢٨$$

تعلم أن $٢٨ = ٤ \times ٧$

$$٢٨ = ٤ \times ٧$$

$$٤ = ص$$

نكتب المعادلة

$$٧ ص = ٢٨$$

نضع ٤ بدلاً من ص

$$٢٨ = ٤ \times ٧$$

الحل صحيح ✓

$$٢٨ = ٢٨$$

$$٤ ك = ٣٦$$

ما العدد الذي ناتج ضربه في ٤ يساوي ٣٦؟

$$٤ ك = ٣٦$$

تعلم أن $٣٦ = ٩ \times ٤$

$$٩ \times ٤ = ٣٦$$

$$٩ = ك$$

نكتب المعادلة

$$٤ ك = ٣٦$$


نضع ٩ بدلاً من ك

$$٩ \times ٤ = ٣٦$$

الحل صحيح ✓

$$٣٦ = ٣٦$$

ملخص رياضيات



الصف الخامس

الفصل الدراسي الأول

الفصل ٦ : الكسور الاعتيادية

أعدّه المعلم: عبدالرحمن العسيري

موقع
مادنتيرا

القسمة والكسور الاعتيادية ..

الكسر الاعتيادي: ← أجزاء متساوية من كل أو من مجموعة.

٢ ← البسط (العدد العلوي في الكسر ← يدل على عدد الأجزاء)
٣ ← المقام (العدد السفلي في الكسر ← يدل على عدد أجزاء الكل)



تستعمل الكسور لتمثيل القسمة

مثال: مثل كل موقف مما يأتي بالكسور الاعتيادية:

استعمل كيسان من طعام الطيور لملء ثلاثة أوعية بالتساوي. ما كمية الطعام التي وُضعت في كل وعاء؟
كيفية الطعام في كل وعاء: $\frac{2}{3}$ الكيس

قسمة
وزع مدرس التربية الفنية ٣ كيلوجرامات من الصلصال على أربعة طلاب بالتساوي. ما نصيب كل منهم؟
نصيب كل طالب: $\frac{3}{4}$ الصلصال

استعملت ستة أكياس من التراب لملء ٥ أوعية لزراعة الأزهار. ما كمية التراب التي وُضعت في كل وعاء؟
كيفية التراب في كل وعاء: $\frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$ الكيس

نقسم البسط على المقام لتحويل الكسر غير الفعالي إلى عدد كسري
البسط
العدد الصحيح
المقام

تمثيل الأعداد والكسور غير الفعلية بالنماذج ..


العدد الكسري: يتكون من عدد وكسر، وقيمته أكبر من الواحد.

الكسر غير الفعلي: كسر بسطه أكبر من مقامه أو يساويه.

مثال ١: استعمل نموذج لتمثيل العدد الكسري، ثم اكتبه على صورة كسر غير فعلي:

$$2\frac{2}{5}$$

الحل:




$$\text{هناك } 13 \text{ خمسًا، لذلك } 2\frac{2}{5} = \frac{13}{5}$$

مثال ٢: استعمل نموذج لتمثيل الكسر الغير فعلي، ثم اكتبه على صورة عدد كسري:

$$\frac{5}{3}$$

الحل:



$$\text{إذن } \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$$

الكسور غير الفعلية ..

أعداد كسرية

$$1\frac{6}{10}, \quad 7\frac{2}{4}$$

كسور غير فعلية

$$\frac{17}{17}, \quad \frac{9}{4}, \quad \frac{5}{3}$$

لكتابة كسر غير فعلي على صورة عدد كسري،

نقسم البسط على المقام.

ونكتب الكسر بسطر الباقى، ومقامه القاسم، والعدد الصحيح ناتج القسمة.

مثال: اكتب الكسر غير الفعالي على صورة عدد كسري:

الحل:

$$\frac{29}{8}$$

نقسم البسط على المقام

$$3\frac{5}{8} = \frac{29}{8}$$

العدد الصحيح → 3
المقام → 8
البسط → 05

(إذا كانت القسمة بدون باقى، فنكتب العدد الصحيح فقط)

$$9 = 0 \div 40 = \frac{0}{40}$$

الحل:

$$9 = \frac{40}{5}$$

العدد الصحيح → 9
المقام → 5

الأعداد الكسرية ..

لكتابة عدد كسري على صورة كسر غير فعلي،

نضرب المقام في العدد الصحيح، ثم نضيف البسط.

$$\frac{\text{البسط} + \text{العدد الصحيح} \times \text{المقام}}{\text{المقام}} = \frac{\text{العدد الصحيح}}{\text{المقام}} + \frac{\text{البسط}}{\text{المقام}}$$

مثال: اكتب العدد الكسري على صورة كسر غير فعلي:

$$\frac{29}{8} = \frac{5 + 2 \times 8}{8} = \frac{5}{8} + \frac{2}{1} \times \frac{8}{8}$$

$$\frac{47}{4} = \frac{11 + 3 \times 4}{4} = \frac{11}{4} + \frac{3}{1} \times \frac{4}{4}$$

مقارنة الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية ..

مثال ١: قارن بين العددين في كل مما يلي مستعملًا (<, >, =):


$$\frac{22}{5} = \frac{22}{5}$$

$$\frac{17}{10} < \frac{25}{10}$$

$$\frac{12}{3} > \frac{9}{3}$$

$$\frac{2}{8} < \frac{5}{8}$$

مثال ٢: اكتب الكسر أو العدد الكسري الممثل بكل نقطة على خط الأعداد:



ي تمثل $\frac{2}{4}$

ج تمثل $\frac{1}{2}$

أ تمثل $\frac{1}{4}$

ط تمثل $\frac{1}{4}$

تقريب الكسور ..

تقريب الكسور

إلى الواحد

إلى $\frac{1}{2}$

إلى الصفر

إذا كان البسط قريب
من المقامإذا كان البسط يساوي
نصف المقام تقريباًإذا كان البسط أصغر
من المقام بكثير

$$\frac{10}{11}$$

$$\frac{6}{11}$$

$$\frac{2}{11}$$

مثال: قَرِّبْ كل كسر إلى صفر أو $\frac{1}{2}$ أو ١:

$$\frac{6}{13}$$

(البسط نصف المقام تقريباً)

يَقْرَبُ إلى $\frac{1}{2}$

$$\frac{8}{9}$$

(البسط قريب من المقام)

يَقْرَبُ إلى ١

$$\frac{1}{7}$$

(البسط أصغر من المقام بكثير)

يَقْرَبُ إلى الصفر

$$\frac{10}{54}$$

(البسط أصغر من المقام بكثير)

يَقْرَبُ إلى الصفر

$$\frac{4}{8}$$

(البسط نصف المقام)

يَقْرَبُ إلى $\frac{1}{2}$

$$\frac{6}{7}$$

(البسط قريب من المقام)

يَقْرَبُ إلى ١