

تم تحميل وعرض المادة من



موقع مادتي هو موقع تعليمي يعمل على مساعدة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور في تقديم حلول الكتب المدرسية والاختبارات وشرح الدروس والملاحظات والتحاير وتوزيع المنهج لكل المراحل الدراسية بشكل واضح وسهل مجاناً بتصفح وعرض مباشر أونلاين وتحميل على موقع مادتي

حمل تطبيق مادتي ليصلك كل جديد






ملخص العلوم



الصف السادس الابتدائي
الفصل الدراسي الأول



أ. يوسف البلوي

كيف اكتشفت الخلايا؟

الخلية :

الوحدة الأساسية للمخلوق الحي ،
وهي أصغر جزء في المخلوق الحي قادر على الحياة .

روبرت هوك أول من شاهد الخلية في عام ١٦٦٥م
أنتوني ليفنهوك شاهد مخلوقات وحيدة الخلية، وكان يرسم ما يراه بالمجهر
روبرت براون اكتشف الخلية النباتية.
شلايدن استنتج أن جميع النباتات تتكون من خلايا.
ثيودور شفان اكتشف أن جميع الحيوانات تتكون من خلايا.

نظرية الخلية :

وضع العلمان براون وشفان معاً نظرية الخلية.
تتضمن نظرية الخلية ثلاث أفكار رئيسية :

- ١- جميع المخلوقات الخلية تتكون من خلية أو أكثر .
- ٢- الخلايا هي الوحدة الأساسية للتركيب في جميع المخلوقات الحية .
- ٣- تنتج الخلايا عن خلايا سابقة لها

الخلايا والمخلوقات الحية

جميع المخلوقات الحية تتكون من خلايا.

تقسم المخلوقات حسب عدد الخلايا إلى قسمين، هما:

١. مخلوقات وحيدة الخلايا.
وتتكون أجسامها من خلية واحدة، مثل: البكتيريا. البراميسيوم. اليوجلينا.
٢. مخلوقات عديدة الخلايا.
وتتكون أجسامها من أكثر من خلية، مثل:
• الإنسان، ويتكون جسمه من بلايين الخلايا المختلفة في الشكل والوظيفة.

ما مستويات التنظيم في المخلوقات الحية؟

في المخلوقات وحيدة الخلية

تتكون أجسام المخلوق الحي وحيد الخلية من خلية واحدة تقوم بجميع الأنشطة الضرورية للبقاء على قيد الحياة والتكاثر.

في المخلوقات متعددة الخلايا

الخلية تعد الخلايا فيها لبنات البناء.

النسيج تشكل مجموعة الخلايا المتشابهة معاً بالوظيفة نفسها نسيجاً.

تتكون أجسام الحيوانات من أربعة أنواع رئيسية من الأنسجة، هي:

النسيج العضلي، النسيج الضام، النسيج العصبي، النسيج الطلائي،

العضو مجموعة من نسيجين مختلفين أو أكثر، تعمل معاً للقيام بوظيفة محددة.

الجلد، القلب، الدماغ، العين، الرئة.

الجهاز الحيوي مجموعة الأعضاء التي تعمل معاً لأداء وظائف محددة مثل جهاز

الدوران - الجهاز الهضمي - الجهاز التنفسي - الجهاز الاخراجي

ما المواد الموجودة في جميع المخلوقات الحية؟

تتكون أجسام المخلوقات الحية من عدد كبير من المركبات.

ينتج المركب من اتحاد عنصرين أو أكثر.

يتكون العنصر الواحد من نوع واحد من الذرات لها التركيب نفسه.

الذرات ،

جسيمات دقيقة توجد في جميع الأشياء حولنا

العنصر :

مادة نقية لا يمكن تجزئتها الى مواد اقل منها ويتكون من نوع واحد من الذرات .

المركب :

مادة تتكون باتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكثر

تتكون الخلية من المركبات التالية:

ماء - الكربوهيدرات - الدهون - البروتينات - الحموض النووية

كيف أقارن بين الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية؟

الخلية الحيوانية

لها غشاء بلازمي - نواة - سيتوبلازم - ميتوكوندريا - فجوات

الخلية النباتية

تختلف عن الخلية الحيوانية بوجود

الجدار خلوي - وبلاستيدات خضراء - والكلوروفيل

ما النقل السلبي؟

النقل السلبي:

هو حركة المواد عبر أغشية دون أن تُستخدم طاقة الخلية.

النقل السلبي نوعان هما

١- الانتشار انتقال المواد (مثل السكر والأكسجين وثنائي أكسيد الكربون)

٢- الخاصية الاسموزية هي انتقال جسيمات الماء

يتم نقل المواد من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض

ما النقل النشط؟

النقل النشط:

هو حركة المواد من منطقة الضغط المنخفض إلى منطقة الضغط المرتفع عبر أغشية باستخدام طاقة الخلية.

يستخدم النقل النشط في الخلية في عدة عمليات، منها:

١- خلص الخلية الحية من الفضلات

٢ إدخال المواد إلى الخلية، ومنها إدخال المواد البروتينية الكبيرة إلى الخلية،

البناء الضوئي و التنفس الخلوي

التنفس الخلوي	البناء الضوئي
<ul style="list-style-type: none">❖ يحدث في معظم الخلايا .❖ تحدث في الضوء أو في الظلام .❖ تحرر الطاقة من الغذاء .❖ تحرر الطاقة من الجلوكوز .❖ تستهلك الأكسجين .❖ ينتج عنها الماء .❖ ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون .	<ul style="list-style-type: none">❖ يحدث في البلاستيدات الخضراء .❖ تحتاج إلى الضوء .❖ يخزن الطاقة .❖ يحول الطاقة إلى جلوكوز .❖ ينتج الأكسجين .❖ يستعمل الماء لإنتاج الغذاء .❖ يستعمل ثاني أكسيد الكربون .

ما دورة الخلية

ما دورة الخلية؟

تنمو الخلايا لفترة زمنية، ثم تتوقف عن النمو، فيموت بعضها، وينقسم الآخر إلى خلايا جديدة لتعويض الخلايا الميتة. تسمى عملية نمو الخلايا وانقسامها بدورة الخلية.

دورة الخلية: عملية مستمرة لنمو الخلايا وانقسامها وتعويض التالف منها.

هل دورة الخلية سريعة أم بطيئة؟

قد تكون دورة الخلية سريعة أو بطيئة، اعتماداً على عاملين، هما:
نوع المخلوق. نوع النسيج الذي توجد فيه الخلية.

دورة الخلية البكتيرية سريعة، فخلية البكتيريا تنتج خليتين جديدتين كل ٢٠ دقيقة، وخلال ساعات تنتج خلية واحدة ملايين الخلايا.

انقسام الخلايا

محددات حجم الخلية

تتوقف الخلية عن النمو بفعل عدة عوامل، منها النسبة بين مساحة الغشاء البلازمي وحجم الخلية، فالغشاء البلازمي ينمو بمعدل أقل من نمو الخلية، فتصبح مساحة الغشاء غير كافية لحصول الخلية على المواد التي تحتاجها أو لتخلصها من الفضلات فتتوقف الخلية عن النمو.

مرض السرطان ودورة الخلية

يحدث مرض السرطان عندما يحدث خلل في نمو الخلايا، فتتكاثر بعض الخلايا بشكل سريع فتتكون تجمعات لخلايا سرطانية.

طرق انقسام الخلايا

١. الانقسام المتساوي	٢. الانقسام المنصف
<ul style="list-style-type: none">❖ انقسام نواة الخلية إلى خليتين❖ تحدث في الخلايا الجسدية❖ الخلايا تحتوي على العدد نفسه❖ من كروموسومات الخلية الأصلية.❖ يحدث انقسام واحد.❖ عدد الخلايا الناتجة خليتان جديدتان	<ul style="list-style-type: none">❖ نوع خاص من الانقسام الخلوي❖ ينتج عنه الخلايا التناسلية.❖ الخلية تحتوي على نصف العدد الأصلي من الكروموسومات.❖ يحدث انقسامان.❖ عدد الخلايا الناتجة أربع خلايا جديدة

ما الوراثة؟

الوراثة: انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء.

يحمل الأبناء نوعين من الصفات، هما:

١- الصفات الموروثة. ٢- الصفات المكتسبة.

١- الصفات الموروثة

صفة تنتقل من الآباء إلى الأبناء.

مثل

لون الشعر. لون العيون. ملامح الوجه.

الغريزة:

سلوك ومهارات تولد مع الإنسان أو الحيوان، ولا يتم اكتسابها،

مثل : نسج العنكبوت الشبكة. - خروج الطيور من البيض.

اتخاذ النحل بيوتها من الجبال والأشجار.

٢- الصفة المكتسبة

الصفة التي لا تورث من أبوين، بل تُكتسب بالتعلم والتدريب.

مثل

تعلم علم من العلوم أو مهارة من المهارات

تعلم الدولفين مهارة اللعب بالكرة.

تؤثر البيئة في الصفات المكتسبة،

فمثلاً تؤثر نوعية التغذية وكميتها على نمو صغار القطط.

موقع

مادنتيري



ما أهمية الجذور والسيقان للنباتات؟

ينتقل الماء في النباتات الوعائية عن طريق امتصاص جذور النبات الماء من التربة،

ويرتفع في السيقان ليصل إلى أعلى الأغصان. تستعمل النباتات نوعين من الأنابيب، هما:

الخشب. يقوم بنقل الماء والأملاح المعدنية من التربة إلى أعلى.
اللحاء. ينقل الغذاء من الأوراق إلى أسفل، وإلى سائر أجزاء النبات.

السيقان

السيقان: تراكيب تبقي النبات منتصباً، وتحمل الأوراق.

أنواع السيقان:

1. سيقان لينة، ومنها سيقان الأزهار.
2. سيقان خشبية قاسية وقوية، تحميها طبقة من القلف.

بعض النباتات تخزن الغذاء في سيقانها، ومنها قصب السكر.
بعض النباتات تخزن الماء في سيقانها، ومنها الصبار



الجذور

الجذور:

جزء من النبات يثبت النبات في التربة، ويخزن الغذاء، ويمتص الماء والمواد المغذية من التربة عن طريق الشعيرات الجذرية المتفرعة من الجذر.

يرتبط بالجذور:

شعيرات جذرية. تعمل على زيادة مساحة سطح الجذر، فتسمح له بامتصاص كميات أكبر من الماء والأملاح.

قلنسوة : هي طبقة قاسية تحمي قمة الجذور وتسمح لها باختراق التربة.

أنواع الجذور:

- ١- الجذور الوتدية. تنمو إلى أعماق كبيرة في التربة.
- ٢- جذور ليفية. تنمو قريبة من سطح التربة، وتكون على شكل شبكة كبيرة.

كيف تنتقل المواد خلال النبات؟

- يدخل الماء والأملاح من التربة على الشعيرات الجذرية، ويمران خلال القشرة إلى الخشب.
- يسبب النتج سحب الماء والأملاح إلى أعلى عبر الساق، ثم الأوراق.
- تدخل الأملاح الأوراق وتنقل إلى كل خلية فيها.
- تستخدم خلايا الأوراق الماء وثاني أكسيد الكربون من الهواء لصنع السكر.

ما أهمية الجذور والسيقان للنباتات؟

كيف تعمل أوراق النباتات؟
للأوراق أشكال، منها:

أوراق بسيطة. مثل أوراق العنب.

أوراق مركبة. مثل أوراق الكستناء.

أوراق إبرية. مثل أوراق شجر الصنوبر.

البشرة هي الطبقة الخارجية من الورقة، وهي مغطاة بمادة شمعية. تساعد النباتات دائماً الخضرة على فقدان الماء.

❖ تحتوي البشرة على فتحات صغيرة تسمى الثغور،

❖ يحيط بكل ثغر خليتان حارستان، وظيفتهما:

١. ضبط كمية الهواء التي تدخل الورقة.

٢. ضبط كمية الماء التي تفقدها الورقة.

كيف تعمل الثغور؟

عندما يحتوي النبات على كمية كبيرة من الماء تنتفخ الخلايا الحارسة فتسبب فتح الثغور، وهو ما يحدث في عملية النتج حيث يفقد النبات ٩٩٪ من الماء الذي تمتصه الجذور. عندما ترتفع درجة الحرارة تغلق الثغور لتقليل كمية الماء المفقود.

البناء الضوئي:

عملية تستخدم فيها النباتات وبعض المخلوقات الحية الأخرى أشعة الشمس لصنع غذائها في صورة جلوكوز.

تحدث عملية البناء الضوئي في الأوراق في تراكيب تعرف بالبلاستيدات الخضراء.

ينتج عن عملية البناء الضوئي غاز الأكسجين الذي يعتبر فضلات عملية البناء الضوئي، وينتج أيضاً جلوكوز.

يبقى النبات الجلوكوز في الأوراق، وينقل الباقي عبر اللحاء إلى السيقان والجذور ويستخدم جزءاً منه في العمليات الحيوية ويخزن الباقي.

عندما تتغذى الحيوانات على النباتات تنتقل الطاقة المخزنة في الجلوكوز إلى الحيوانات.

كيف تتكاثر النباتات؟

التكاثر:

إنتاج أفراد من النوع نفسه.

طرق التكاثر

- ١- التكاثر الجنسي. إنتاج مخلوق حي جديد باندماج مشيج مذكر مع مشيج مؤنث.
- ٢- التكاثر اللاجنسي. وهو إنتاج مخلوق حي جديد باستخدام نوع واحد من الخلايا.
- ٣- التكاثر الجنسي و اللاجنسي. بعض المخلوقات الحية تحتاج في تكاثرها إلى طورين؛ طور جنسي، ثم طور لاجنسي.

التكاثر في النباتات البذرية

تتكاثر النباتات البذرية عن طريق التكاثر الجنسي.

البذرة: تركيب فيه نبات صغير غير مكتمل النمو، وعند توافر الظروف المناسبة تنمو البذرة، وينتج نبات جديد.

التلقيح في النباتات البذرية

التلقيح: عملية اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث.

- ❖ تنتج النباتات المشيج المذكر (حبوب اللقاح) في متك الأزهار.
- ❖ تنتج النباتات المشيج المؤنث داخل المبيض، وهو جزء منتفخ يقع تحت الميسم.
- ❖ عندما تنتقل حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم تحدث عملية التلقيح.

أنواع التلقيح

- ١- التلقيح الذاتي. وفيه تنتقل حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم في الزهرة نفسها.
- ٢- التلقيح الخلطي. وفيه تنتقل حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسم زهرة أخرى.

تحتاج عملية التلقيح إلى مخلوقات حية تعرف بالملقحات، ومنها الطيور والحشرات.

ما أهمية الجذور والسيقان للنباتات؟

الإخصاب

عندما تسقط حبة اللقاح على الميسم ينمو أنبوب منه، وتنتقل حبة اللقاح في هذا الأنبوب لتصل إلى مبيض الزهرة، وتندمج مع المشيج المؤنث في عملية تسمى الإخصاب.

الإخصاب في النباتات

انتشار البذور

تسعى النباتات لنشر بذورها بعيداً عن النبتة؛ كي لا يحدث تنافس على الغذاء والماء وضوء الشمس، ولتكون فرصتها في النمو أكبر.

تنتشر البذور بعيداً عن النبات بطرق عدة، منها:

- ١- الريح.
- ٢- تلتصق بشعر الحيوانات أو فرائها.
- ٣- تأكل الحيوانات البذور وتخرج إلى التربة.

التكاثر في النباتات اللابذرية

بعض النباتات كالحزازيات ليس لها بذور، وتنمو عن طريق الأبواغ، الأبواغ خلايا يمكن أن تنمو فتصبح نباتاً جديداً.

- ❖ لا تحتوي الأبواغ على الغذاء كما في البذور،
- ❖ تحاط الأبواغ بمحفظة قاسية لحمايتها من العوامل الخارجية.

ما دورات حياة بعض النباتات؟

الحزازيات والسرخسيات نباتات لا بذرية تتكاثر بالأبواغ.
مراحل دورة حياة الحزازيات والسرخسيات:

الطور البوغية : وهي مرحلة تكاثر لاجنسي؛

حيث ينتج النبات الأبواغ، ويحتاج فيها النبات إلى نوع واحد من الخلايا.

الطور الجاميتي وهي مرحلة تكاثر جنسي،

ويحتاج النبات فيه إلى مشيج مذكر ومشيج مؤنث.

تسمى العملية المستمرة للانتقال من مرحلة التكاثر اللاجنسي إلى مرحلة التكاثر الجنسي بظاهرة تعاقب الأجيال.

مقارنة بين النباتات المغطاة البذور والنباتات المعراة البذور

وجه المقارنة	النباتات المغطاة البذور	النباتات المعراة البذور
طريقة التكاثر	تتكاثر عن طريق أزهارها	ليس لها أزهار، وتنتج بذورها في مخاريط
ظهورها على سطح الأرض	أقدم، ظهرت قبل ٢٥٠ مليون سنة	أحدث، ظهرت بعد المغطاة البذور بنحو ١٠٠ مليون سنة
أمثلة على كل نوع	الفاكهة والخضراوات ومعظم المكسرات	الصنوبر

أين تخزن النباتات الغذاء؟

بعض النباتات تخزن غذائها في

الجذور: كالبطاطا الحولة والشمندر والفجل والجزر.

السيقان: كالبطاطس وقصب السكر والرنجيل.

الأوراق: كالسبانخ والخس والملفوف.

الأزهار: كالقربيط والبروكلي.

البذور: كالفاصولياء والذرة والأرز والعدس والحمص والقمح والقهوة

والشكولاتة، وبذورها مغذية جداً؛ لأنها تحتوي على نبات غير مكتمل النمو وغذائه المخزن فيها.

المخلوقات الحية الدقيقة ؟

مخلوقات مجهرية لا ترى بالعين المجردة .
مثل :

الجراثيم (الميكروبات) - البكتريا - الفطريات - الطلائعيات

الفطريات

نافعة : مثل الخميرة تستخدم في صناعة الخبز و في صناعة الأدوية لعلاج الأمراض
ضارة : تسبب أمراضا والتهابات معدية تصيب الجلد .

ماهي طرق التكاثر في الفطريات
بالتبرعم والابواغ

ماالطلائعيات ؟

هي مخلوقات حية دقيقة معظمها وحيدة الخلية
ويمكن تصنيفها إلى حيوانات أو نباتات

كيف تتكاثر الطلائعيات؟

الانشطار الثنائي - الاقتران - الابواغ

ماهي البكتريا ؟

كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية . ومعظمها ضار والقليل منها نافع

كيف تتكاثر البكتريا ؟

الانشطار الثنائي - الاقتران

ماعفن الخبز

كتلة كبيرة من الخيوط الفطرية وينمو في البيئة الدافئة الرطبة

ما الهضم؟ وما الإخراج؟

تحصل المخلوقات الحية على الطاقة من الغذاء.
أولى خطوات حصول المخلوقات الحية على الطاقة من غذائها هي عملية الهضم.
الهضم:

عملية يتم فيها ابتلاع الغذاء وتفكيكه إلى أجزاء ومركبات بسيطة يمكن للخلايا الاستفادة منها.

بعد أن يستفيد المخلوق الحي من نواتج هضم الغذاء تأتي عملية الإخراج.
الإخراج: التخلص من الفضلات بإخراجها من الجسم.

الهضم والإخراج في اللافقاريات

الإسفنجيات

- ❖ تستخلص غذائها من المواد العالقة في الماء وتصفيه مما فيه،
- ❖ عند مروره خلال الثقوب في أجسامها.

اللاسعات والديدان المفلطحة

- ❖ يدخل الغذاء إلى تجويف هضمي في جسم الحيوان من فتحة خاصة،
- ❖ وتقوم خلايا متخصصة بهضم الغذاء وامتصاص المواد المغذية،
- ❖ ويتم التخلص من الفضلات عبر الفتحة نفسها.

دودة الأرض

لدودة الأرض فتحتان، واحدة لابتلاع الغذاء، والأخرى للتخلص من الفضلات.

الهضم والإخراج في الفقاريات

الأرانب والأبقار والفيلة

- ❖ لها أسنان قادرة على طحن الغذاء النباتي،
- ❖ تحتوي أجهزتها الهضمية على بكتيريا تساعد على هضم الأنسجة النباتية.

الإنسان

- ❖ يحدث الهضم في الفم والمعدة والأمعاء الدقيقة،
- ❖ تقوم الأمعاء الدقيقة بامتصاص المواد الغذائية ونقلها إلى الدم،
- ❖ تعمل الكليتان والرئتان والكبد والجلد على تخلص الجسم من الفضلات.

ما التنفس؟

التنفس:

عملية إطلاق الطاقة المختزنة في جزيئات الغذاء، وتحدث في الخلية في وجود الأكسجين. التنفس الميكانيكي ويدل على عمليتي الشهيق والزفير.

يساعد الزفير الجسم على التخلص من الفضلات، ومنها ثاني أكسيد الكربون والماء الناتجان عن عملية التنفس الخلوي.

يساعد الشهيق على حصول الجسم على الأكسجين وتقوم الرئتان بتزويد الجسم بالأكسجين الذي يوزع على الخلايا.

التنفس في اللافقاريات

❖ الديدان المفلطحة والحلازين والبرماتيات

تبادل الغازات عن طريق الانتشار، لذا يجب أن تكون سطوحها رطبة.

❖ الرخويات والقشريات وبعض الديدان

تستخدم خياشيم غنية بالأوعية الدموية، تنتشر قرب سطح جسم الحيوان، ويتم تبادل الغازات عن طريقها.

❖ العناكب يتم تبادل الغازات عن طريق رئات تشبه صفحات الكتاب.

❖ الحشرات لها أنابيب شديدة التفرع تسمى القصيبات.

التنفس في الفقاريات

البرمائيات

❖ صغارها تتبادل الغازات بواسطة الخياشيم والجلد،

❖ وعندما تكبر تستخدم الرئتين، ويستمر الجلد في تبادل الغازات.

الزواحف والطيور والثدييات

تستخدم الرئتين في تنفسها.

الإنسان

❖ يدخل الهواء عن طريق الفم والأنف إلى البلعوم، فالقصب الهوائية،

❖ ثم إلى الشعبتين الهوائيتين تنتهي بالحوصلات الهوائية،

❖ ينظم الحجاب الحاجز عمليتي الشهيق والزفير.

ما الدوران؟

الدوران:

حركة مواد مهمة مثل الأكسجين والجلوكوز والفضلات داخل الجسم وخلاله.

أنواع أجهزة الدوران

١- أجهزة الدوران المفتوحة

يدفع القلب الدم مباشرة إلى أنسجة الجسم.

مثل : الرخويات، والمفصليات.

٢- أجهزة الدوران المغلقة

يتم دفع الدم خلال شبكة من الأوعية الدموية لا يمكن مغادرتها

مثل : الفقاريات.

درجة حرارة الجسم

تقسم الحيوانات من حيث درجة حرارة أجسامها إلى قسمين:

١- الحيوانات ثابتة درجة الحرارة:

نوع من الحيوانات تمتاز بثبات درجة حرارة أجسامها حتى لو تغيرت درجة حرارة الوسط المحيط بها.

ومن أمثلتها الثدييات والطيور.

٢- الحيوانات متغيرة درجة الحرارة:

نوع من الحيوانات تتغير درجة حرارة أجسامها تبعاً لتغير درجة حرارة بيئتها المحيطة.

ومن أمثلتها البرمائيات والزواحف ومعظم الأسماك.

وسائل المحافظة على ثبات درجة الحرارة في هذه الحيوانات:

- ❖ تعرض الزواحف كالثعابين أجسامها لأشعة الشمس بغية رفع درجة حرارتها،
- ❖ عندما يبرد الجو تختبئ في حفر تحت الأرض أو تحت الصخور.

ما الجهاز الهيكلي ؟ و ما الجهاز العضلي ؟

للحيوانات تراكيب مختلفة تساعدها على الحركة
الجهاز الهيكلي :

مجموعة من العظام والأوتار والأربطة التي تحمي الجسم وتعطيه شكله الخارجي

العظام نسيج صلب وخفيف وقوي
الأربطة نسيج يربط العظام بعضها ببعض
الأوتار نسيج يربط بين العظام و العضلات

للعظام في الجهاز الهيكلي وظيفتان رئيسيتان
الأولى : تحمي بعض الأعضاء الطرية في الجسم

الجمجمة تحمي الدماغ و خفيفة الوزن لكي تبقي الرأس منتصبا
القفص الصدري يحمي القلب والرئتين

الثانية : توفير هيكل صلب للجسم ليعطي الجسم شكله و يساعده على الحركة .

مصدر القوة الذي ينتج الحركة مع العظام هو الجهاز العضلي

الجهاز العضلي :

مجموعة العضلات التي ترتبط بأجزاء أخرى من الجسم وتحركها .
وترتبط العضلات الهيكلية بالعظام بواسطة أوتار مرنة قوية

❖ عندما تنقبض العضلات تتحرك العظام
والعضلات التي تسبب الحركة تعمل في أزواج أو مجموعات متقابلة

- ❖ عندما يركض الأرنب تصل إشارات عصبية إلى العضلات في أرجله لتنقبض،
- ❖ تقوم العضلات المنقبضة بسحب الوتر الذي يحرك عظم الرجل إلى أعلى،
- ❖ وتنبسط عضلة أخرى لتسحب العضلة إلى أسفل،
- ❖ وتستمر هذه العملية ما دام الأرنب يركض.

ويعمل الجهازان الهيكلي والعضلي في الإنسان بطريقة متشابهة لعمليهما في الأرنب.

الأجهزة العصبية – أجهزة الغدد الصماء :

يشتمل الجهاز العصبي على الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب وأعضاء الحس ويعمل الجهاز العصبي مع جهاز الغدد الصماء الذي يفرز الهرمونات.

جهاز الغدد الصماء :

الجهاز المسئول عن إطلاق الهرمونات في الدم لتنظيم أنشطة الجسم

الهرمونات

مواد كيميائية تفرز في الدم مباشرة وتغير أنشطة الجسم.

- ❖ ترسل إشارات عصبية من عيني الأرنب إلى الدماغ،
- ❖ ويرسل الدماغ رسالة (أوامر) تنتقل إلى الحبل الشوكي
- ❖ ومن الخلايا العصبية في الحبل الشوكي إلى العضلات في الأرجل
- ❖ فتتحرك ليبدأ الأرنب الركض.

يقوم جهاز الغدد الصماء بإفراز هرمون خاص يُسمى الأدرينالين الذي يسرع من نبضات القلب ليزيد من الدم المتدفق إلى العضلات.

يعمل الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء في جسم الإنسان بطريقة مشابهة لعملها في جسم الأرنب.

تكامل عمل أجهزة جسم الإنسان :

تعمل أجهزة الجسم لبقاء الإنسان على قيد الحياة ،

حركة الجسم تنتج عن انقباض العضلات وانبساطها وتشكل العضلات الجهاز العضلي ، ويدعم الجهاز الهيكلي الجسم ويعطيه شكلاً خاصاً به ويحمي العديد من أعضاء الجسم والجهاز الهضمي مسئول عن هضم الطعام وامتصاصه ،

والجهاز التنفسي مسئول عن تزويد الجسم بالأكسجين من خلال عملية الشهيق وإخراج ثاني أكسيد الكربون والماء من خلال عملية الزفير

ووظيفة جهاز الدوران توزيع الدم على جميع خلايا الجسم ليحمل إليها الغذاء والأكسجين والجهاز العصبي هو المسئول عن تنظيم جميع أنشطة الجسم سواء أكان الإنسان مستيقظاً أم نائماً .

السلاسل والشبكات الغذائية وهرم الطاقة

ما السلاسل الغذائية؟

السلسلة الغذائية

نموذج يبين كيف تنتقل الطاقة في الغذاء من مخلوق حي إلى مخلوق حي آخر في نظام بيئي معين.

تبدأ السلسلة الغذائية بالمنتجات، يليها المستهلكات، ثم المحلات.

أولاً: المنتجات

المنتج: مخلوق حي يمكنه صنع غذائه بنفسه.

تقوم المنتجات بصنع غذائها بعملية البناء الضوئي وتنتج غاز الأكسجين، ثم تخزن الغذاء الذي تنتجه في أوراقها وسيقانها وأفرعها وجذورها. تعد النباتات المنتجات الرئيسية على اليابسة.

المنتجات في المحيطات

• العوالق النباتية:

وهي مخلوقات معظمها وحيدة الخلية، وتنتج أكثر من نصف عمليات البناء الضوئي على الكرة الأرضية.

بعض أنواع البكتيريا:

وتوجد في قاع المحيط، وتحصل على الطاقة من مواد كيميائية بدلاً من الشمس لإنتاج غذائها.

ثانياً: المستهلكات

مخلوق حي لا يمكنه صنع غذائه بنفسه يحصل على الطاقة عندما تتغذى على المنتجات أو مستهلكات أخرى

أصناف المستهلكات

مستهلكات أولى: مخلوقات تتغذى على المنتجات. أمثلة: المواشي، الحشرات، الفئران الفيلة.
مستهلكات ثانية: مخلوقات تتغذى على المستهلكات الأولى مثل: الطيور التي تأكل الحشرات.
مستهلكات ثالثة: مخلوقات تتغذى على المستهلكات الثانية. مثل: الأنفوس التي تأكل الطيور التي تأكل الحشرات.

ثالثاً: المحللات

المحلل:

أي مخلوق حي يقوم بتفتيت بقايا النباتات والحيوانات الميتة وتحليلها إلى مواد بسيطة تزيد من خصوبة التربة. **مثل: الديدان، البكتيريا، الفطريات.**

ما الشبكات الغذائية؟

الشبكة الغذائية:

نموذج يبين مجموعة متداخلة من السلاسل الغذائية في نظام بيئي معين. تظهر الشبكة الغذائية العلاقات بين كل الأنواع في النظام البيئي.

الحيوانات القارئة:

هي المستهلكات التي تتغذى على الحيوانات والنباتات.
أمثلة: الحيتان

الراكون

يتغذى على الفاكهة والبذور وبيض الطيور وصغار الأرانب وبعض النفايات أحيانا

المفترسات والفرائس

الحيوان المفترس:

مخلوق حي يصطاد مخلوقات حية أخرى لتكون غذاء له.

الفرائس:

الحيوانات التي يتم افتراسها. قد تكون معظم الحيوانات مفترسات أحياناً وفرائس أحياناً أخرى **مثال: تفترس الأنعى الفأر، والصقريفترس الأنعى.**

الحيوان الكانس:

حيوان يأكل بقايا الحيوانات الميتة التي لم يصطدها.

أمثلة: العقاب، الديدان، الغربان

ما هرم الطاقة؟

هرم الطاقة:

نموذج يبين كيف تنتقل الطاقة في سلسلة غذائية. تشكل المنتجات قاعدة الهرم الغذائي؛ لأنها تدعم المخلوقات الأخرى كافة. يلي المنتجات في هرم الطاقة المستهلكات.

ما النظام البيئي؟

مجموع المخلوقات الحية والأشياء غير الحية في مكان ما، والتي يتفاعل بعضها مع بعض.

الأنظمة البيئية

مثل الحديقة. الغابة. الصحراء. البحار. المحيطات.

قد يكون النظام البيئي: صغيراً: كجذع شجرة يعيش فيه مجموعة من الديدان.
أو كبيراً جداً: كالصحراء.

توجد الأنظمة البيئية في: اليابسة. أو في المياه. مثل البرك والبحار والمحيطات.

ما الأنظمة البيئية على اليابسة؟

المناخ: متوسط الحالة الجوية في منطقة جغرافية معينة خلال فترة زمنية طويلة.

العوامل التي تحدد المناخ درجة الحرارة. الهطل.

الظروف المناخية

تؤثر في المناخ مجموعة من العوامل، منها:

كمية أشعة الشمس التي تسقط على منطقة معينة.

أنماط الرياح. التيارات البحرية. السلاسل الجبلية.

مثل

كمية الأشعة الشمسية وشدتها. مجموع كمية الهطل. كمية الرطوبة. متوسط درجة الحرارة.

المنطقة الحيوية:

منطقة جغرافية يسود فيها مناخ معين،

وتعيش فيها أنواع معينة من الحيوانات والنباتات.

تصنّف اليابسة على سطح الأرض إلى مناطق مناخية رئيسية، هي:

التايجا. التندرا. الأراضي العشبية. الغابات الاستوائية المطيرة.

الغابات المتساقطة الأوراق. المناطق الصحراوية.

التندرا

- توجد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية،
- ذات فصول شتاء باردة جداً، وفصول صيف قصيرة.
- باردة جداً وجافة. فيها طبقات ترابية دائمة التجمد،
- تغطي حوالي ٢٠٪ من مساحة اليابسة على الأرض

التايجا

- توجد في المناطق الواقعة جنوبي التندرا الشمالية.
- غابات باردة ذات أشجار مخروطية دائمة الخضرة.
- تمتد من النصف الشمالي من الكرة الأرضية
- فصول الشتاء باردة جداً، وفصول الصيف قصيرة ودافئة وأكثر رطوبة.

الصحارى

- يقل معدل تساقط الأمطار فيها
- توجد في كافة القارات. حارة وجافة،
- وهواؤها قليل الرطوبة
- يعيش فيها نبات الصبار، والحشرات
- والعناكب والزواحف والطيور
- مثل صحراء الدهناء. صحراء الربع الخالي.
- الصحراء الشرقية في مصر.

الأراضي العشبية

- تنتشر الأراضي العشبية في معظم القارات.
- تتساقط فيها أمطار غير غزيرة.
- درجات الحرارة منخفضة شتاءً ومرتفعة صيفاً.
- تربتها خصبة تستخدم في الزراعة.
- الحيوانات التي تعيش فيها: أكلة الأعشاب كالثور البري،
- وآكلة اللحوم كذئب البراري والغرير والنمس.
- وتعيش فيها الأيائل. و السناجب والخنازير البرية
- و الأسود والظباء والحمار الوحشي.

الغابات المتساقطة الأوراق

- تفقد فيها الأشجار أوراقها عندما يقترب الشتاء،
- مثل البلوط والزان، الأشنات والحزازيات والفطر.
- توجد الغابات المتساقطة الأوراق في شرق أمريكا الشمالية،
- وشمال شرق آسيا، وغرب ووسط أوروبا.

الغابات الاستوائية المطيرة

- تقع الغابات الاستوائية المطيرة قرب خط الاستواء.
- المناخ فيها حار رطب. تتساقط فيها الأمطار بغزارة،
- تعيش فيها القردة والشعابين والبيغاوات والطيوقان

الغابات المطيرة المعتدلة

- تقع شمال غرب المحيط الهادي.
- تقل درجات الحرارة فيها عن الغابات الاستوائية المطيرة.
- أمطارهما غزيرة

ما الأنظمة البيئية ذات المياه العذبة؟

- تشمل البرك، والبحيرات، والجداول، والأنهار،
- والمستنقعات والسبخات، ومصبات الأنهار

البرك والبحيرات

- تنتشر على سطح الماء فيها الطحالب الخضراء.
- تنمو فيها نباتات البوص وزنبق الماء.
- تعيش فيها السلاحف المائية والضفادع وجراد البحر.
- تعيش تحت سطح الماء مخلوقات حية مجهرية تسمى العوالق ،
- بعض العوالق تصنع غذائها بعملية البناء الضوئي،

الأنهار والجداول

- يكون الماء فيها جارياً .
- تنمو فيها نباتات كالقصب ومن الأسماك النهريّة السلمون .
- تعيش فيها حيوانات ذات خطاطيف أو مخالب تساعد على تثبيت نفسها في الصخور.

الأراضي الرطبة

- مستوى الماء فيها قريب من سطح التربة،
- وتشمل المستنقعات والسبخات.
- غنية بالحياة النباتية.
- تعد موطن لتكاثر الكثير من الطيور والحيوانات الأخرى.

مصبات الأنهار

- الأنظمة البيئية التي تصب فيها مياه الأنهار في المحيطات أو الأنهار.
- مياهها أقل ملوحة من مياه المحيط، وأكثر ملوحة من مياه النهر.
- تعد مصبات الأنهار موارد طبيعية مهمة.

ما الذي يعيش في المحيط؟

- تغطي المحيطات ٧٠٪ من سطح الأرض.
- تؤدي المحيطات دوراً مهماً في دورة الماء في الطبيعة.
- تدفع أشعة الشمس الماء وتمد الكائنات بالطاقة
- و تقل أشعة الشمس تدريجياً إلى أن تختفي عند عمق ٢٠٠ متر تقريباً،
- وتزداد ظلمة الماء وبرودته مع زيادة العمق.

يعيش في المحيطات نوعين من المخلوقات :

السواحي:

وهي العوالق التي تسبح بالقرب من سطح الماء، ومنها تبدأ السلاسل الغذائية.

القاعيات:

وهي المخلوقات التي تعيش بالقرب من القاع، كالبدائيات

التربة

التربة من الموارد المتجددة و يمكن إعادة استخدامها عندما تموت النباتات والحيوانات تتحول إلى مواد عضوية في التربة. كلمة (عضوية) تعني أن مصدرها مخلوقات حية. الموارد المتجددة هي موارد يمكن إعادة استخدامها

التربة

خليط من فئات الصخور وأجزاء نباتات و مخلوقات ميتة. تغطي التربة معظم اليابسة ولا تستطيع النباتات والحيوانات العيش من دونها. تظهر طبقات التربة إذا حفرنا في الأرض وتكون أكثر وضوحا كلما حفرنا أعمق. تتشكل التربة في طبقات كلما تعرضت الصخور لعوامل تجوية

نطاق التربة : هي كل طبقة من طبقات التربة . يحوي الدبال مواد مغذية للنبات وهو يمتص الماء ويحتفظ به أكثر من الفئات الصخري للتربة ثلاث نطاقات هي

النطاق (أ)

تسمى التربة في هذا النطاق التربة السطحية يحمل معظم المغذيات ويحوي الدبال الدبال جزء من التربة تكون من المواد العضوية المتحللة

النطاق (ب)

يسمى التربة تحت السطحية ، وفيه نسبة قليلة من الدبال ونسبة كبيرة من الصخور المفتة وهذه الصخور تشبه صخور الصلصال

النطاق (ج)

معظمة يتكون من قطع كبيرة من صخور التجوية تكون هذه المنطقة صلبة وتقع فوق الصخور غير الجواة

للترية في الأماكن المختلفة خصائص مختلفة
وكل نوع من التربة يناسب نباتات وحيوانات معينة للعيش فيها

تربة الغابات

ذات طبقة رقيقة تحوي القليل من الدبال لأن الأمطار الغزيرة تحمل المعادن إلى أعماق أكبر في الأرض ولا تستطيع النباتات القصيرة الجذور الوصول إلى تلك المعادن لذلك لا تستطيع النمو في هذه التربة

التربة الصحراوية

رملية ولا تحوي الكثير من الدبال وهي غنية بالمعادن وهذه المعادن ليست عميقة في الأرض لذلك يتم اختيار محاصيل مناسبة للبيئة الصحراوية و غالباً ما يتم ريها صناعياً

تربة الأراضي العشبية

صالحة للزراعة لأنها غنية بالدبال الذي يزود المحاصيل بالمواد المغذية الضرورية ومنها الذرة و الشعير يحتفظ الدبال بالماء ومن ثم يمنع جرف المواد المغذية إلى الأعماق

يمكن للتربة أن تتآكل بفعل الماء والرياح لكن جذور النباتات تثبت التربة في مكانها وهذه المغذيات تتجدد بشكل طبيعي عند موت النباتات وطمورها وتحللها في التربة

التلوث

إضافة مواد ضارة إلى التربة أو الماء أو الهواء وتتلوث بالمواد الكيميائية التي تطرح في الأرض

تتلوث الأرض بفعل المواد الكيميائية التي تستخدم للتخلص من الحشرات أو لقتل الحشائش والأعشاب والتلوث الناتج عن مكبات النفايات وبخاصة غير المتحللة منها كالبلاستيك بأنواعه تستهلك المغذيات في التربة بشكل طبيعي بسبب النباتات

طرق حفظ التربة :

التسميد	الدورة الزراعية	الأشرطة المتبادلة	القوانين	الحراثة الكنتورية
المصاطب (الدرجات)	مصدات الرياح	الجهود الفردية		

كيف نحافظ على اليابسة والماء والهواء في الأرض

لحماية كوكب الأرض يجب علينا حماية اليابسة والماء والهواء من النفايات والتلوث

طرق حماية التربة :

زراعة المحاصيل في مصاطب زراعة الأعشاب بين صفوف نباتات المحاصيل

زراعة الأشجار في صفوف على قمم التلال

التدوير :

عملية التي يتم فيها تحويل النفايات أو المخلفات إلى منتجات جديدة

تدوير النفايات يقلل ما سيطرح منها في مكاب النفايات ، ويقلل من احتمال تلويثها للبيئة

المحافظة على الماء :

يمكن تنقية الماء الملوث في محطات خاصة للتنقية

حيث تعالج المياه الملوثة بالمواد الكيميائية ثم يرشح الماء لإزالة الشوائب

بعد ذلك يتم معالجة الماء بمواد كيميائية ،

منها الكلور لقتل البكتريا ليصبح الماء صالحاً للشرب

كيف نقلل حرق الوقود الأحفوري

الوقود الأحفوري

يتكون من بقايا المخلوقات الميتة مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي

وتعد من مصادر الطاقة الغير متجددة

إن الزيادة في استخدام الوقود الأحفوري يزيد من تلوث البيئة

المصادر البديلة للطاقة الحرارية

الطاقة الحرارية مصدرها باطن الأرض وتستخدم في إنتاج الكهرباء وتدفئة المنازل

الكتلة الحيوية تتكون من فضلات الحيوانات والنباتات وبقاياها ،
وتستخدم في إنتاج الحرارة والكهرباء

التكرير الحيوي هو معالجة بقايا النباتات والحيوانات في محطات خاصة

الرياح :

تستخدم طواحين الهواء طاقة الهواء المتحرك في إنتاج الكهرباء لاستخدامها في المنازل والمصانع

الطاقة الكهرومائية هي طاقة المياه الجارية حيث يتم توليد الكهرباء باستخدام طاقة المياه

الخلايا الشمسية

أدوات تحول أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية

ويتم استخدامها في إضاءة المنازل وتدفئتها طوال الليل .

الثلاث في المحافظة على موارد البيئة :

يمكننا المساعدة على حماية اليابسة والماء والهواء باتباع ثلاث قواعد للحماية هي :

١- الترشيد :

يمكن ترشيد كمية الموارد الطبيعية التي نستخدمها مثل : تقليل كميات الوقود
المستخدم في التدفئة والتكييف .

٢- إعادة الاستخدام :

يمكن إعادة استخدام العديد من المنتجات بدلاً من استخدام المنتجات المصممة للاستخدام
مرة واحدة ثم يتم التخلص منها في صورة نفايات
مثل : استخدام الأطباق التي يمكن غسلها بدلاً من الأطباق الورقية أو البلاستيكية .

٣- التدوير :

يمكن استخدام المواد مرة أخرى بطرائق جديدة ، إذ تقلل عمليات التدوير من كمية الطاقة
التي نحتاج إليها لصنع الأشياء كما تقلل كمية النفايات الناتجة أيضاً .
مثل : إعادة تدوير المعدات الإلكترونية ومنها الحواسيب وأجهزة التلفاز والأجهزة الخلفية

ملخص ومراجعة أخرى

موقع
مادنتيري



ملخص الدروس
الصف السادس الابتدائي
الفصل الدراسي الأول

إعداد
ظافر بن عبدالله الشهري

موقع
مادنتيريا

معلم المادة : ظافر الشهري	مراجعة درس ١- نظرية الخلايا	الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول
------------------------------	---------------------------------------	--

المصطلح العلمي	التعريف
١ الخلية	الوحدة الأساسية للحياة وهي أصغر جزء في المخلوق الحي قادر على الحياة
٢ النسيج	مجموعة من الخلايا المتشابهة تقوم بالوظيفة نفسها
٣ العضو	مجموعة من الأنسجة تقوم معاً بأداء وظيفة معينة .
٤ الجهاز الحيوي	مجموعة من الأعضاء تعمل للقيام بوظيفة حيوية
٥ العنصر	مادة نقية لا يمكن تجزئتها إلى مواد أبسط منها
٦ المركب	مادة تتكون من اتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكثر

◆ اكتشاف الخلية و مراحل تطورها :

كان اختراع المجهر هو البداية لتعرف العلماء على الخلية ومعرفة مكوناتها منذ منتصف القرن السابع عشر عندما اكتشف هوك الخلية في عام ١٦٦٥ حتى وضع نظرية الخلية في منتصف القرن التاسع عشر بجهود العديد من العلماء

روبرت هوك	استخدم مجهر بسيط لفحص شريحة من الفلين واكتشف وجود غرف صغيرة أطلق عليها اسم الخلية
ليفنهوك	استخدم مجهر أقوى ٩ مرات من مجهر هوك واكتشف وجود مخلوقات حية وحيدة الخلية
روبرت براون	اكتشف نواة الخلية النباتية
شلايدن	استنتج أن جميع النباتات تتكون من خلايا
شيفان	اكتشف أن جميع الحيوانات تتكون من خلايا

◆ نظرية الخلية : تتضمن النظرية ثلاث أفكار رئيسة

- ◆ جميع المخلوقات الحية تتكون من خلية واحدة أو أكثر .
- ◆ الخلية هي الوحدة الأساسية للتركيب والوظيفة في جميع المخلوقات الحية.
- ◆ تنتج الخلايا من خلايا موجودة سابقاً .

◆ المخلوقات الحية و الخلايا : يمكن تقسيم المخلوقات حسب عدد الخلايا إلى قسمين

- ◆ وحيدة الخلية : يمكن مشاهدتها بالمجهر مثل البكتيريا والبرامسيوم واليوجلينا وتقوم الخلية بجميع الوظائف والعمليات
- ◆ عديدة الخلايا : مثل النباتات و الحيوانات وتصل إلى بلايين الخلايا وتقوم كل خلية بوظيفة خاصة

◆ مستويات التنظيم في المخلوقات الحية				
الخلية	النسيج ☆	العضو ☆☆	الجهاز ☆☆☆	الجسم
أصغر وحدة بناء في جسم المخلوق الحي	مجموعة خلايا متشابهة تؤدي نفس العمل	مجموعة من الأنسجة تعمل معاً لتؤدي وظيفة معينة	مجموعة من الأعضاء المترابطة تتعاون للقيام بمهمة معينة	مجموعة من الأجهزة تتعاون للقيام بالوظائف الحيوية للمخلوق الحي
				

☆ يوجد أربعة أنواع من الأنسجة غالباً في أجسام الحيوانات : **العضلي** مثل أنسجة العضلات الهيكلية والقلب والمعدة ، **الضام** مثل أنسجة العظام والغضاريف و الدم ، **العصبي** مثل أنسجة الأعصاب ، **الطلائي** مثل أنسجة الجلد والبطانة الداخلية .

☆☆ عند الحيوانات مثل القلب والرئة والكلية و المعدة ... عند النباتات مثل الجذر والساق و الزهرة و الورقة ...

☆☆☆ مثلاً جهاز الدوران وظيفته النقل ، الجهاز العظمي و العضلي وظيفته الحركة ، الجهاز التنفسي تبادل الغازات

◆ **المواد الموجودة في أجسام المخلوقات الحية** : جميع الأشياء من حولنا تتكون من ذرات والعنصر أصغر جزء من المادة ويتكون من نوع واحد من الذرات ويوجد أكثر من ١٠٠ نوع من العناصر في الطبيعة وتتحد بعض العناصر لتكون مركبات كيميائية . يوجد في خلايا أجسامنا العديد من المركبات

المركب	الكربوهيدرات	الدهون	البروتينات	الأحماض النووية	الماء H ₂ O
النسبة	١%	١٠%	١٥%	٤%	٧٠%
العناصر المكونة	هيدوجين ، اكسجين ، كربون	هيدوجين ، اكسجين	هيدوجين ، اكسجين ، كربون ، نيتروجين	هيدوجين ، اكسجين ، كربون ، نيتروجين	هيدوجين ، اكسجين
فوائده	انتاج الطاقة	انتاج الطاقة والتخزين	نمو الخلايا	بناء نواة الخلية	العمليات الحيوية

معلم المادة : ظافر الشهري	مراجعة درس ٢- الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية	الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول
------------------------------	---	--

التعريف	المصطلح العلمي
عملية انتقال الجزيئات خلال الغشاء الخلوي وتحتاج إلى طاقة لحدوثها	١ النقل النشط
عملية انتقال الجزيئات خلال الغشاء الخلوي دون الحاجة لاستخدام طاقة	٢ النقل السلبي
انتقال الجزيئات من منطقة التركيز العالي إلى منطقة التركيز المنخفض دون الحاجة لطاقة	٣ الانتشار
انتشار الماء خلال الغشاء البلازمي للخلية	٤ الخاصية الأسموزية
استخدام الطاقة الضوئية لإنتاج الغذاء داخل البلاستيدات الخضراء	٥ البناء الضوئي
عملية تحليل السكر داخل الخلية لإنتاج الطاقة بوجود الأكسجين	٦ التنفس الخلوي الهوائي
عملية تحليل السكر داخل الخلية لإنتاج الطاقة بدون وجود الأكسجين	٧ تنفس لاهوائي (تخمير)

تحتوي الخلية على العديد من التراكيب التي تقوم بوظائف محددة والعديد منها مشترك بين الخلية النباتية والحيوانية

الخلية الحيوانية	الخلية النباتية	الوظيفة	بعض أجزاء الخلية
×	✓	يدعم ويحمي الخلية من الخارج	١ جدار خلوي
✓	✓	يحيط بالخلية ويسمح بمرور المواد من وإلى الخلية	٢ غشاء خلوي
✓	✓	سائل هلامي يملأ تجويف الخلية يسمح بتقل المواد	٣ سيتوبلازم
✓	✓	التحكم في جميع أنشطة الخلية	٤ نواة
✓	✓	داخل النواة ويحتوي على جميع صفات المخلوق الحي	٥ كروموسومات
✓	✓	إنتاج الطاقة من خلال عملية التنفس الخلوي	٦ ميتوكوندريا
×	✓	إنتاج الغذاء من خلال عملية البناء الضوئي	٧ بلاستيدات خضراء
✓	✓	تخزين الماء والغذاء والفضلات (أكبر في النباتية)	٨ فجوة عصارية

يقوم الدم بعملية نقل المواد إلى الخلايا مثل الماء والغذاء والأكسجين ونقل الفضلات مثل ثاني أكسيد الكربون من الخلايا. تدخل هذه المواد إلى الخلايا أو تخرج منها من خلال الغشاء البلازمي للخلية بطريقتين هما: النقل النشط أو النقل السلبي

النقل السلبي	النقل النشط
انتقال المواد من خلال غشاء الخلية	انتقال المواد من خلال غشاء الخلية
تنتقل المواد من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض	تنتقل المواد من منطقة التركيز المنخفض إلى منطقة التركيز المرتفع
لا يحتاج إلى طاقة	يحتاج إلى طاقة (ATP)
انتشار	نقل نشط
نقل السكر، O ₂ ، CO ₂	نقل الأملاح المعدنية والمواد الغذائية الصغيرة من وإلى الخلية

عندما يكون حجم المواد كبيراً يصعب نقلها عن طريق النقل النشط أو السلبي وتحدث عملية تسمى البلعمة حيث تحاط بغشاء بلازمي.

من العمليات الحيوية التي تقوم بها الخلية هي عملية: **البناء الضوئي** وعملية **التنفس الخلوي**.

التنفس الخلوي	البناء الضوئي
تحدث في الميتوكوندريا	تحدث في البلاستيدات الخضراء
تحلل الغذاء (أكسدة الغذاء) لإنتاج الطاقة	تستهلك الطاقة لإنتاج الغذاء
تحدث باستمرار ليلاً ونهاراً	تحدث في النهار أو بوجود الضوء
تنفس هوائي: جلوكوز + O ₂ ← ماء + CO ₂ + طاقة	ماء + CO ₂ + طاقة (ضوء) ← سكر جلوكوز + O ₂
تنفس لاهوائي: جلوكوز ← حمض اللبن + طاقة	

معلم المادة : ظافر الشهري	مراجعة درس ٣- انقسام الخلايا	الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول
------------------------------	---------------------------------	--

التعريف	المصطلح العلمي
عملية مستمرة لنمو الخلية وانقسامها وتعويض التالف	١ دورة الخلية
تركيب على شكل شريط يوجد في نواة الخلية يحتوي على المادة الوراثية	٢ الكروموسوم
انقسام نواة الخلية إلى نواتين متماثلتين تحتوي نفس عدد الكروموسومات للخلية الأصلية	٣ الانقسام المتساوي
انقسام ينتج الخلايا الجنسية وتحتوي على نصف عدد الكروموسومات للخلية الأصلية	٤ الانقسام المنصف
الخلية التناسلية الذكورية (الحيوان المنوي)	٥ مشيج مذكر
الخلية التناسلية الأنثوية (البويضة)	٦ مشيج مؤنث
خلية ناتجة عن اندماج مشيج مذكر مع مشيج مؤنث	٧ لاقحة (زيجوت)

- ◆ للخلية دورة تنمو فيها ثم تتوقف عن النمو ثم تنقسم وتنتج خلايا جديدة لزيادة النمو أو التكاثر أو تعويض التالف
- ◆ قد تكون دورة حياة الخلية سريعة أو بطيئة ويعتمد ذلك على نوع المخلوق الحي ونوع النسيج للخلايا
- ◆ هناك عوامل تمنع الخلايا من استمرار النمو وتحدد حجمها مثل : مساحة الغشاء البلازمي وحجم الخلية
- ◆ يحدث مرض السرطان عندما لا يتم السيطرة على انقسام الخلايا ونموها فتتكون الأورام التي تهدد حياة الإنسان
- ◆ توجد الكروموسومات في نواة الخلية وتتكون من المادة الوراثية (DNA) التي تتكون من الجينات وتحمل داخلها جميع صفات المخلوق الحي ويختلف عددها من مخلوق لآخر فعددها في الخلايا الجسدية للإنسان ٤٦ كروموسوم
- ◆ لاحظ العالم فليمنج أن الخلية تمر بأطوار مختلفة أثناء عملية الانقسام
- ◆ أنواع الانقسام الخلوي : ١- الانقسام المتساوي (الميتوزي) ٢- الانقسام المنصف أو الاختزالي (الميوزي)

أنواع الانقسام	المتساوي	المنصف (الاختزالي)																								
المكان	معظم خلايا الجسم	الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي																								
الفوائد	النمو وتعويض الخلايا الميتة والتالفة	إنتاج الخلايا الجنسية للذكر والأنثى																								
النواتج	خليتان متماثلتان للخلية الأصلية	أربع خلايا جنسية																								
عدد الكروموسومات	٤٦ كروموسوم	٢٣ كروموسوم																								
المراحل	مرحلة واحدة تتكون من أربعة أطوار	مرحلتان كل مرحلة أربعة أطوار																								
التمثيل	<table border="1"> <tr> <th>التمهيدي</th> <th>الاستوائي</th> <th>الانفصالي</th> <th>النهائي</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	التمهيدي	الاستوائي	الانفصالي	النهائي					<table border="1"> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4					5	6	7	8				
التمهيدي	الاستوائي	الانفصالي	النهائي																							
1	2	3	4																							
5	6	7	8																							

- ◆ ينتج عن الانقسام المنصف الخلايا الجنسية ويحدث هذا الانقسام بعد مرحلة البلوغ عند الذكر والانثى
- ◆ تسمى الخلايا الجنسية للذكر مشيج مذكر أو حيوان منوي وتسمى عند الانثى مشيج مؤنث أو بويضة

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ عند التزاوج يندمج الحيوان المنوي مع البويضة لتكوين الخلية المخصبة وهي أول خلية يتكون منها جسم الإنسان . بويضة + حيوان منوي ← لاقحة (زيجوت)
--	---

- ◆ مراحل نمو المخلوق الحي تكون دورة حياته وتشتمل على : الولادة ، النضج ، التكاثر ، الهرم ، الموت
- ◆ مدة الحياة هي أطول فترة زمنية يعيشها المخلوق الحي في أفضل الظروف .
- ◆ العمر المتوقع هو مقدار الزمن الذي سيعيشه المخلوق الحي حسب الظروف الحياتية التي يعيشها
- ◆ تؤثر الظروف البيئية مثل توفر الغذاء في العمر المتوقع ولكن لا تؤثر في مدة الحياة
- ◆ مثلاً معدل العمر المتوقع للإنسان ٦٠ - ٧٠ أما مدة الحياة فقد تتجاوز ١٠٠ سنة بإذن الله .

معلم المادة : ظافر الشهري	مراجعة درس ٤- الوراثة و الصفات	الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول
------------------------------	-----------------------------------	--


التعريف	المصطلح العلمي
انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء	١ الوراثة
صفة تحملها الجينات وتنتقل من جيل إلى جيل آخر	٢ الصفة الوراثية
سلوك أو مهارة تولد مع الإنسان أو الحيوان ولا يتم اكتسابها	٣ الغريزة
صفة لا تحملها الجينات ويتأثر ظهورها بالتعلم والتدريب أو بتأثير البيئة المحيطة	٤ الصفة المكتسبة
جزء من الكروموسوم مسؤول عن حمل صفة وراثية معينة	٥ الجين
الصفة التي تمنع صفة أخرى من الظهور	٦ الصفة السائدة
الصفة التي تحجبها الصفة السائدة	٧ الصفة المتنحية
مخطط يستعمل لتتبع الصفات الوراثية في العائلة ودراسة نمطها الوراثي	٨ مخطط السلالة
الشخص الذي يحمل جين الصفة ولكن الصفة لا تظهر على شكله	٩ حامل الصفة
عملية تكيف المخلوق الحي مع بيئته بما وهبه الله من صفات تساعده على البقاء	١٠ الانتخاب الطبيعي

- ◆ يقصد بالوراثة انتقال الصفات من جيل إلى جيل آخر ويسمى العلم الذي يدرس انتقال هذه الصفات علم الوراثة
- ◆ تنطبق مبادئ الوراثة على جميع المخلوقات الحية التي تحتوي على المادة الوراثية في كروموسومات الخلية
- ◆ أنواع الصفات :
- ◆ صفات وراثية : هي صفات شكلية يتم توارثها من الآباء إلى الأبناء عن طريق الجينات وتظهر على الجسم مثل : لون العين وملامح الوجه ولون البشرة وبعض الأمراض قد يكون وراثياً أيضاً مثل فقر الدم أو السكري
- ◆ بعض السلوك والتصرفات قد تكون صفات موروثية تولد مع المخلوق الحي ولا تحتاج تعلم وتسمى غرائز ومن أمثلتها : التنفس وحركة الجفون والرضاعة ونسج العنكبوت لشبكته وبناء الطيور أعشاشها والنحل لخلايا العسل
- ◆ صفات مكتسبة : هي صفات سلوكية لا تورث بل تكتسب بالتعلم والتدريب والبيئة المحيطة دور في تكوينها مثل : الأخلاق والعادات وتعلم المهارات والمهن والهوايات وغيرها كذلك بعض الأمراض والإصابات مكتسبة ولا تورث
- ◆ الصفات المكتسبة هي أساس التفاضل بين الناس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)

- ◆ يعتبر العالم جريجور مندل مؤسس علم الوراثة حيث ساعدت تجاربه على نبات البازلاء في وضع قوانين الوراثة
- ◆ قام مندل بتتبع الصفة الوراثية مثل لون البذور ولون الأزهار عبر عدة أجيال واستعمل الاحتمالات لتفسير النتائج
- ◆ توصل مندل إلى أن : الصفات الوراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء عن طريق النكاثز وإن كل صفة يتحكم فيها عاملان وراثيان (جينان) أحدهما من الأب والآخر من الأم . كما توصل إلى أن لكل صفة شكل سائد وشكل متنح
- ◆ الصفات السائدة في البازلاء البذور الصفراء والأزهار الأرجوانية والمنتحية البذور الخضراء والأزهار البيضاء
- ◆ عند تمثيل الصفات يرمز للصفة السائدة بحرف كبير وللصفة المتنحية بحرف صغير
- ◆ إذا كان النبات يحمل جينات سائدة يسمى نقي وإذا كان يحمل جينات سائدة ومنتحية يسمى غير نقي (هجين)

الجيل الثاني		الجيل الأول		لون الأزهار	رمز الصفة
G	g	G	G	G	G
GG أرجواني	Gg أرجواني	Gg أرجواني	Gg أرجواني	g	الصفة السائدة : أرجواني
Gg أرجواني	gg أبيض	Gg أرجواني	Gg أرجواني	g	الصفة المتنحية : أبيض

- ◆ يحتوي الجين على المعلومات الكيميائية للصفة الوراثية وتخزن الجينات على الكروموسومات
- ◆ يساعد مخطط السلالة في تتبع صفات العائلة ودراسة الأنماط الوراثية حيث أن بعض الصفات تحكمها جينات سائدة فتظهر والبعض تحكمها جينات متنحية فلا تظهر على شكله ويسمى حامل للصفة
- ◆ الانتخاب الطبيعي : هو قدرة المخلوق الحي بما وهبه الله من صفات على التكيف مع الظروف البيئية ومع مرور الزمن يورث صفاته القوية لذريته أما المخلوقات الضعيفة فإنه تهلك أو تنقرض (البقاء للأصلح) مثال الجرذان ذات اللون الفاتح معرضة للصيد بشكل أكبر من الجرذان الغامقة ومع مرور الوقت تتناقص الجرذان الفاتحة اللون



معلم المادة : ظافر الشهري	مراجعة درس ٥- عمليات الحياة في النباتات	الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول
------------------------------	---	--

المصطلح العلمي	التعريف
١ الساق	جزء من النبات فوق سطح التربة يدعم النبات ويحمل الأوراق
٢ الجذر	جزء من النبات تحت سطح التربة يثبت النبات ويمتص الماء والأملاح
٣ البناء الضوئي	عملية تحدث في النباتات ومخلوقات أخرى باستخدام ضوء الشمس لإنتاج الغذاء
٤ التكاثر	عملية زيادة أفراد المخلوق الحي بطريقة جنسية أو غير جنسية
٥ البذرة	تركيب تنتجه الثمار يحتوي على نبات صغير غير مكتمل ينمو عند توفر الظروف المناسبة
٦ التلقيح	عملية انتقال المشيج المذكر إلى المشيج المؤنث

❖ النبات مخلوق حي متعدد الخلايا منتج للغذاء من خلال عملية البناء الضوئي لوجود البلاستيدات في خلاياها

❖ بعض النباتات لها جذور وسيقان وأوراق حقيقية وتسمى نباتات وعانية وبعضها لا وعانية بعض النباتات تنتج البذور وتسمى بذرية وبعضها لا بذرية بعض النباتات لها أزهار وتسمى زهرية وبعضها لا زهرية .

❖ يمكن تقسيم أجزاء النباتات الوعانية إلى جزء في التربة (الجذور) وجزء أعلى التربة (الساق – الأوراق)

❖ **الجذور** : لها عدة أشكال وتدي (بعيد) أو ليفي(قريب) وللجذور عدة وظائف منها : تثبيت النبات ، امتصاص الماء والمغذيات (الأملاح المعدنية) ، تخزين الغذاء الزائد عن حاجة النبات .

❖ **الساق** : بعضها لين وبعضها قاسي ، يحتوي على أنابيب مثل الخشب (لنقل الماء) واللحاء (لنقل الغذاء) والكامبيوم خلايا تفصل بينهما وللساق عدة وظائف منها : دعامة ، حمل الأوراق ، نقل الماء والغذاء ، تخزين الغذاء

❖ **الأوراق** : لها أحجام وأشكال مختلفة بسيط أو مركب أو إبري وتحتوي على العديد من التراكيب المهمة مثل البلاستيدات (عملية البناء الضوئي) الثغور (عملية النتح وتبادل الغازات) وللأوراق عدة وظائف منها : إنتاج الغذاء، التخلص من الماء من خلال الثغور ليساعد في عملية ارتفاع الماء من الجذور ، دخول CO_2 وخروج O_2 من الثغور

❖ تتم عملية البناء الضوئي داخل البلاستيدات الخضراء التي توجد بشكل كبير في الأوراق من خلال المعادلة التالية :

ماء (H_2O) + ثاني أكسيد الكربون (CO_2) $\xrightarrow{\text{ضوء الشمس}}$ غذاء (سكر الجلوكوز) + الأوكسجين (O_2)

يقوم اللحاء بنقل الغذاء إلى أجزاء النبات لتقوم بعملياتها الحيوية والزائد عن حاجتها يتم تخزينه لتتغذى عليه المخلوقات الأخرى .

❖ **الأزهار والمخاريط** : تعتبر الأزهار والمخاريط أعضاء التكاثر في النباتات البذرية التي تنقسم إلى قسمين مغطاة البذور لها أزهار و معراة البذور لها مخاريط ويكون التكاثر فيه جنسياً. أما النباتات اللابذرية فتتكاثر عن طريق الأبواغ والتي تمر بمرحلتين مرحلة تكاثر لاجنسي ثم مرحلة تكاثر جنسي .

❖ تتم عملية التكاثر الجنسي في النبات البذرية مغطاة البذور من خلال تلقيح الأزهار وهو نوعان **تلقيح ذاتي** في نفس الزهرة و**تلقيح خلطي** في زهرتين مختلفتين حيث تنتقل حبوب اللقاح من المتك (العضو الذكري) إلى الميسم (العضو الأنثوي) ويحدث الاندماج بين الأمشاج داخل مبيض الزهرة الذي يتحول بعد الأخصاب إلى ثمرة داخلها بذور

❖ **البذور** : هي ناتج عملية التلقيح في النباتات البذرية وهي تركيب يخزن الغذاء وبه نبات غير مكتمل

أمثلة	نباتات لا بذرية	نباتات بذرية مغطاة البذور	نباتات بذرية معراة البذور
	الحزازيات والسرخسيات	التمر، البرتقال ، القمح ، الفول ...	السنوبر
تخزين الغذاء في النبات	الجزر، الفجل	البطاطس، الزنجبيل	الخس، السبانخ
	الأوراق	الأزهار	البذور
	الثمار	التفاح، التمر	

التلقيح الذاتي

الميسم حبوب اللقاح المتك

التلقيح الخلطي

الميسم حبوب اللقاح المتك





توضيح أجزاء النبات

التكاثر في النباتات

معلم المادة : ظافر الشهري	مراجعة درس 6- عمليات الحياة في المخلوقات الحية الدقيقة	الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول
------------------------------	--	--

المصطلح العلمي	التعريف
١ الميكروبات	مخلوقات حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة
٢ وحيدة الخلية	مخلوقات حية مجهرية تتكون أجسامها من خلية واحدة
٣ الانشطار الثنائي	تكاثر لاجنسي ينقسم فيه المخلوق الحي إلى مخلوقين حيين متماثلين
٤ الاقتران	تكاثر جنسي تلتحم فيها المخلوقات الحية مع بعضها وتتبادل المادة الوراثية
٥ التبرعم	تكاثر لاجنسي يؤدي إلى بروز صغير من الخلية الأم ثم يكبر ثم ينفصل

- ❖ المخلوقات الحية الدقيقة صغيرة جداً لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة ويجب استخدام المجهر لمشاهدتها لذلك تسمى مخلوقات مجهرية كما يمكن وصفها بالميكروبات أو الجراثيم وبعضها وحيد الخلية وبعضها عديد الخلايا
- ❖ تشمل المخلوقات الحية الدقيقة على أنواع متعددة من البكتيريا والطلائعيات والفطريات
- ❖ البكتيريا مخلوقات وحيدة الخلية بعضها ضار مثل بكتيريا التهاب الحلق وبعضها نافع يستخدم في إنتاج الزبادي
- ❖ البدائيات مخلوقات وحيدة الخلية تختلف عن البكتيريا في تركيبها الوراثي وتحمل العيش في الظروف القاسية
- ❖ الطلائعيات معظمها وحيدة الخلية مثل اليوجلينا والدياتومات (تشبه النبات) والبراميسيوم والأميبا
- ❖ الفطريات بعضها مجهرية ومفيدة مثل فطر الخميرة (صناعة الخبز) وفطر البنسيليوم (إنتاج المضادات الحيوية) وبعضها ضار مثل الفطريات المسببة لمرض القدم الرياضي وقشرة الرأس
- ❖ تكاثر المخلوقات الحية الدقيقة :

الأبواغ	التبرعم	الانشطار الثنائي	الاقتران
لا جنسي	لا جنسي	لا جنسي	جنسي
الفطريات - الطلائعيات	الفطريات	البكتيريا - الطلائعيات	البكتيريا - الطلائعيات
			

الفطريات	الطلائعيات	البكتيريا والبدائيات
		
فطر الخميرة	براميسيوم	أميبا
		يوجلينا
		خلية بكتيرية

- ❖ يتركب عفن الخبز من خيوط فطرية تنتشر لتثبيت العفن على الخبز وافراز مواد تسمى انزيمات تسرع من عملية امتصاص المغذيات وبعض الخيوط تنمو إلى أعلى مكونة أكياس تحتوي على الأبواغ التي تنتشر لتكون فطر جديد ويحتاج عفن الخبز إلى بيئة دافئة ورطبة لتساعده على النمو .

معلم المادة : ظافر الشهري	مراجعة درس ٧- الهضم والإخراج والتنفس والدوران	الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول
------------------------------	---	--

التعريف	المصطلح العلمي
عملية ابتلاع الغذاء ثم تفكيكه إلى مواد بسيطة يمكن للخلايا الاستفادة منها	١ الهضم
التخلص من الفضلات إلى خارج الجسم	٢ الإخراج
عملية تبادل الغازات من خارج الجسم إلى داخله من خلال عمليتي الشهيق والزفير	٣ التنفس الخارجي
عملية تحرير الطاقة من الجلوكوز بوجود الأكسجين داخل الخلية	التنفس الخلوي
حركة الأكسجين والمغذيات والفضلات داخل الجسم	٤ الدوران
حيوانات درجة حرارة أجسامها متغيرة حسب حرارة البيئة المحيطة بها	٥ متغير درجة الحرارة
حيوانات درجة حرارة أجسامها ثابتة حتى لو تغيرت حرارة الوسط المحيط بها	٦ ثابت درجة الحرارة

- الحيوانات هي مخلوقات حية عديدة الخلايا ، تجتمع الخلايا المتشابهة لتكون نسيجاً حيوياً متخصصاً وتجتمع عدة انسجة لتكون عضواً يقوم بوظيفة معينة وتجتمع عدة أعضاء لتكون جهازاً يقوم بوظيفة حيوية كالهضم والإخراج والتنفس والدوران ومجموع هذه الأجهزة تكون جسم الحيوان
- تتشارك هذه الأجهزة لتقوم بوظائف الحياة في جسم الحيوان حيث ينقل الدم المغذيات من الجهاز الهضمي إلى الخلايا والأكسجين من الجهاز التنفسي إلى الخلايا لتقوم بإنتاج الطاقة التي يحتاجها الجسم وينتج عن ذلك فضلات يقوم الدم أيضاً بنقلها إلى أعضاء الإخراج للتخلص منها.
- تتشابه أجهزة الحيوانات من حيث الوظيفة ولكن تختلف من حيث التركيب من حيوان لآخر فبعضها لها أجهزة بسيطة وقد يؤدي جهاز واحد أكثر من وظيفة مثل الحيوانات اللافقارية أما معظم الفقاريات فتمتلك أجهزة أكثر تعقيداً

الجهاز	الوظيفة	العمل	أجهزة الإنسان
الجهاز الهضمي	تفكيك وتحليل الطعام إلى مواد بسيطة يسهل امتصاصها والاستفادة منها	اللافقاريات : (الاسفنجيات) يدخل الغذاء وتخرج الفضلات من خلال ثقب . (الديدان) يدخل الغذاء وتخرج الفضلات من الفتحة نفسها . (بقية الحيوانات) الدخول من فتحة والخروج من تراكيب خاصة	
الجهاز الإخراجي	التخلص من الفضلات الضارة الناتجة من تمثيل الغذاء داخل الخلايا	الفقاريات : لها أجهزة متخصصة وأعضاء متنوعة لتتناسب مع نوع الغذاء فعند الإنسان يتكون الجهاز الهضمي من : الغف والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة أما أعضاء الإخراج التي تخلص الجسم من الفضلات فتشمل الكليتان والرنتان والكبد والجلد	
الجهاز التنفسي	تنفس (تبادل الغازات) أخذ الأكسجين O ₂ طرد ثاني أكسيد الكربون CO ₂	اللافقاريات : عن طريق عمليات بسيطة كالانتشار والحيوانات الأكبر حجماً لها أعضاء تنفس كالخياشيم (القشريات) أو القصبيات (الحشرات) أو رئات كتيبة (الغناكب) الفقاريات : الخياشيم (الأسماك والبرمائيات) الرئات عند البقية ويتم تبادل الغازات داخل الرئة مع الدم في الحويصلات الهوائية	
الجهاز الدوري	نقل الدم المحمل بالغذاء و O₂ إلى الخلايا نقل الدم المحمل بالفضلات و CO₂ إلى أعضاء الإخراج	اللافقاريات : عن طرق الانتشار (الاسفنج) أو جهاز الدوران المفتوح (المفصليات والرخويات) الفقاريات : عن طريق جهاز الدوران المغلق حيث يتم النقل من خلال الأوعية في دورة واحدة من القلب للخياشيم (الأسماك) أما الثدييات فيتم النقل في دورتين صغرى و كبرى . دم مؤكسج (محمل ب O ₂) ، دم غير مؤكسج (محمل ب CO ₂) شريان = خارج من القلب ، وريد = يدخل إلى القلب	

- تتكون الدورة الدموية عند الإنسان من دورة صغرى (القلب ← الرنتان) و دورة كبرى (القلب ← أجزاء الجسم)
- الدورة الصغرى: يضخ القلب الدم الغير مؤكسج إلى الرنتين (شريان) ويعود الدم للقلب وهو مؤكسج (وريد)
- الدورة الكبرى: يضخ القلب الدم المؤكسج إلى الجسم (شريان) ويعود الدم للقلب وهو غير مؤكسج (وريد)
- الحيوانات (متغيرة درجة الحرارة) لا تستطيع تنظيم حرارة جسمها لذلك تنظم حرارة جسمها من خلال سلوكها فتعرض جسمها للشمس لترفع حررتها وتجلس في الظل لتخفض حررتها . أما الحيوانات (ثابتة درجة الحرارة) فإنها لا تتأثر كثيراً بالعوامل الخارجية بل تستخدم طاقة الغذاء للمحافظة على حرارة أجسامها .

معلم المادة : ظافر الشهري	مراجعة درس 8- الحركة والإحساس	الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول
------------------------------	----------------------------------	--

المصطلح العلمي	التعريف
١ الجهاز الهيكلي	مجموعة أعضاء تتكون من عظام وأربطة وأوتار تحمي الجسم وتدعمه وتعطيه شكلاً
٢ الجهاز العضلي	مجموعة من العضلات التي ترتبط مع أجزاء أخرى من الجسم لتحريكها
٣ الجهاز العصبي	مجموعة أعضاء تتكون من الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب والحواس تتحكم بالجسم
٤ الجهاز الهرموني	جهاز يتكون من مجموعة من الغدد الصماء مسؤولة عن إفراز الهرمونات
الهرمون	مادة كيميائية تفرزها الغدد الصماء في الدم مباشرة لتنظيم وظائف الجسم

◆ الجهاز الهيكلي :

- ❖ يسمى عند الفقاريات بالهيكل العظمي ويتكون من العظام (نسيج صلب) والغضاريف (نسيج لين) ويكون داخلي أما عند اللافقاريات فتوجد دعامة تسمى هيكل داخلي أو خارجي مثل المفصليات .
- ❖ **من وظائف الجهاز الهيكلي :** حماية الأعضاء الداخلية مثلاً عظام الجمجمة تحمي الدماغ ، القفص الصدري يحمي القلب والرئتان ، العمود الفقري يحمي الحبل الشوكي . **دعامة** تعطي الجسم الشكل وتساعد على الحركة
- ❖ مكان التقاء العظام يسمى **مفصل** وتساعد الأربطة على تثبيت المفاصل .

◆ الجهاز العضلي :

- ❖ يتكون من عضلات مرتبطة بالهيكل العظمي (عضلات هيكلية) وهي ارادية كما يوجد عضلات لا ارادية داخل الجسم
- ❖ **من وظائف الجهاز العضلي :** أنها مصدر القوة لتحريك العظام حيث ترتبط بالعظام عن طريق الأوتار
- ❖ تساعد العضلات في تحريك العظام عن طريق (الانقباض والانبساط) فعندما يقصر طول العضلة (تنقبض) تسحب العظام عن طريق الأوتار وعندما تعود العضلة لطولها الأصلي (تنبسط) يتحرر العظام ويعود لوضعه الطبيعي .

◆ الجهاز العصبي :

- ❖ يتكون عند الفقاريات من **الدماغ** الذي ينظم وظائف أعضاء الجسم كما ينظم حركة العضلات ويحلل المعلومات القادمة من الحواس ، **الحبل الشوكي** الذي يربط بين الدماغ والأعصاب ، **الأعصاب** التي تنتشر في جميع أجزاء الجسم وترسل وتستقبل المعلومات من الدماغ ، **الحواس** هي الأعضاء التي تستقبل المؤثرات وترسلها للدماغ ليتخذ القرار .

◆ الجهاز الهرموني :

- ❖ يتكون من مجموعة من الغدد الصماء وهي غدد لا قنوية لها افرازات تسمى **الهرمونات** تنتقل في الدم مباشرة ولها تأثير في أنشطة الجسم مثل هرمون الانسولين وهرمون النمو وهرمون الادرينالين وهرمون الذكورة والأنوثة ...
- ◆ هناك تكامل بين أجهزة الجسم حيث تعمل أجهزة الجسم لبقاء الإنسان على قيد الحياة وتجعله قادر على القيام بالعمليات الحيوية المختلفة . مثال : عندما يتعرض الجسم للخطر ترسل الحواس معلومات للدماغ عن طريق الأعصاب فيحللها الدماغ ثم يرسل الأوامر للعضلات للحركة والهرب من مصدر الخطر أيضا يقوم الجهاز الهرموني بإفراز هرمون الخوف (الادرينالين) لزيادة ضربات القلب لزيادة تدفق الدم للعضلات لتعمل بشكل أفضل .

جهاز الغدد الصماء عند الإنسان	الجهاز العصبي عند الإنسان	الأربطة و الأوتار	الجهاز الهيكلي والعضلي عند الإنسان
<p>الدماغ تحت الهاد الخامية الصنوبرية الغدة الكظرية الغدة الكظرية الغدة الكظرية الغدة الكظرية الغدة الكظرية الغدة الكظرية</p>	<p>الدماغ الحبل الشوكي الأعصاب</p>	<p>عضلة وتر عظم عظام رباط</p>	

معلم المادة : ظافر الشهري	مراجعة درس ٩- السلاسل والشبكات الغذائية وهرم الطاقة	الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول
------------------------------	--	--

التعريف	المصطلح العلمي
مخلوق حي يصنع غذاءه بنفسه	المنتج
مخلوق حي لا يستطيع صنع غذاءه بنفسه	المستهلك
مخلوق حي يحلل بقايا المخلوقات الميتة إلى مواد بسيطة تعود للنظام البيئي	المحلل
نموذج يبين انتقال الطاقة من مخلوق حي لمخلوق حي آخر في نظام بيئي معين	السلسلة الغذائية
نموذج لمجموعة متداخلة من السلاسل الغذائية في نظام بيئي معين	الشبكة الغذائية
حيوان مستهلك يتغذى على النباتات والحيوانات	الحيوان القارت
حيوان يصطاد حيوان آخر ليتغذى عليه	الحيوان المفترس
حيوان يتغذى على بقايا الحيوانات الميتة التي لم يصطدها	الحيوان الكانس
نموذج يبين كيف تنتقل الطاقة خلال السلسلة الغذائية	هرم الطاقة


- ◆ يتكون النظام البيئي من عوامل حية (نبات ، حيوان ، بكتيريا ..) و عوامل غير حية (ضوء ، ماء ، تراب ..)
- ◆ تنقسم العوامل الحية في النظام البيئي إلى : منتجات ، مستهلكات ، محللات
- ◆ المنتجات : مخلوقات تنتج غذاءها من خلال عملية البناء الضوئي مثل النباتات الخضراء و الطحالب وغيرها
- ◆ المستهلكات : لا تنتج غذاءها بنفسها وتقسم إلى : آكلات نبات ، آكلات لحوم ، القوارت (آكلات نبات و لحوم)
- ◆ المحللات : مخلوقات تحلل بقايا المخلوقات الميتة مثل البكتيريا والفطريات وبعض أنواع الديدان و الحشرات
- ◆ تستمد معظم المخلوقات الحية طاقتها من الشمس وتنتقل الطاقة من مخلوق حي لآخر عبر السلسلة الغذائية
- ◆ تمثيل السلسلة الغذائية : (منتج ← مستهلك أول ← مستهلك ثاني ← مستهلك ثالث ...)
- ◆ تبدأ السلسلة بمنتج (النبات) ثم مستهلك أول (آكلات النبات أو قارت) ثم مستهلك ثاني (قارت أو آكلات لحوم)
- ◆ مثال : نبات ← يرقة (مستهلك ١) ← فأر (مستهلك ٢) ← ثعبان (مستهلك ٣) ← صقر (مستهلك ٤)
- ◆ في النظام البيئي تشترك السلاسل الغذائية مع بعضها لتكون شبكة غذائية يظهر فيها العلاقات بين كل الأنواع في النظام البيئي بحيث يكون للمفترس عدة فرائس من أنواع مختلفة وهذا يؤدي إلى حدوث التنافس بين المستهلكين وقد يكون المفترس فريسة لنوع آخر أعلى من المستهلكات وكل نوع من المستهلكات له خصائص جسمية تناسب وظيفته.
- ◆ الحيوانات القارئة مزدوجة التغذية مثل القنفذ والراكون والدب والثعلب وبعض الحيتان وكذلك الإنسان وغيرها
- ◆ الحيوانات الكانسة تتغذى غالباً على الحيوانات الميتة التي لا تصطادها مثل العقاب والغراب والضبع و الديدان
- ◆ يمثل هرم الطاقة كمية الطاقة في كل مستوى من السلسلة الغذائية بحيث تكون المنتجات (النباتات) في قاعدة الهرم وتحتوي أكبر كمية من الطاقة يأتي بعدها المستهلكات (آكلات النبات) ثم المستهلكات الأعلى (آكلات اللحوم) وفي كل مستوى نحو الأعلى تفقد المستهلكات ٩٠٪ من الطاقة تعود للنظام البيئي على شكل حرارة أو بقايا المخلوق أي أن كمية الطاقة المخزنة في جسم المخلوق الحي تقل كلما انتقلنا إلى أعلى الهرم .



معلم المادة : ظافر الشهري	مراجعة درس ١٠- مقارنة الأنظمة البيئية	الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول
------------------------------	--	--

المصطلح العلمي	التعريف
١ المناخ	متوسط الحالة الجوية في منطقة جغرافية معينة لفترة زمنية طويلة
٢ المنطقة الحيوية	نظام بيئي كبير له مناخ معين وتعيش فيه مخلوقات حية محددة
٣ مصبات الأنهار	نظام بيئي يتكون عندما تلتقي مياه الأنهار مع مياه البحار و المحيطات


- ◆ تتكون البيئة من عوامل حية وعوامل غير حية ويسمى التفاعل بين هذه المكونات نظام بيئي
- ◆ أقسام النظام البيئي : كبير (الغابة ، الصحراء..) صغير (جذع شجرة ، حوض أسماك..) وقد يكون دائم أو مؤقت
- ◆ يتأثر المناخ بعدة عوامل مثل : كمية أشعة الشمس ، التيارات البحرية ، المرتفعات الجبلية ، أنماط الرياح .
فمثلاً كلما زاد الارتفاع تقل الحرارة وكلما اقتربنا من خط الاستواء تزيد كمية أشعة الشمس .
- ◆ يعتمد تحديد المناخ بشكل رئيس على درجة الحرارة وهطول المطر ويؤدي ذلك إلى تنوع في المخلوقات الحية
- ◆ من الظروف المناخية المؤثرة في المناطق الحيوية : كمية الأشعة ، كمية الهطل ، الرطوبة ، متوسط درجة الحرارة
- ◆ الأنظمة البيئية على اليابسة :
- ◆ التندرا: تقع جنوب القطب الشمالي ، متجمدة والصيف قصير ، قليلة الأمطار ، التربة متجمدة وعديمة الأشجار
- ◆ التايجا (الغابات الشمالية): تقع جنوب التندرا ، صيف أطول وأدفأ من التندرا ، غاباتها مخروطية دائمة الخضرة
- ◆ الغابات المتساقطة الأوراق: تقع في منطقة دوائر العرض الوسطى ، الشتاء بارد والصيف معتدل ، ممطرة ، الغابات ذات أوراق عريضة ملونة ومتساقطة في الخريف
- ◆ العشبية: تقع في جميع القارات ، بارده شتاءً حاره صيفاً ، الأمطار متوسطة ، التربة خصبة ، عشبية قليلة الأشجار
- ◆ الغابات الاستوائية: تقع قرب خط الاستواء ، مرتفعة الحرارة ، غزيرة الأمطار ، رطبة ، أكثر المناطق تنوعاً حيوياً
- ◆ الصحراء: تقع في جميع القارات إلا أوروبا ، شديدة الحرارة صيفاً بارده شتاءً ، الأمطار قليلة ، جافة ، التنوع قليل
- ◆ الأنظمة البيئية المائية:
- ◆ البرك والبحيرات: مياه عذبه ساكنة ، موطن للعديد من المخلوقات الحية .
- ◆ الأنهار والجداول: مياه عذبه جارية ، تعيش فيها مخلوقات حية لديها وسائل تمنعها من الانجراف .
- ◆ الأراضي الرطبة: مستوى الماء قريب من التربة كالمستنقعات والسبخات ، غنية بالنباتات ، تعمل مصفاة للمياه
- ◆ مصبات الأنهار: متوسطة الملوحة بيئة مناسبة للعديد من المخلوقات الحية التي تتحمل الملوحة .
- ◆ البحار و المحيطات: مياه مالحة تغطي ٧٠٪ من سطح الأرض ، تقسم الحياة حسب المد والجزر ودرجة الحرارة وكمية الملوحة ونفاذية الضوء إلى ثلاث مناطق وهي : منطقة المد ومنطقة الشاطئ ومنطقة المحيط
- ◆ أنواع المخلوقات الحية: عوالق (قريبه من السطح) سوايح (تحت سطح البحر) قاعيات (قاع البحر)
- ◆ كلما زاد العمق تقل نفاذية الضوء وتنعدم عند ٢٠٠ متر وتزداد البرودة وتتوقف عملية البناء الضوئي .



معلم المادة : ظافر الشهري	مراجعة درس ١١- التربة	الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول
------------------------------	--------------------------	--

المصطلح العلمي	التعريف
١ التربة	خليط من فتات الصخور وبقايا نباتية وحيوانية متحللة
٢ نطاق التربة	كل طبقة من طبقات التربة من سطح الأرض حتى الطبقة الصخرية
٣ الدبال	مواد عضوية نباتية أو حيوانية متحللة في التربة
٤ التربة السطحية	طبقة التربة الموجودة على سطح الأرض في النطاق أ
٥ التلوث	تغير يؤدي إلى تأثير ضار بالبيئة الطبيعية
٦ حفظ التربة	حماية التربة من التلوث والانجراف

- ◆ تعتبر التربة مورد طبيعي ناتجة عن تجوية الصخور منذ سنين طويلة وقد تكون قابلة للتجدد وإعادة استخدامها
- ◆ تتكون التربة من فتات الصخور ومواد عضوية متحللة من بقايا النباتات والحيوانات وتستهلك النباتات المعادن والمغذيات الموجودة في التربة لإنتاج الغذاء مما يؤدي إلى نقص في مكونات التربة والحاجة إلى تعويضها .
- ◆ تغطي التربة سطح الأرض وتختلف باختلاف المواقع ورغم ذلك تتكون جميع أنواعها من **ثلاث نطاقات** :
- ◆ **النطاق (أ)** : يسمى التربة السطحية ويحتوي معظم المغذيات والدبال لذلك توجد معظم جذور النبات فيها
- ◆ **النطاق (ب)** : يسمى التربة تحت السطحية ويحتوي كمية أقل من الدبال والكثير من فتات الصخور
- ◆ **النطاق (ج)** : تسمى المنطقة الصلبة وتحتوي على صخور كبيرة لم تتعرض للتجوية
- ◆ يختلف سمك النطاق من منطقة إلى أخرى كما قد تؤدي عوامل التعرية إلى إزالة أحد النطاقات (التربة السطحية)
- ◆ يوجد عدة أنواع من التربة مثل الرملية والطينية وغيرها وكل تربتها يناسبها نباتات وحيوانات معينة وأمثلة ذلك :
- ◆ **تربة الغابات** رقيقة وقليلة الدبال لكثرة الأمطار التي تنقل المعادن والمغذيات لأسفل التربة تناسب الأشجار الكبيرة
- ◆ **تربة الصحراء** رملية غنية بالمعادن ولكنها قليلة الدبال تناسب عدد محدود من النباتات مثل النباتات الشوكية
- ◆ **تربة المناطق العشبية** زراعية خصبة غنية بالدبال الذي يحفظ الماء وتناسب العديد من الحشائش والشجيرات
- ◆ تتعرض التربة للتآكل والانجراف بسبب عوامل التعرية كالرياح والمياه ، وقد تتلوث التربة بعدة طرق مثل :
- ◆ استخدام المبيدات الحشرية أو النفايات التي لا تتحلل كالبلاستيك أو المياه الملوثة كالمجاري ومخلفات المصانع .
- ◆ يمكن **المحافظة على التربة** بعدة طرق مثل :
- ◆ **التسميد**: إضافة المغذيات للتربة لتعويض المواد التي استهلكها النبات .
- ◆ **الدورة الزراعية**: من خلال زراعة محاصيل توفر النيتروجين للتربة (البقوليات) بعد محاصيل تستهلك التربة (الحبوب)
- ◆ **الأشربة المتبادلة**: تساعد الجذور في تثبيت التربة لذلك يتم زراعة صف بالأشجار وصف بالمحاصيل الزراعية
- ◆ **الحراثة الكنتورية**: وهي أحداث شقوق في التربة تمنع جريان الماء إلى أسفل المنحدرات وتقلل من انجراف التربة .
- ◆ **المصاطب (المدرجات)**: تغيير شكل المنحدر إلى مناطق مسطحة يتم زراعتها لمنع انجراف التربة .
- ◆ **مصدات الرياح**: زراعة أشجار طويلة على حدود المناطق المعرضة للتعرية لتقليل سرعة الرياح .
- ◆ **القوانين**: التي تمنع التعدي على التربة وسوء استخدامها . **التعليم والجهود الفردية**: لتثقيف الفرد بطرق حفظ التربة .



معلم المادة : ظافر الشهري	مراجعة درس ١٢- حماية الموارد	الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول
------------------------------	---------------------------------	--

التعريف	المصطلح العلمي
الطاقة الحرارية التي مصدرها باطن الأرض	١ الطاقة الجوفية
انتاج الكهرباء من حركة المياه الجارية	٢ الطاقة الكهرومائية
بقايا وفضلات النباتات والحيوانات التي يمكن الاستفادة منها لإنتاج الطاقة	٣ الكتلة الحيوية
عملية معالجة فضلات وبقايا النباتات والحيوانات لإنتاج الطاقة	٤ التكرير الحيوي
جهاز يحول ضوء الشمس إلى كهرباء	٥ الخلية الشمسية

- ◆ الموارد الطبيعية هي عناصر البيئة المفيدة التي أوجدها الله وهي ضرورية لبقاء المخلوقات الحية وتنقسم إلى :
موارد متجددة دائمة: لا تنفذ بإذن الله مثل طاقة الشمس والحرارة الجوفية للأرض ومياه البحر والرياح .
موارد متجددة متوسطة: تتجدد إذا استهلكت باعتدال مثل المحاصيل النباتية والحيوانية والتربة والمياه العذبة .
موارد غير متجددة: لا يمكن تجديدها بشكل طبيعي إذا استهلكت مثل الوقود الأحفوري والمعادن .
- ◆ يؤدي استهلاك بعض الموارد بشكل مبالغ فيه إلى حدوث مشاكل بيئية كالتلوث في الهواء أو الماء أو التربة
- ◆ حماية الموارد الطبيعية تتم من خلال الاعتدال في استهلاكها والتنوع فيما بينها وإيجاد طرق لحل المشاكل البيئية
- ◆ أنشأت بلادنا وزارة للبيئة وجهات مخصصة لتنوع مصادر الطاقة (مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة)
- ◆ المحافظة على اليابسة من خلال حماية التربة من الانجراف وتقليل التلوث بالنفايات من خلال عمليات التدوير
- ◆ المحافظة على المياه من خلال ترشيد استهلاكها ومعالجة مياه الصرف الصحي في محطات مخصصة لتنقيتها
- ◆ المحافظة على الهواء من خلال تقليل انبعاثات الغازات وزراعة الأشجار وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة
- ◆ الوقود الأحفوري هو مواد طبيعية مدفونة تكونت من بقايا مخلوقات حية منذ ملايين السنين في ظروف معينة ومن أمثلتها الفحم والنفط والغاز الطبيعي وهي مصدر غير متجدد للحصول على الطاقة بعد أن يتم حرقها
- ◆ مصادر الطاقة البديلة
- ◆ طاقة الحرارة الجوفية: مصدرها باطن الأرض ويمكن استغلالها في إنتاج الكهرباء وعمليات التدفئة .
- ◆ طاقة الرياح: يمكن استغلال قوة الرياح لتحريك مراوح الهواء لتوليد الكهرباء .
- ◆ الطاقة الحيوية: يتم معالجة النفايات الحيوية وإنتاج أنواع من الوقود (كحول) تستخدم في إنتاج الحرارة أو الكهرباء
- ◆ الطاقة الكهرومائية: استخدام قوة اندفاع المياه الجارية لتوليد الكهرباء
- ◆ الطاقة الشمسية: استخدام ضوء الشمس لتوليد الكهرباء من خلال الخلايا الشمسية (الخلايا الكهروضوئية)
- ◆ الطاقة النووية: طاقة ناتجة من التفاعلات النووية لذرات بعض العناصر لإنتاج حرارة هائلة تستغل لتوليد الكهرباء
- ◆ الطرق الثلاث للمحافظة على الموارد البيئة
- ◆ الترشيد: التقليل من استخدام الموارد لإطالة عمرها أو التقليل من ضررها .
- ◆ التدوير: إعادة معالجة بعض المواد (ورق ، بلاستيك ، معادن ، زجاج) لتصنيعها مرة أخرى .
- ◆ إعادة الاستخدام: استخدام المواد في أغراض مختلفة بدون إجراء عمليات معالجة لها .



طاقة متجددة	طاقة غير متجددة
<p>طاقة شمسية طاقة رياح طاقة مائية</p>	<p>النفط الفحم الطاقة النووية الغاز</p>

سادس الفصل الدراسي (١) اختبار مراجعة درس ١ (نظرية الخلية) الدرجة ١٠

١	أصغر جزء في المخلوق الحي قادر على الحياة	النواة	النسيج	الخلية
٢	اكتشف وجود مخلوقات حية وحيدة الخلية	هوك	براون	ليفنهوك
٣	عندما تجتمع مجموعة من الخلايا المتشابهة فإنها تكون	عضو	جهاز	نسيج
٤	أي مما يلي يعتبر الأكبر في مستوى تنظيم الجسم الحي	الجهاز	النسيج	العضو
٥	يعتبر القلب عند المخلوق الحي مثال على	عضو	نسيج	جهاز
٦	نوع الأنسجة المكونة للعظام هي أنسجة	ضامة	طلانية	عضلية
٧	الجهاز المسؤول عن نقل الغذاء والأكسجين في الجسم	جهاز الدوران	الجهاز الهيكلي	الجهاز التنفسي
٨	مادة نقية لا يمكن تجزئتها إلى مواد أبسط منها	المركب	العنصر	الخلية
٩	أي المركبات التالية ضرورية لنمو الخلايا وتجديدها	الكربوهيدرات	البروتينات	الدهون
١٠	المركب الذي يشكل أكبر جزء من خلايا الجسم الحي	الهيدروجين	الماء	البروتينات

سادس الفصل الدراسي (١) اختبار مراجعة درس ٢ (الخلية النباتية والحيوانية) الدرجة ١٠

١	أي من مكونات الخلية يوجد في الخلايا النباتية فقط	البلاستيدات	الريبوسومات	السيتوبلازم
٢	أي من أجزاء الخلية مسؤول عن نفاذية المواد للخلية	الغشاء البلازمي	أجسام جولجي	الجدار الخلوي
٣	أي من عمليات النقل التالية تحتاج إلى طاقة لحدوثها	النقل السلبي	الانتشار	النقل النشط
٤	تسمى عملية الانتقال من التركيز المرتفع إلى المنخفض	نقل نشط	بلعمة	نقل سلبي
٥	أي من المواد التالية تدخل للخلية بواسطة عملية الانتشار	H ₂ O	البروتينات	O ₂
٦	تسمى عملية تساوي تركيز المواد داخل وخارج الخلية	تخمير	انتشار	اتزان
٧	أي من المواد التالية من نواتج عملية البناء الضوئي	الماء	الجلوكوز	CO ₂
٨	أي من العمليات الخلوية التالية تستهلك طاقة لحدوثها	التخمير	البناء الضوئي	التنفس الهوائي
٩	تتم عملية التنفس الخلوي داخل الخلية في	النواة	الميتوكوندريا	البلاستيدات
١٠	في عملية التنفس الخلوي يتم استخلاص الطاقة من	الماء	الجلوكوز	البروتينات

سادس الفصل الدراسي (١) اختبار مراجعة درس ٣ (انقسام الخلايا) الدرجة ١٠

١	عملية مستمرة لنمو الخلية وانقسامها	مدة الحياة	الطور البيني	دورة الخلية
٢	من فوائد الانقسام المتساوي	النمو	تعويض الناقص	جميع ما سبق
٣	الانقسام الذي يؤدي لتكوين الخلايا الجنسية هو	المتساوي	المنصف	الغير مباشر
٤	عدد الكروموسومات في الخلايا الجنسية للإنسان هو	٤٦	٢٣	٢٧,٥
٥	الخلية الناتجة عن اندماج مشيج مذكر مع مشيج مؤنث	بويضة	اللاقحة	حيوان منوي
٦	عدد الخلايا الناتجة عن الانقسام الاختزالي هي	خليتان	٤ خلايا	٦ خلايا
٧	أطول فترة زمنية يعيشها الكائن الحي في أفضل الظروف	مدة الحياة	دورة الحياة	العمر المتوقع
٨	توجد الكروموسومات داخل الخلية في	النواة	الغشاء الخلوي	أجسام جولجي
٩	عدد الكروموسومات في البويضة المخصبة هو	٤٦	٢٣	٦٤
١٠	أي مما يلي ليس من مراحل نمو المخلوق الحي	الولادة	التكاثر	الرضاعة

سادس الفصل الدراسي (١) اختبار مراجعة درس ٤ (الوراثة والصفات) الدرجة ١٠

١	العلم الذي يدرس انتقال الصفات من جيل إلى آخر يسمى	علم الوراثة	علم البيئة	علم الطبيعة
٢	أي من الأسماء التالية يعتبر مؤسس علم الوراثة	نيوتن	مندل	هوك
٣	أي من الصفات التالية تحملها الجينات	مهارة السباحة	لون العين	مرض الزكام
٤	أي مما يلي سلوك موروث غير مكتسب	سرعة الجري	الشجاعة	الضحك والبكاء
٥	الصفات التي تعتبر أساس للتفاضل بين الناس هي	الغرائز	الوراثية	المكتسبة
٦	الصفة التي تمنع صفة أخرى من الظهور تسمى	صفة متنحية	صفة كمية	صفة سائدة
٧	عندما يلتقي جين سائد مع جين متنح تكون الصفة	متنحية	سائدة	مختلطة
٨	أي من التراكيب التالية في الخلية تحمل الصفات الوراثية	السيتوبلازم	الجينات	السنترسوم
٩	نسبة ظهور البذور الصفراء في الجيل الأول لتجربة مندل	٠ %	٢٥ %	١٠٠ %
١٠	قدرة كائن حي على البقاء بما وهبه الله من صفات يسمى	انتخاب طبيعي	تنافس	غريزة

سادس الفصل الدراسي (١) اختبار مراجعة درس ٥ (عمليات الحياة في النباتات) الدرجة ١٠

١	من وظائف الجذور في النبات	انتاج الغذاء	امتصاص الماء	تدعيم النبات
٢	تركيب فيه نبات صغير غير مكتمل النمو ويخزن الغذاء	البذرة	الساق	الجذر
٣	أي من التراكيب التالية تقوم بنقل الماء في النبات	الخشب	الكامبيوم	اللحاء
٤	يتم التكاثر في النباتات اللابذرية عن طريق	الأبواغ	المخاريط	الأزهار
٥	انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم في الزهرة	إخصاب	تلقيح	تبرعم
٦	مثال على نبات بذري من معراة البذور	سرخسيات	صنوبر	افوكادو
٧	انتقال الأمشاج من زهرة إلى زهرة أخرى يسمى تلقيح	ذاتي	خلطي	مباشر
٨	تراكيب توجد في الورقة تساعد في عملية النتح	البراعم	البلاستيدات	الثغور
٩	من وظائف الساق في النبات	نقل الماء	نقل الغذاء	جميع ما سبق
١٠	من أمثلة النباتات التي تخزن الغذاء في الساق	الجزر	الخس	البطاطس

سادس الفصل الدراسي (١) اختبار مراجعة درس ٦ (عمليات الحياة في المخلوقات الدقيقة) الدرجة ١٠

١	المخلوقات الحية المجهرية التي لا ترى بالعين المجردة	ميكروبات	جراثيم	جميع ما سبق
٢	تتكون أجسام المخلوقات الحية الدقيقة من	أعضاء	أجهزة	خلية واحدة
٣	نوع الجراثيم التي تسبب مرض القدم الرياضي هي	فطريات	طلائعيات	بكتيريا
٤	أي من الفطريات التالية تستخدم في صناعة الخبز	الخميرة	عفن الخبز	فطر البنسليوم
٥	عملية التحام مخلوقان دقيقان لتبادل المادة الوراثية	اقتران	تبرعم	انشطار ثنائي
٦	أي مما يلي مثال لمخلوق حي مجهري ينتمي للطلائعيات	اليوجلينا	إي-كولاي	عفن الخبز
٧	أي من الطرق التالية لا تستخدمها الطلائعيات في التكاثر	الاقتران	التبرعم	الانشطار الثنائي
٨	تتكاثر البكتيريا بواسطة عملية	التبرعم	الانشطار الثنائي	تكوين الأبواغ
٩	إي من عمليات التكاثر التالية تحدث في الفطريات	الاقتران	التبرعم	الانشطار الثنائي
١٠	الجزء الذي يفرز انزيمات في فطر عفن الخبز هو	الأكياس البوغية	الخيوط الفطرية	الأبواغ

سادس الفصل الدراسي (١) اختبار مراجعة درس ٧ (الهضم والإخراج والتنفس والدوران) الدرجة ١٠

١	عملية تفكيك وتحليل الطعام إلى مواد بسيطة يسمى	هضم	إخراج	تنفس
٢	أي من الأعضاء التالية يخلص الجسم من المواد الضارة	الدماغ	الأمعاء الدقيقة	الكبد
٣	الجهاز الذي يقوم بعملية تبادل الغازات هو الجهاز	الهرموني	الدوراني	التنفسي
٤	الجهاز الذي ينقل الاكسجين والمغذيات داخل الجسم هو	العصبي	الهضمي	الدوراني
٥	أي من الأعضاء التالية يتم فيها هضم الغذاء في الإنسان	الكلية	القلب	المعدة
٦	أي من الحيوانات التالية تستخدم الخياشيم للتنفس	الطيور	الأسماك	الحشرات
٧	جهاز يحتوي على أوعية دموية لنقل الدم يسمى جهاز	دوران مغلق	دوران مفتوح	دوران مباشر
٨	أي من الحيوانات التالية لها جهاز دوران مفتوح	الأسماك	المفصليات	الثدييات
٩	الدم المؤكسج المندفع من القلب لأجزاء الجسم محمل بـ	CO ₂	O ₂	CO
١٠	الحيوانات التي لا تستطيع تنظيم حرارة أجسامها تسمى	متغيرة الحرارة	ذاتية التغذية	ثابتة الحرارة

سادس الفصل الدراسي (١) اختبار مراجعة درس ٨ (الحركة والإحساس) الدرجة ١٠

١	الجهاز الحيوي الذي يتكون من العظام والغضاريف هو	الهيكلية	العضلي	العصبي
٢	جهاز حيوي يتكون من الدماغ والحبل الشوكي والحواس	الجهاز العضلي	الجهاز العصبي	الجهاز الهضمي
٣	مصدر القوة الذي يحرك العظام في الجسم هي	الأعصاب	العضلات	الهرمونات
٤	الجهاز الحيوي الذي يتكون من الغدد الصماء هو الجهاز	العصبي	الدوراني	الهرموني
٥	أي من الأعضاء التالية من مكونات الجهاز الهيكلية	الحجاب الحاجز	الحبل الشوكي	القفص الصدري
٦	النسيج الذي يربط بين العظام والعضلات يسمى	الرباط	العصب	الوتر
٧	أي من الحيوانات التالية لها هيكل خارجي	البرمائيات	المفصليات	الأسماك
٨	الجهاز المسؤول عن تنظيم عملية ضبط السكر في الدم	الدوراني	الهرموني	التنفسي
٩	المادة التي تفرزها الغدد الصماء في الدم تسمى	هرمون	عصارة	أنزيم
١٠	أي من الأعضاء التالية يعمل عن طريق الانقباض والتمدد	العضلة	الرباط	الكبد

الفصل الدراسي (١) إجابة اختبار مراجعة درس ٩ (السلاسل والشبكات الغذائية) الدرجة ١٠

١	مثال على مخلوق حي منتج يصنع غذاءه بنفسه	النحلة	النحلة	الإنسان
٢	مصدر الطاقة في النظام البيئي هو	الشمس	الأكسجين	الماء
٣	تعتبر البكتيريا والفطريات مخلوقات حية من	المحللات	المستهلكات	المنتجات
٤	الحيوانات القارئة هي مستهلكات تتغذى على	النبات	اللحوم	النبات واللحوم
٥	نبات←فأر←ثعبان←صقور. يعتبر الثعبان في السلسلة	محلل	مستهلك ٣	مستهلك ٢
٦	عندما تتداخل مجموعة من السلاسل الغذائية نسميها	مجتمع حيوي	هرم الطاقة	شبكة غذائية
٧	تحصل آكلات اللحوم على الطاقة اللازمة لها من	الشمس	النباتات	آكلات النباتات
٨	أي مما يلي مثال على حيوان كانس	الذئب	العقاب	الغزال
٩	أكثر المخلوقات الحية عددا في هرم الطاقة هي	آكلات اللحوم	النباتات	آكلات النبات
١٠	كلما انتقلنا إلى أعلى هرم الطاقة فإن طاقة المخلوق الحي	تزيد	تقل	لا تتغير

الفصل الدراسي (١) إجابة اختبار مراجعة درس ١٠ (مقارنة الأنظمة البيئية) الدرجة ١٠

١	التفاعل بين العوامل الحيوية واللاحيوية في البيئة يسمى	مناخ	جماعة حيوية	نظام بيئي
٢	أي من العوامل التالية ليس لها تأثير على المناخ	التيارات البحرية	السلاسل الجبلية	الكثافة السكانية
٣	الحالة الجوية في منطقة ما لفترة زمنية طويلة يسمى	نظام بيئي	طقس	مناخ
٤	تسمى الأنظمة البيئية التي لها نفس المناخ	جماعة حيوية	منطقة حيوية	مجتمع حيوي
٥	المنطقة الحيوية التي تنتمي لها المملكة العربية السعودية	التندرا	الصحراء	التايجا
٦	أكثر منطقة حيوية تتساقط فيها الأمطار هي	غابات معتدلة	غابات استوائية	العشبية
٧	منطقة تكثر فيها الغابات المخروطية هي	غابات استوائية	تايجا	غابات معتدلة
٨	منطقة المياه العذبة الأكثر ملوحة من غيرها هي	مصبات الأنهار	الأنهار والجداول	البرك والبحيرات
٩	حيوان يعيش في بيئة المياه العذبة	فرس النهر	الأخطبوط	المرجان
١٠	أكبر عمق يصل له ضوء الشمس في مياه المحيط هو	٢٠٠ م	٥٠٠ م	٢٠ م

الفصل الدراسي (١) إجابة اختبار مراجعة درس ١١ (التربة) الدرجة ١٠

١	خليط من فئات الصخور وبقايا نباتية وحيوانية متحللة	المعادن	التراب	النفط
٢	المواد العضوية الناتجة من تحلل الحيوانات والنباتات هي	الصلصال	الدبال	الفلزات
٣	الطبقة الواقعة في النطاق ب من التربة تسمى	الصخرية	تحت السطحية	السطحية
٤	نطاق التربة الذي يوجد فيه أكبر كمية من الدبال هو	نطاق أ	نطاق ب	نطاق ج
٥	أكثر أشكال التربة خصوبة ومناسبة للزراعة توجد في	منطقة عشبية	منطقة صحراوية	منطقة الغابات
٦	من العوامل التي تسبب ضرر وتلوث للتربة	النفائيات	مبيدات حشرية	جميع ما سبق
٧	إضافة المغذيات للتربة لتعويض ما استهلكه النبات يسمى	دورة زراعية	حراثة كنتورية	تسميد
٨	زراعة اشربة متبادلة من الشجر والمحاصيل يؤدي إلى	تغذية التربة	انجراف التربة	تثبيت التربة
٩	زراعة أشجار طويلة حول المزارع لمنع التعرية يسمى	مصدات الرياح	أشربة متبادلة	دورة زراعية
١٠	تغيير شكل المنحدرات إلى مناطق مستوية يسمى	المدرجات	جهود فردية	حراثة كنتورية

الفصل الدراسي (١) إجابة اختبار مراجعة درس ١٢ (حماية الموارد) الدرجة ١٠

١	من الأساليب التي تساعد في المحافظة على الماء	تدوير النفايات	مصدات الرياح	محطات التنقية
٢	أي من الطرق التالية تقلل من تلوث الهواء	حرق النفايات	زراعة الأشجار	حراثة كنتورية
٣	أي مما يلي لا يعتبر وقود أحفوري	الخشب	الفحم الحجري	النفط
٤	الخلية الشمسية تحول الضوء إلى	كهرباء	حرارة	حركة
٥	طاقة حرارية مصدرها باطن الأرض	طاقة نووية	طاقة جوفية	طاقة شمسية
٦	تشغيل مولدات الكهرباء بقوة اندفاع المياه يسمى طاقة	كهرومغناطيسية	كهرومائية	كهروضوئية
٧	أي من مصادر الطاقة التالية تسبب تلوث بيئي	طاقة الرياح	الطاقة الحيوية	الوقود الأحفوري
٨	إعادة معالجة الورق والبلاستيك والمعادن يسمى	إعادة الاستخدام	ترشيد	تدوير
٩	استخدام علبه الأحدثية كصندوق لحفظ الألعاب مثل على	التدوير	إعادة الاستعمال	الترشيد
١٠	إطفاء المكيف عند الخروج من المنزل مثال على	الترشيد	التدوير	إعادة الاستخدام



مراجعة

الاختبارات المركزية

علوم الصف السادس الابتدائي

الفصل الدراسي الأول

١٤٤٧ هـ

الاسم :

الفصل :

الدرجة :

ظلل الدائرة التي تمثل الإجابة الصحيحة

١- يتكون الماء من الهيدروجين والأكسجين . كيف أصنف الماء ؟

 مركب ذرة عنصر خلية

٢- ما الكلية ؟

 نسيج جهاز عضو مخلوق حي

٣ - تنص نظرية الخلية على أن :

 جميع المخلوقات الحية مكونه من خلايا أن الخلية هي الوحدة الأساسية في المخلوقات الحية تنتج الخلايا عن خلايا موجودة . جميع ما سبق .

٤- أول من شاهد الخلية هو .

 روبرت هوك أنتوني فان ليفنهوك روبرت براون جيمس واتسون.

٥- أول من شاهد مخلوق وحيد الخلية هو .

 روبرت هوك شلايدن أنتوني فان ليفنهوك روبرت براون

٦- هو مكتشف الخلية النباتية :

 أنتوني فان ليفنهوك روبرت هوك إسحاق نيوتن روبرت براون

٧- البرامسيوم والبكتيريا مخلوقات حية :

 متعددة الخلايا ثنائية الخلية معدومة الخلايا وحيدة الخلية

٨ مستويات التنظيم في المخلوقات الحية هي كالتالي :

 نسيج - عضو - خلية - جهاز حيوي خلية - عضو - نسيج - جهاز حيوي عضو - خلية - نسيج - جهاز حيوي خلية - نسيج - عضو - جهاز حيوي .


٩- مجموعة الخلايا المتشابهة التي تؤدي الوظيفة نفسها هي :

 عضو نسيج مركبات جهاز حيوي

١٠ - المركبات الموجودة في الخلية :

 مواد تتكون من مجموعة من الأجهزة الحيوية مواد تتكون من الذرات مواد تتكون من عنصرين أو أكثر . مواد تتكون من نسيجين أو أكثر .

١١ - ما نوع النقل السلبي الذي يحدث في الشكل أدناه؟



انتشار

انتشار

التنفس الخلوي

بناء ضوئي

١٢ - تختلف خلية المخلوق الوحيد الخلية عن خلايا المخلوقات العديدة الخلايا في أنها

خلية حية

لها نواة واحدة فقط

تؤدي مجموعة من الوظائف المتخصصة.

تنتج عن خلية موجودة

١٣ - أي الحالات التالية قد تكون السبب في ذبول النبتة (ب) مقارنة بالنبتة (أ)؟



كمية الماء التي فقدتها النبتة أكثر من كمية الماء التي امتصتها

كمية الماء التي فقدتها النبتة أقل من كمية الماء التي امتصتها.

النبتة لم تتعرض لضوء كاف لامتصاص الماء.

كمية الماء التي فقدتها النبتة أقل من كمية الماء التي امتصتها.

١٤ - النسيج الذي ينقل رسائل الجسم هو النسيج:

الطلائي

العصبى

العضلي

الضام

١٥ - أي العبارات التالية تصف التنظيم الصحيح للمادة؟


العنصر ◀ الذرة ◀ المركب ◀ العنصر ◀ الذرة

العنصر ◀ الذرة ◀ المركب

المركب ◀ الذرة ◀ العنصر ◀ المركب

المركب ◀ الذرة ◀ العنصر

١٦ - معظم المعلومات الوراثية للخلية الحيوانية موجودة في:



الميتوكوندريا

السيتوبلازم

الفجوة

النواة

١٧ - ما المادتان الناتجتان عن عملية البناء الضوئي؟

ثاني أكسيد الكربون وسكر الجلوكوز

الأكسجين والماء

الماء وثاني أكسيد الكربون

سكر الجلوكوز والأكسجين

١٨ - ما العملية التي تظهر في الشكل أدناه؟



نقل سلبي

نقل نشط

بناء ضوئي

تخمر

١٩ - طبقة الجلد الخارجية تعتبر نسيج

نسيج طلائي

نسيج عضلي

نسيج ضام

نسيج عصبى

٢٠ - العملية التي تقوم بها الخلية وتحوّل الجلوكوز إلى طاقة تستعملها في الأنشطة الحيوية تُسمى

الانتشار

الانقسام الخلوي

الانتح

التنفس الخلوي



٢١ - من المركبات الموجودة في خلايا المخلوقات الحية وضرورية لنمو الخلايا وتجديدها :

○ البروتين

○ الدهون

○ الاحماض الامنية

○ الكربوهيدرات

٢٢ - الوظيفة التي تؤديها الخلية النباتية ولا تستطيع الخلية الحيوانية القيام بها :

○ البناء الضوئي

○ الانقسام الخلوي

○ التنفس

○ النقل السلبي

٢٣ - العملية التي تسبب انتقال المواد من منطقة التركيز العالي إلى منطقة التركيز المنخفض وتحتاج طاقة تسمى

○ النقل السلبي

○ الانتشار

○ الخاصية الأسموزية

○ النقل النشط

٢٤ - عندما يكون تركيز المادة متساوياً على جانبي الغشاء البلازمي فإن المادة تكون في حالة :

○ تخمر

○ أسموزية

○ انتشار

○ اتزان

٢٥ - تسمى المادة التي تتكوّن باتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكثر:

○ أجهزة حيوية

○ فيتامينات

○ ذرات

○ مركبات

٢٦ - أي مما يلي يعد مركز الطاقة في الخلية ؟

○ الميتوكوندريا

○ نظام النقل

○ جدار الخلية

○ الفجوات

٢٧ - أي مما يلي يقوم بعملية تخزين الماء والغذاء بالخلية :

○ الميتوكوندريا

○ نظام النقل

○ جدار الخلية

○ الفجوات

٢٨ - ما وظيفة السيتوبلازم بالخلية ؟

○ البناء الضوئي

○ التنفس

○ نظام النقل بالخلية

○ التكاثر

٢٩ - هي انتقال جسيمات الماء عبر الغشاء منطقة تركيز عالي إلى منطقة تركيز منخفض:

○ الانتشار

○ النقل السلبي

○ الخاصية الأسموزية

○ النمو

٣٠ - أي مما يلي يمثل مستوى تنظيم أعلى من النسيج؟

○ الخلية

○ العضو

○ العنصر

○ الذرة

الاسم :

الفصل :

الدرجة :

ظلل الدائرة التي تمثل الإجابة الصحيحة

١- انتقال الصفات من جيل إلى جيل آخر يسمى

 الانقسام الخلوي الوراثة دورة الحياة التكاثر

٢- ينتج عنه أربع خلايا جديدة هو

 الانقسام المتساوي الانقسام المنصف الجينات الانقسام الاختزالي.

٣ - مقدار الزمن الذي يحيياه المخلوق الحي هو :

 مدة الحياة العمر المتوقع دورة الخلية دورة الحياة

٤- ما عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجنسية عند الانسان؟ .

 ٢٣ ٤٦ ٨٤ ١٢

٥- تتضمن دورة الخلية :

 نمو الخلية وانقسامها نمو الخلية فقط انقسام الخلية فقط. أجزاء الخلية

٦- العوامل التي وصفها مندل وتتحكم في صفات المخلوقات الحية هي :

 الجينات الصفة المتنحية الصفة السائدة الصفة المكتسبة

٧- أي مما يلي صفة مكتسبة

 بناء الطائر عشه نسج العنكبوت شبكته لعب الدلفين بالكرة تنفس الطفل

٨ صفة تنتقل من الآباء إلى الأبناء :

 الصفة المكتسبة الصفة الموروثة الصفة السائدة الصفة المتنحية

٩- صفة لا تورث من الأبوين بل تكتسب بالتعلم والتدريب هي :

 الصفة المكتسبة الصفة الموروثة الصفة المتنحية الصفة السائدة

١٠ - الغريزة هي:

 صفة سائدة صفة تنتقل بين الأفراد . سلوك ومهارات تولد مع المخلوق الصفة المتنحية



١١- ما العمليتان اللتان يظهرهما الشكل؟

- الإخصاب والانقسام
 الانتشار والبناء الضوئي
 النمو وانقسام الخلية
 الإخصاب والانقسام المنصف

١٢ - حافظت بعض المخلوقات الحية على نفسها من الانقراض ما الذي مكنها من ذلك ؟

- التنافس على الغذاء.
 الهجرة إلى أماكن جديدة.
 الانتخاب الطبيعي.
 حماية النظام البيئي.

١٣ - أي العمليات التالية تؤدي إلى انقسام الخلية إلى خليتين متطابقتين؟

- الانقسام المنصف
 الانقسام المتساوي
 الإخصاب
 التكاثر الجنسي

١٤ - إذا كانت صفة الأزهار الأرجوانية سائدة فما صفات الأزهار التي أتوقع ظهورها إذا تم تلقيح أفراد الجيل الأول تلقياً ذاتياً؟

الآباء	الجيل الأول	الجيل الثاني
أزهار أرجوانية	أزهار أرجوانية	
أزهار بيضاء		

- جميعها أرجوانية.
 جميعها بيضاء.

- بعضها أرجواني وبعضها أبيض.
 جميعها أرجوانية فاتحة

١٥ - ما عدد خلايا البكتيريا التي تنتج ٤ خلايا بعد انقسامها انقسامًا متساويًا مرة واحدة فقط؟؟

- ٦ خلايا
 ٨ خلايا
 ١٠ خلايا
 ١٢ خلية

١٦ - إذا كان عدد الكروموسومات في خلايا الحصان ٣٢ كروموسوماً فما عدد الكروموسومات في المشيج الذكر لهذا الحيوان؟

- ٨
 ١٦
 ٣٢
 ٦٤

١٧ - الخلية المخصبة تنتج بسبب:

- انقسام الخلايا الجنسية.
 اندماج الخلايا الجنسية.
 انقسام الخلايا الجسمية.
 اندماج الخلايا الجسمية.

١٨ - ترجع أهمية التكاثر اللاجنسي إلى أنه ينتج:

- حيواناً منويًا وبويضة.
 عددًا كبيراً من الأبناء في وقت قصير.
 أبناء تشبه كلا الأبوين تماماً
 أبناء ليس لها نفس عدد كروموسومات الآباء.

١٩ - تربط الخطوط العمودية في مخطط السلالة بين :

- الإخوة
 الآباء الذكور والإناث
 الأفراد التي تظهر شكلاً لصفة معينة
 الآباء والأبناء

٢٠ - أي مما يلي يمثل تزاوجاً يُنتج نباتات طويلة فقط ؟ (T تمثل الطويل ، t تمثل القصير)

- TT x tt
 Tt x Tt
 Tt x tt
 tt x tt

٢١- تتحكم في الصفات تراكيب في الخلية تسمى :

○ الجينات ○ حامل الجين

○ الأنماط الوراثية ○ دورة الخلية

٢٢ - نتتبع الصفات الوراثية عن طريق :

○ حامل الصفة ○ مخطط السلالة

○ الصفات المورثة ○ الصفات المكتسبة

٢٣ - ما عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجسدية عند الانسان؟

○ ٢٣ ○ ٤٦

○ ٨٤ ○ ١٢

٢٤ - التنفس وحركة الجفون سلوك غريزي " هذه الجملة تعتبر:

○ أسطورة ○ رأي

○ حقيقة ○ كذبة

٢٥ - القدرة على لف اللسان يعتبر صفة :

○ المتحيزة ○ سائدة

○ غريزية ○ مكتسبة

٢٦ - العملية المستمرة من النمو والانقسام والتعويض تسمى :

○ دورة الخلية ○ الوراثة

○ التكاثر ○ الصفة المكتسبة

٢٧ - الانقسام المتساوي ينتج عنه :

○ خليتان متماثلتان ○ أربع خلايا متماثلة

○ خلية واحدة غير متماثلة ○ خليتان غير متماثلة

٢٨ - الصفة التي تمنع ظهور صفة أخرى هي :

○ الصفة السائدة ○ الصفة المتحيزة

○ الصفة الوراثية ○ الغريزة

٢٩ - الخاصية التي تحتاج إلى طاقة في عملية انتقال المواد عبر أغشية الخلية هي :

○ الاسموزية ○ النقل النشط

○ الانتشار ○ الاتزان

٣٠ - الانقسام المنصف ينتج عنه:

○ خليتان متماثلتان ○ أربع خلايا متماثلة

○ خلية واحدة غير متماثلة ○ خليتان غير متماثلة

الوحدة الثانية : عمليات الحياة

الفصل الثالث : عمليات الحياة في النباتات والمخلوقات الحية الدقيقة

الاسم :

الفصل :

الدرجة

ظلل الدائرة التي تمثل الإجابة الصحيحة

١- التركيب الذي يدعم النبات ويحمل اوراقه يسمى

○ الساق ○ الورقة

○ الزهرة ○ الجذر

٢- ما دور النحلة في عملية تكاثر نبات مغطى البذور ؟

○ صناعة العسل ○ الإنتاج

○ نقل البذور ○ التلقيح

٣ - خلايا النبات التي يمكنها أن تنمو فتصبح نباتاً جديداً كاملاً يسمى:

○ النباتات اللاوعائية ○ ذاتية التلقيح

○ مغطاة البذور ○ الأبواغ

٤- ما التركيب الذي يقوم بعملية البناء الضوئي في النبات ؟ .

○ الساق ○ الورقة

○ الزهرة ○ الجذر

٥- عملية تساعد على سحب الماء والأملاح إلى أعلى عبر الساق ثم الأوراق :

○ البناء الضوئي . ○ النتج

○ الامتصاص ○ التلقيح

٦- تستخدم الأوراق من الهواء لصنع السكر .

○ ثاني أكسيد الكربون ○ الأملاح المعدنية

○ الماء والأكسجين ○ الضوء والماء

٧- يدخل الماء والأملاح النبات من التربة عن طريق

○ الشعيرات الجذرية ○ السيقان

○ الثغور ○ الأوراق

٨ - ما هو التلقيح الذاتي؟

○ انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم بنفس الزهرة ○ انتقال حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى

○ تكاثر النبات من الجذور ○ إنتاج بذور بدون تلقيح

٩- ما هي ظاهرة "تبادل الأجيال" في دورة حياة النبات ؟

○ تغير لون النبات مع الفصول ○ تكاثر النبات في فصول محددة

○ الانتقال بين مرحلة التكاثر الجنسي واللاجنسي ○ تغير شكل البذور مع الزمن

١٠- هي أنتاج أفراد من النوع نفسه يسمى عملية

○ التكاثر ○ التلقيح

○ النمو ○ البناء الضوئي

١١- ما العملية الحيوية التي تظهر في الصورة؟ انشطار ثنائي



تنفس خلوي.

بناء ضوئي.

انشطار ثنائي.

تبرعم.

١٢- أي أنواع المخلوقات الحية الدقيقة يسبب مرض القدم الرياضي؟

الطلائعيات المجهرية.

الفطريات المجهرية.

البكتيريا.

البدائيات.

١٣- أي أنواع التكاثر الجنسي تلتحم فيه المخلوقات الحية الدقيقة وتتبادل المادة الوراثية بينها ثم ينفصل بعضها عن بعض لإتمام عملية الانقسام؟

الانقسام الثنائي.


التكاثر بالأبواغ.

الاقتران

التبرعم.

١٤- أي الأسهم المبينة في الرسم يجب أن يكون في الاتجاه

المعاكس لتمثيل عملية البناء الضوئي؟



ثاني أكسيد الكربون.

الأوكسجين.

الماء

ضوء الشمس.

١٥- كيف تساعد الشعيرات الجذرية النبات على امتصاص الماء؟

تحمي قمة الجذر.

تمتد في التربة إلى أعماق أكبر من التي تصل إليها الجذور.

تزيد من مساحة سطح الجذر

تصل بين الجذر والساق.

١٦- تتكاثر النباتات اللابذرية عن طريق:


البذور

الأبواغ

حبوب اللقاح

الزهرة

١٧- أي الأجزاء المبينة في الشكل ينتج حبوب اللقاح؟



الميسم.

المتك.

المبيض.

القلم.

١٨- جميع التراكيب التالية لها دور في حركة المخلوقات الحية الدقيقة ما عدا:

الخيط الفطري

الأقدام الكاذبة

السوط

الأهداب

١٩- ماذا تستعمل النباتات الوعائية لنقل الماء والأملاح إلى أعلى؟

اللحاء


البلاستيدات الخضراء

الجذور

الخشب

٢٠- يوضح الشكل التالي طريقة للتكاثر بين خليتين بكتيريتين.

أي العمليات التالية يوضحها الشكل أعلاه؟



تكون الأبواغ

الانشطار الثنائي

التبرعم

الاقتران



٢١ - أي من النباتات التالية يتكاثر بواسطة الأبواغ؟

- التفاح الصنوبر
- السرخس القمح

٢٢ - يخزن نبات البطاطا الحلوة والشمندر والفجل والجزر غذائه في

- الجذور الاوراق
- الأزهار السيقان

٢٣ - ما المخلوق الحي الدقيق؟

- مخلوق حي شبيه بالحيوانات مخلوق حي لا يرى بالعين المجردة
- نباتات لا تحتاج إلى ضوء الشمس حيوانات تعيش في قاع المحيط

٢٤ - ما وظيفة "الأقدام الكاذبة" في الأميبا؟

- امتصاص الغذاء التنفس
- الحركة والتقاط الطعام إنتاج الأبواغ

٢٥ - هو نوع تكاثر اللاجنسي الذي ينقسم فيه المخلوق الحي إلى مخلوقين حيين جديدين متماثلين:

- الانشطار الثنائي الأبواغ
- التبرعم الاقتران

٢٦ - شكل من أشكال التكاثر اللاجنسي يلاحظ في الخميرة..

- الانشطار الثنائي الاقتران
- التبرعم التلاحم

٢٧ - أي مما يلي لا يعد شكلاً من أشكال التكاثر اللاجنسي؟

- الانشطار الثنائي تكوين الأبواغ
- التبرعم الاقتران

٢٨ - ما التركيب الأكثر شيوعاً في عفن الخبز؟

- المغازل الجذور
- الخيوط الفطرية الأبواغ

٢٩ - ما هو "الاقتران" في الطلائعيات؟

- انقسام الخلية إلى جزأين تبادل المادة الوراثية بين كائنين ثم انفصالهما
- إنتاج أبواغ محمية بغشاء تكوين بروز صغير ينمو إلى كائن جديد

٣٠ - ما المخلوق الدقيق الذي يسبب مرض الملاريا؟

- الأميبا الخميرة
- عفن الخبز البلازموديوم

الاسم :

الفصل :

الدرجة

ظلل الدائرة التي تمثل الإجابة الصحيحة

١- عملية تساعد على إطلاق الطاقة من جزيئات الغذاء في وجود الأكسجين

الإخراج التنفس الهضم الدوران

٢- تسمى حركة المواد خلال جسم الحيوان :

التنفس الدوران الإخراج الهضم

٣- المخلوقات الحية التي تستخدم الخياشيم والجلد في تنفسها هي

الطيور البرمائيات الثدييات الأسماك

٤- جهاز الدوران الذي يدفع الدم مباشرة في تجاويف خاصة في أنسجة الحيوان هي :

جهاز الانتشار جهاز الدوران المغلق الجهاز الدعامي جهاز الدوران المفتوح

٥- تفرز الهرمونات في الجسم بواسطة

الجهاز العصبي الجهاز الهيكلي جهاز الغدد الصماء الجهاز التنفسي

٦- أي الأجهزة الآتية يوفر القوة اللازمة لتحريك الجسم ؟

الجهاز العصبي الجهاز التنفسي جهاز الغدد الصماء الجهاز العضلي

٧- أي مما يأتي له هيكل خارجي دعامي

الأرنب الكلب الجنذب السمكة

٨- يساعد الجلد والعرق على المحافظة على درجات حرارة أجسام

الحيوانات الثابتة درجة الحرارة الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة اللافقاريات الديدان

٩- عملية يتخلص فيها الجسم من الفضلات التي يكونها

التنفس الحركة الإخراج الهضم

١٠- يعمل الجهاز الهيكلي والعضلي لتمكين الجسم من

التنفس الحركة الهضم الإخراج



١١- ما الجهاز الذي يمثله الشكل التالي؟


الدوراني التنفسي

الهضمي العصبي

١٢- أي العمليات الآتية مسؤولة عن تحويل المواد الغذائية المعقدة إلى مواد بسيطة يمكن للخلايا الاستفادة منها؟

التنفس. الهضم.

الدوران. الإخراج.



١٣- يمثل الشكل الآتي بعض أجزاء الجهاز الهضمي في الإنسان: إلى أين يتجه الطعام بعد هضمه جزئياً في المعدة؟

إلى الكبد. إلى المريء.

إلى البنكرياس. إلى الأمعاء الدقيقة.

١٤- أي الأجهزة الآتية مسؤولة عن نقل الأوكسجين والجلوكوز والفضلات في الجسم؟

الجهاز الهضمي. الجهاز التنفسي.

جهاز الإخراج. جهاز الدوران.

١٥- ما العملية التي تتم في جسم الحيوان لإطلاق الطاقة المخزنة في جزيئات الجلوكوز؟

التنفس. الهضم.

الدوران. الإخراج.

١٦- أي الأجهزة الآتية يفرز الهرمونات مباشرة في الدم؟

الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي

الجهاز العصبي الغدد الصماء

١٧- أي الأجزاء المبيّنة في الشكل ينبسط وينقبض لتنظيم عملية التنفس؟

الأنف الفم

القصبية الهوائية الحجاب الحاجز



١٨- ما تركيب الأسماك الذي يؤدي وظيفة الرنتين نفسها؟

الخياشيم الأوردة

القشور مئانة العوم

١٩- تحدث عملية التنفس في:

جميع الخلايا الحيوانات فقط


الفقاريات فقط المخلوقات الأرضية فقط

٢٠- يوضح الشكل التالي جهاز الهضم في الإنسان.

أي تركيب ليس له دور في تجزئة الغذاء إلى جزيئات أصغر؟

١ ٢

٣ ٤



٢١ - ما هي الوظيفة الرئيسية للجهاز الهيكلي؟

- هضم الطعام
- حماية الأعضاء وإعطاء شكل للجسم
- إنتاج الهرمونات
- تنظيم درجة الحرارة

٢٢ - كيف ترتبط العضلات بالعظام؟

- بالأربطة فقط
- بوساطة الأوتار
- بالعضلات
- بالمفاصل

٢٣ - ما هو الجهاز المسؤول عن إطلاق الهرمونات في الدم؟

- الجهاز الهضمي
- الجهاز العصبي
- جهاز الغدد الصماء
- الجهاز التنفسي

٢٤ - ما الذي يحمي القلب والرئتين في الجسم؟

- الجمجمة
- القفص الصدري
- الجلد
- العمود الفقري

٢٥ - كيف تعمل العضلات لإنتاج الحركة؟

- منفردة كل عضلة على حدة
- فقط عند النوم
- في أزواج أو مجموعات متقابلة
- بدون ارتباط بالعظام

٢٦ - ما فائدة ممارسة التمرينات الرياضية؟

- تزيد قوة العضلات وتنشط الدورة الدموية
- تقلل من نمو الأطفال
- تضعف العضلات
- تسبب الأمراض

٢٧ - لماذا نحتاج إلى النوم الكافي؟

- لأنه مضيعة للوقت
- لتقليل طاقة الجسم
- لعدم فعل أي شيء
- لإراحة أجهزة الجسم والحفاظ على سلامتها

٢٨ - ما الذي يساعد على إزالة الجراثيم والأوساخ من الجسم؟

- الاستحمام بالماء والصابون
- مشاهدة التلفاز
- تناول الحلويات
- اللعب لفترات طويلة

٢٩ - كم ساعة نوم على الأقل تحتاج الأطفال يومياً؟

- ٥ ساعات
- ٨ ساعات
- ١٨ ساعة
- ٢٤ ساعة

٣٠ - ما هو الجهاز المسؤول عن تنظيم جميع أنشطة الجسم؟

- الجهاز الهضمي
- الجهاز العصبي
- الجهاز العضلي
- الجهاز البولي

الاسم :

الفصل :

الدرجة :

ظل الدائرة التي تمثل الإجابة الصحيحة

١- النموذج الذي يظهر سلاسل غذائية متداخلة تسمى

○ السلسلة الغذائية

○ الشبكة الغذائية

○ النظام البيئي

○ هرم الطاقة

٢- تسمى الحيوانات التي تتغذى على مخلفات حيوانات ميتة حيوانات

○ مفترسة

○ منتجة

○ كائنة

○ مستهلكة

٣- أي المجموعات التالية لا تصنف فيها المخلوقات في نظام بيئي ؟

○ المنتجات

○ المستهلكات

○ المحللات

○ المستقبلات

٤- أي مما يلي يُمثل سلسلة غذائية :

○ نبات ← جراد ← ضفدع

○ نبات ← أسد ← جراد

○ نبات ← غراب ← ضفدع

○ نبات ← أغنام ← سمك

٥- يبين كيف تنتقل الطاقة من المنتجات إلى مستويات مختلفة من المستهلكات

○ السلسلة الغذائية

○ الشبكة الغذائية

○ الكتلة الحيوية

○ هرم الطاقة

٦- تبين المسار الذي تنتقل فيه الطاقة من مخلوق حي إلى آخر في النظام البيئي

○ هرم الطاقة

○ السلسلة الغذائية

○ الشبكة الغذائية

○ النظام البيئي

٧- منطقة من الأرض لها مناخ محدد وتحوي أنواع معينة من المخلوقات الحية .

○ المنطقة الحيوية

○ النظام البيئي

○ جماعة حيوية

○ مجتمع حيوي

٨- المنطقة الحيوية التي تكثر فيها الأشجار وتتساقط أوراقها في فصل الخريف هي :

○ الغابات الاستوائية المطيرة

○ الأراضي العشبية

○ التايجا

○ الغابات المتساقطة الأوراق

٩- درجة الحرارة وتساقط الأمطار هما العاملان اللذان يحددان لأي منطقة .

○ المناخ

○ خط الطول

○ الارتفاع

○ خط العرض

١٠- النظام البيئي الذي يتكون عن التقاء مياه النهر مع البحر يسمى..

○ الصحارى

○ الغابات

○ النهر

○ مصب النهر



١١- ما الإقليم الحيوي الذي يظهر في الصورة؟

- التندرا.
○ الصحراء.
○ التايجا.
○ غابات مطيرة.

١٢- أي المخلوقات الحية الآتية لا يصنف من المحللات؟

- الديدان.
○ الذئب.
○ البكتريا.
○ الفطريات.

١٣- فيم تتشابه التندرا والتايجا والصحراء؟

- جميعها تقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
○ لها فصل واحد فقط.
○ مناخها حار.
○ مناخها قاس.

١٤- ما أقصى عمق في مياه المحيط يمكن أن تعيش فيه المخلوقات الحية التي تقوم بعملية البناء الضوئي؟

- ١٠٠ متر
○ ٥٠٠ متر
○ ٢٠٠ متر
○ ١ كم



١٥- جميع الحيوانات المبينة في الشكل تتنافس لافتراس الفأر ما عدا:

- الأفعى.
○ الأسد.
○ الغزال.
○ النسر.

١٦- أي المخلوقات الحية التالية يمثل المستهلكات الأولى؟

- العشب
○ الأسد
○ الغزال
○ النسر

١٧- تبدأ السلاسل الغذائية في المحيط بـ:

- السوايح
○ الفتحات الحرمانية
○ القاعيات
○ العوالق

١٨- آكلات الأعشاب، وآكلات اللحوم والحيوانات الكانسة جميعها أمثلة على :

- المستهلكات
○ الحيوانات المفترسة
○ المحللات
○ المنتجات

١٩- تتغذى حشرة على نباتات. ويتغذى ضفدع على هذه الحشرة. الضفدع هو :

- مستهلك أول
○ محلل
○ مستهلك ثان
○ حيوان كانس



٢٠- أي المناطق المناخية تعيش فيها المخلوقات الحية المبينة في الشكل أدناه؟

- الغابات الاستوائية المطيرة.
○ التايجا
○ المنطقة القطبية.
○ الصحراء

٢١ - العقاب والغراب تسمى مخلوقات حية :

○ مفترسة ○ كائنة

○ محللة ○ منتجة

٢٢ - المخلوق الذي يصطاد ويقتل مخلوقات أخرى للحصول على غذاءه يسمى :

○ كائس ○ مُحلل

○ منتج ○ مفترس

٢٣ - تقع المملكة العربية السعودية ضمن نطاق المنطقة الحيوية التي تمتاز بـ :

○ التندرا ○ الصحراء

○ الغابات الاستوائية ○ المنطقة المتجمدة

٢٤ - العوامل التي تحدد أنواع المخلوقات الحية التي تعيش في منطقة حيوية ما

○ متوسط درجة الحرارة ○ كمية الرطوبة .

○ مجموع كميات الهطل ○ كمية الأشعة الشمسية وشدتها .

٢٥ - يعيش نبات الصبار في بيئة :

○ التايجا

○ الغابات الاستوائية

○ التندرا

○ الصحراء

٢٦ - تمتاز جميع الصحاري بأن مناخها :

○ حار فقط

○ بارد فقط

○ حار و بارد

○ معتدل

٢٧ - المنطقة الحيوية ذات فصول باردة وجافة تسمى

○ التندرا

○ التايجا

○ الصحاري

○ البحار

٢٨ - المنطقة غزيرة الأمطار ومناخها حار رطب تسمى :

○ غابات متساقطة الأوراق

○ غابات استوائية

○ صحراء

○ أراضي عشبية

٢٩ - المخلوق الحي الذي يصنع غذاؤه بنفسه يسمى :

○ مُحلل

○ مستهلك أول

○ مستهلك ثاني

○ منتج

٣٠ - المخلوقات الحية الذي يتم اصطيادها تسمى :

○ فرائس

○ محلات

○ منتجات

○ مفترسات

الوحدة الثالثة : الأنظمة البيئية ومواردها

الفصل السادس : موارد الأرض والحفاظ عليها

الاسم :

الفصل :

الدرجة :

ظلل الدائرة التي تمثل الإجابة الصحيحة

١-.....خليط من فتات الصخور وبقايا أو أجزاء نباتات ومخلوقات حية .

 التربة الصخور مواد عضوية الدبال

٢- مما يتكون نطاق التربة تحت سطحية ؟

 صلصال دبال صخر مفتت صخور كبيرة

٣ - ما الأشرطة المتبادلة ؟

 إضافة الأسمدة للتربة تقطيع الصخور في التلال زراعة الأعشاب بين صفوف النباتات زراعة الأشجار حول النباتات

٤ - تختلف التربة الصحراوية عن تربة الغابات بأن التربة الصحراوية :

 غنية بالمعادن ومعادنها عميقة فقيرة بالمعادن ومعادنها سطحية غنية بالمعادن ومعادنها ليست عميقة فقيرة بالمعادن ومعادنها عميقة

٥- تستخدم طاقة الرياح في توليد

 الطاقة الضوء الغذاء موارد الأرض

٦- ما نوع الطاقة التي يمكن الحصول عليها من ينابيع المياه الساخنة ؟

 الكهروكيميائية الطاقة الشمسية طاقة الرياح الطاقة الحرارية الجوفية

٧- تنتج عملية تحويل الكتلة الحيوية إلى طاقة من

 بقايا النباتات والحيوانات المياه الجارية ضوء الشمس حركة الهواء

٨ - معظم جذور النبات تنمو في

 نطاق التربة السطحية التربة تحت السطحية نطاق التربة الصخرية نطاق الصخور المجاورة

٩- يحتوي نطاق التربة (أ) على فتات صخري و

 صلصال دبال صخر مفتت صخور كبيرة

١٠- لتدفئة المنزل بالطاقة الشمسية تحتاج إلى:

 الخلية الشمسية الكتلة الحيوية الخلية الهوائية الخلية المائية

مراجعة علوم الصف السادس



١١ - ما الطاقة التي تعتمد عليها هذه المحطة في إنتاج الكهرباء؟


- الرياح
- الشمس
- الحرارة الجوفية
- الكتلة الحيوية

١٢ - ما المصدر الرئيس لمادة الدبال في التربة؟

- الفتات الصخري
- الماء
- بقايا المخلوقات الميتة.
- الطين

١٣ - أي طرق حفظ التربة تؤدي إلى زيادة النيتروجين وتثبيتته في التربة؟

- الحراثة الكنتورية
- الأشربة المتبادلة
- مصدات الرياح
- الدورة الزراعية



١٤ - ما المواد الموجودة بشكل أساسي في النطاق (أ)؟

- صخور صلبة ومتماسكة
- دبال.
- فتات صخري وحصى كبير
- طين

١٥ - أي مصادر الطاقة الآتية غير متجدد؟

- طاقة الكتلة الحيوية.
- الطاقة الكهرومائية.
- الوقود الأحفوري.
- الطاقة الحرارية الجوفية

١٦ - الترشيد مصطلح يعني حماية موارد اليابسة والماء ويكون الحفاظ عليها عن طريق:


- معرفة طرق الاستخدام لكل مورد.
- تقليل استخدام الموارد.
- إعادة استخدام المواد
- تدوير الاستخدام.

١٧ - عملية معالجة فضلات النباتات والحيوانات وبقاياها لإنتاج وقود أساسه الكحول تسمى

- التدوير
- الدبال
- المطر الحمضي
- التكرير الحيوي

١٨ - أي طرق حفظ التربة يظهر في الشكل أدناه؟ طرق حفظ التربة

- الأشربة المتبادلة
- مصدات الرياح.
- المصاطب
- الحراثة الكنتورية



١٩ - يستخدم الكلور في تعقيم مياه الشرب لأنه :

- يعطي الماء نكهة خاصة
- يساعد على النمو
- يقتل البكتريا
- يساعد في ترسيب المواد العالقة

٢٠ - التدوير مصطلح يقصد به :

- رمي النفايات في الحاويات الخاصة
- إعادة استخدام بعض النفايات
- رمي النفايات في مجاري الأنهار
- حرق النفايات

٢١ - من مكونات الوقود الأحفوري :

الفحم

الحرارة الجوفية

الخلايا الشمسية

الكتلة الحيوية

٢٢ - من المصادر البديلة للطاقة :

الفحم

الطاقة الكهرومائية

الغاز الطبيعي

النفط

٢٣ - كيف تساعد الدورة الزراعية على حفظ التربة؟

تحافظ على الماء بالقرب من جذور النباتات

تساعد على حفظ التربة من الانجراف.

تعمل على إزالة المواد المغذية من التربة.

تعيد المواد المغذية إلى التربة.

٢٤ - القواعد الثلاث الأساسية في المحافظة على الموارد البيئية هي :

ترشيد - حرق - تدوير

ترشيد - اعادة استخدام - طمر صحي

ترشيد - اعادة استخدام - تدوير

ترشيد - تدوير - طمر صحي

٢٥ - يعتبر البلاستيك بأنواعه من أهم الملوثات البيئية لأنه :

يتحلل بسرعة

غير متحلل

يحتاج لبكتيريا في تحلله

غير ضار بالبيئة

٢٦ - أي الطرق التالية يستخدمها المزارعون لحفظ التربة؟

تعريض التربة السطحية للانجراف.

زراعة محاصيل على المنحدرات.

التقليل من كمية الدبال في التربة.

استخدام المصاطب في زراعة التلال.

٢٧ - تسمى الموارد التي يمكن تعويضها خلال فترة قصيرة من الزمن :

القابلة للتحلل

المتجددة

غير المتجددة

الوقود الأحفوري

٢٨ - الطاقة التي يمكن الحصول عليها من تيارات المياه الجارية تسمى :

الطاقة الكهرومائية

الطاقة الشمسية

الطاقة الحرارية الجوفية

طاقة الرياح

٢٩ - أي طبقة من التربة في الشكل التالي تحتوي معظم المواد المغذية؟

أ

ب

ج

د


٣٠ - لماذا يضاف الكلور إلى الماء ؟

لجعله أفضل مذاقا.

لقتل البكتيريا فيه.

لتحويل الماء المالح إلى ماء عذب

لمنع الكلور من الدخول إلى التربة.





الاجابات

مراجعة

الاختبارات المركزية

علوم الصف السادس الابتدائي

الفصل الدراسي الأول

١٤٤٧ هـ

الاسم :

الفصل :

الدرجة :

ظلل الدائرة التي تمثل الإجابة الصحيحة

١- يتكون الماء من الهيدروجين والأكسجين . كيف أصنف الماء ؟

 مركب ذرة عنصر خلية

٢- ما الكلية ؟

 نسيج جهاز عضو مخلوق حي

٣ - تنص نظرية الخلية على أن :

 جميع المخلوقات الحية مكونه من خلايا أن الخلية هي الوحدة الأساسية في المخلوقات الحية تنتج الخلايا عن خلايا موجودة . جميع ما سبق .

٤- أول من شاهد الخلية هو .

 روبرت هوك أنتوني فان ليفنهوك روبرت براون جيمس واتسون.

٥- أول من شاهد مخلوق وحيد الخلية هو .

 روبرت هوك شلايدن أنتوني فان ليفنهوك روبرت براون

٦- هو مكتشف الخلية النباتية :

 أنتوني فان ليفنهوك روبرت هوك إسحاق نيوتن روبرت براون

٧- البرامسيوم والبكتيريا مخلوقات حية :

 متعددة الخلايا ثنائية الخلية معدومة الخلايا وحيدة الخلية

٨ مستويات التنظيم في المخلوقات الحية هي كالتالي :

 نسيج - عضو - خلية - جهاز حيوي خلية - عضو - نسيج - جهاز حيوي عضو - خلية - نسيج - جهاز حيوي خلية - نسيج - عضو - جهاز حيوي .


٩- مجموعة الخلايا المتشابهة التي تؤدي الوظيفة نفسها هي :

 عضو نسيج مركبات جهاز حيوي

١٠ - المركبات الموجودة في الخلية :

 مواد تتكون من مجموعة من الأجهزة الحيوية مواد تتكون من الذرات مواد تتكون من عنصرين أو أكثر . مواد تتكون من نسيجين أو أكثر .

١١ - ما نوع النقل السلبي الذي يحدث في الشكل أدناه؟



انتشار

انتشار

التنفس الخلوي

بناء ضوئي

١٢ - تختلف خلية المخلوق الوحيد الخلية عن خلايا المخلوقات العديدة الخلايا في أنها

خلية حية

لها نواة واحدة فقط

تؤدي مجموعة من الوظائف المتخصصة.

تنتج عن خلية موجودة

١٣ - أي الحالات التالية قد تكون السبب في ذبول النبتة (ب) مقارنة بالنبتة (أ)؟



كمية الماء التي فقدتها النبتة أكثر من كمية الماء التي امتصتها

كمية الماء التي فقدتها النبتة أكثر من كمية الماء التي امتصتها

النبتة لم تتعرض لضوء كاف لامتصاص الماء.

كمية الماء التي فقدتها النبتة أقل من كمية الماء التي امتصتها.

١٤ - النسيج الذي ينقل رسائل الجسم هو النسيج:

الطلائي

العنصري

العضلي

الضام

١٥ - أي العبارات التالية تصف التنظيم الصحيح للمادة؟


العنصر ◀ الذرة ◀ المركب

العنصر ◀ المركب ◀ الذرة

العنصر ◀ المركب ◀ الذرة

المركب ◀ الذرة ◀ العنصر

١٦ - معظم المعلومات الوراثية للخلية الحيوانية موجودة في:



الميتوكوندريا

السيتوبلازم

الفجوة

النواة

١٧ - ما المادتان الناتجتان عن عملية البناء الضوئي؟

ثاني أكسيد الكربون وسكر الجلوكوز

الماء و ثاني أكسيد الكربون

سكر الجلوكوز والأكسجين

الأكسجين والماء

١٨ - ما العملية التي تظهر في الشكل أدناه؟



نقل سلبي

نقل نشط

بناء ضوئي

تخمر

١٩ - طبقة الجلد الخارجية تعتبر نسيج

نسيج طلائي

نسيج عضلي

نسيج ضام

نسيج عصبي

٢٠ - العملية التي تقوم بها الخلية وتحول الجلوكوز إلى طاقة تستعملها في الأنشطة الحيوية تسمى

الانتشار

الانقسام الخلوي

الانتح

التنفس الخلوي



٢١ - من المركبات الموجودة في خلايا المخلوقات الحية وضرورية لنمو الخلايا وتجديدها :

البروتين الدهون

الاحماض الامنية الكربوهيدرات

٢٢ - الوظيفة التي تؤديها الخلية النباتية ولا تستطيع الخلية الحيوانية القيام بها :

البناء الضوئي الانقسام الخلوي

التنفس النقل السلبي

٢٣ - العملية التي تسبب انتقال المواد من منطقة التركيز **المنخفض** إلى منطقة التركيز **العالي** وتحتاج طاقة تسمى

النقل السلبي الانتشار

الخاصية الأسموزية النقل النشط

٢٤ - عندما يكون تركيز المادة متساوياً على جانبي الغشاء البلازمي فإن المادة تكون في حالة :

تخمر أسموزية

انتشار اتزان

٢٥ - تسمى المادة التي تتكوّن باتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكثر:

أجهزة حيوية فيتامينات

ذرات مركبات

٢٦ - أي مما يلي يعد مركز الطاقة في الخلية ؟

الميتوكوندريا نظام النقل

جدار الخلية الفجوات

٢٧ - أي مما يلي يقوم بعملية تخزين الماء والغذاء بالخلية :

الميتوكوندريا نظام النقل

جدار الخلية الفجوات

٢٨ - ما وظيفة السيتوبلازم بالخلية ؟

البناء الضوئي التنفس

نظام النقل بالخلية التكاثر

٢٩ - هي انتقال جسيمات الماء عبر الغشاء منطقة تركيز عالي إلى منطقة تركيز منخفض:

الانتشار النقل السلبي

الخاصية الأسموزية النمو

٣٠ - أي مما يلي يمثل مستوى تنظيم أعلى من النسيج؟

الخلية العضو

العنصر الذرة

الاسم :

الفصل :

الدرجة :

ظلل الدائرة التي تمثل الإجابة الصحيحة

١- انتقال الصفات من جيل إلى جيل آخر يسمى

 الانقسام الخلوي الوراثة دورة الحياة التكاثر

٢- ينتج عنه أربع خلايا جديدة هو

 الانقسام المتساوي الانقسام المنصف الجينات الانقسام الاختزالي.

٣ - مقدار الزمن الذي يحيياه المخلوق الحي هو :

 مدة الحياة العمر المتوقع دورة الخلية دورة الحياة

٤- ما عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجنسية عند الانسان؟ .

 ٢٣ ٤٦ ٨٤ ١٢

٥- تتضمن دورة الخلية :

 نمو الخلية وانقسامها نمو الخلية فقط انقسام الخلية فقط. أجزاء الخلية

٦- العوامل التي وصفها مندل وتتحكم في صفات المخلوقات الحية هي :

 الجينات الصفة المتنحية الصفة السائدة الصفة المكتسبة

٧- أي مما يلي صفة مكتسبة

 بناء الطائر عشه نسج العنكبوت شبكته لعب الدلفين بالكرة تنفس الطفل

٨ صفة تنتقل من الآباء إلى الأبناء :

 الصفة المكتسبة الصفة الموروثة الصفة السائدة الصفة المتنحية

٩- صفة لا تورث من الأبوين بل تكتسب بالتعلم والتدريب هي :

 الصفة المكتسبة الصفة الموروثة الصفة المتنحية الصفة السائدة

١٠ - الغريزة هي:

 صفة سائدة صفة تنتقل بين الأفراد . سلوك ومهارات تولد مع المخلوق الصفة المتنحية

مراجعة علوم المرحلة الابتدائية



١١- ما العمليتان اللتان يظهرهما الشكل؟

- الإخصاب والانقسام
- النمو وانقسام الخلية
- الانتشار والبناء الضوئي
- الإخصاب والانقسام المنصف

١٢- حافظت بعض المخلوقات الحية على نفسها من الانقراض ما الذي مكنها من ذلك؟

- التنافس على الغذاء.
- الانتخاب الطبيعي.
- الهجرة إلى أماكن جديدة.
- حماية النظام البيئي.

١٣- أي العمليات التالية تؤدي إلى انقسام الخلية إلى خليتين متطابقتين؟

- الانقسام المنصف
- الانقسام المتساوي
- الإخصاب
- التكاثر الجنسي

١٤- إذا كانت صفة الأزهار الأرجوانية سائدة فما صفات الأزهار التي أتوقع ظهورها إذا تم تلقيح أفراد الجيل الأول تلقياً ذاتياً؟

الآباء	الجيل الأول	الجيل الثاني
أزهار أرجوانية	أزهار أرجوانية	
أزهار بيضاء		

- جميعها أرجوانية.
- جميعها بيضاء.

- بعضها أرجواني وبعضها أبيض.
- جميعها أرجوانية فاتحة

١٥- ما عدد خلايا البكتيريا التي تنتج ٤ خلايا بعد انقسامها انقسامًا متساويًا مرة واحدة فقط؟

هذا السؤال فيه لبس (حسب صيغة السؤال) في الكتاب
العدد الناتج من الانقسام مرة واحدة فقط = ٤ خلايا
المفروض (٢ خلية) لكن في دليل المعلم مكتوب ٨ خلايا

- ٦ خلايا
- ٨ خلايا

- ١٠ خلايا
- ١٢ خلية

١٦- إذا كان عدد الكروموسومات في خلايا الحصان ٣٢ كروموسوماً فما عدد الكروموسومات في المشيج الذكر لهذا الحيوان؟

- ٨
- ١٦

- ٣٢
- ٦٤

١٧- الخلية المخصبة تنتج بسبب:

- انقسام الخلايا الجنسية.
- اندماج الخلايا الجنسية.
- انقسام الخلايا الجسمية.
- اندماج الخلايا الجسمية.

١٨- ترجع أهمية التكاثر اللاجنسي إلى أنه ينتج:

- حيواناً منويًا وبويضة.
- عددًا كبيرًا من الأبناء في وقت قصير.

- أبناء تشبه كلا الأبوين تماما
- أبناء ليس لها نفس عدد كروموسومات الآباء.

١٩- تربط الخطوط العمودية في مخطط السلالة بين:

- الإخوة
- الأفراد التي تظهر شكلاً لصفة معينة

- الآباء الذكور والإناث
- الآباء والأبناء

٢٠- أي مما يلي يمثل تزاوجاً يُنتج نباتات طويلة فقط؟ (T تمثل الطويل ، t تمثل القصير)

- TT x tt
- Tt x Tt

- Tt x tt
- tt x tt

٢١- تتحكم في الصفات تراكيب في الخلية تسمى :

- الجينات حامل الجين
 الأنماط الوراثية دورة الخلية

٢٢ - نتتبع الصفات الوراثية عن طريق :

- حامل الصفة مخطط السلالة
 الصفات المورثة الصفات المكتسبة

٢٣ - ما عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجسدية عند الانسان؟

- ٢٣ ٤٦
 ٨٤ ١٢

٢٤ - التنفس وحركة الجفون سلوك غريزي " هذه الجملة تعتبر:

- أسطورة رأي
 حقيقة كذبة

٢٥ - القدرة على لف اللسان يعتبر صفة :

- المتحية سائدة
 غريزية مكتسبة

٢٦ - العملية المستمرة من النمو والانقسام والتعويض تسمى :

- دورة الخلية الوراثة
 التكاثر الصفة المكتسبة

٢٧ - الانقسام المتساوي ينتج عنه :

- خليتان متماثلتان أربع خلايا متماثلة
 خلية واحدة غير متماثلة خليتان غير متماثلة

٢٨ - الصفة التي تمنع ظهور صفة أخرى هي :

- الصفة السائدة الصفة المتحية
 الصفة الوراثية الغريزة

٢٩ - الخاصية التي تحتاج إلى طاقة في عملية انتقال المواد عبر أغشية الخلية هي :

- الاسموزية النقل النشط
 الانتشار الاتزان

٣٠ - الانقسام المنصف ينتج عنه:

- خليتان متماثلتان أربع خلايا جديدة
 خلية واحدة غير متماثلة خليتان غير متماثلة

الوحدة الثانية : عمليات الحياة

الفصل الثالث : عمليات الحياة في النباتات والمخلوقات الحية الدقيقة

الاسم :

الفصل :

الدرجة

ظلل الدائرة التي تمثل الإجابة الصحيحة

١- التركيب الذي يدعم النبات ويحمل اوراقه يسمى

 الساق الورقة الزهرة الجذر

٢- ما دور النحلة في عملية تكاثر نبات مغطى البذور ؟

 صناعة العسل الإنتاج نقل البذور التلقيح

٣ - خلايا النبات التي يمكنها أن تنمو فتصبح نباتاً جديداً كاملاً يسمى:

 النباتات اللاوعائية ذاتية التلقيح مغطاة البذور الأبواغ

٤- ما التركيب الذي يقوم بعملية البناء الضوئي في النبات ؟ .

 الساق الورقة الزهرة الجذر

٥- عملية تساعد على سحب الماء والأملاح إلى أعلى عبر الساق ثم الأوراق :

 البناء الضوئي . النتح الامتصاص التلقيح

٦- تستخدم الأوراق من الهواء لصنع السكر .

 ثاني أكسيد الكربون الأملاح المعدنية الماء والأكسجين الضوء والماء

٧- يدخل الماء والأملاح النبات من التربة عن طريق

 الشعيرات الجذرية السيقان الثغور الأوراق

٨ - ما هو التلقيح الذاتي؟

 انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم بنفس الزهرة انتقال حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى تكاثر النبات من الجذور إنتاج بذور بدون تلقيح

٩- ما هي ظاهرة "تبادل الأجيال" في دورة حياة النبات ؟

 تغيير لون النبات مع الفصول تكاثر النبات في فصول محددة الانتقال بين مرحلة التكاثر الجنسي واللاجنسي تغيير شكل البذور مع الزمن

١٠- هي أنتاج أفراد من النوع نفسه يسمى عملية

 التكاثر التلقيح النمو البناء الضوئي

١١- ما العملية الحيوية التي تظهر في الصورة؟



تنفس خلوي.

بناء ضوئي.

انشطار ثنائي.

تبرعم.

١٢- أي أنواع المخلوقات الحية الدقيقة يسبب مرض القدم الرياضي؟

الطلائعيات المجهرية.

الفطريات المجهرية.

البكتيريا.

البدائيات.

١٣- أي أنواع التكاثر الجنسي تلتحم فيه المخلوقات الحية الدقيقة وتتبادل المادة الوراثية بينها ثم ينفصل بعضها عن بعض لإتمام عملية الانقسام؟

الانقسام الثنائي.


التكاثر بالأبواغ.

الاقتران

التبرعم.

١٤- أي الأسهم المبينة في الرسم يجب أن يكون في الاتجاه

المعكس لتمثيل عملية البناء الضوئي؟



ثاني أكسيد الكربون.

الأكسجين.

الماء

ضوء الشمس.

١٥- كيف تساعد الشعيرات الجذرية النبات على امتصاص الماء؟

تحمي قمة الجذر.

تمتد في التربة إلى أعماق أكبر من التي تصل إليها الجذور.

تزيد من مساحة سطح الجذر

تصل بين الجذر والساق.

١٦- تتكاثر النباتات اللابذرية عن طريق:


البذور

الأبواغ

حبوب اللقاح

الزهرة

١٧- أي الأجزاء المبينة في الشكل ينتج حبوب اللقاح؟



الميسم.

المتك.

المبيض.

القلم.

١٨- جميع التراكيب التالية لها دور في حركة المخلوقات الحية الدقيقة ما عدا:

الخيط الفطري

الأقدام الكاذبة

السوط

الأهداب

١٩- ماذا تستعمل النباتات الوعائية لنقل الماء والأملاح إلى أعلى؟

اللحاء


البلاستيدات الخضراء

الجذور

الخشب

٢٠- يوضح الشكل التالي طريقة للتكاثر بين خليتين بكتيريتين.

أي العمليات التالية يوضحها الشكل أعلاه؟



تكون الأبواغ

الانشطار الثنائي

التبرعم

الاقتران



٢١ - أي من النباتات التالية يتكاثر بواسطة الأبواغ؟

- التفاح الصنوبر
- السرخس القمح

٢٢ - يخزن نبات البطاطا الحلوة والشمندر والفجل والجزر غذائه في

- الجذور الاوراق
- الأزهار السيقان

٢٣ - ما المخلوق الحي الدقيق؟

- مخلوق حي شبيه بالحيوانات مخلوق حي لا يرى بالعين المجردة
- نباتات لا تحتاج إلى ضوء الشمس حيوانات تعيش في قاع المحيط

٢٤ - ما وظيفة "الأقدام الكاذبة" في الأميبا؟

- امتصاص الغذاء التنفس
- الحركة والتقاط الطعام إنتاج الأبواغ

٢٥ - هو نوع تكاثر اللاجنسي الذي ينقسم فيه المخلوق الحي إلى مخلوقين حيين جديدين متماثلين:

- الانشطار الثنائي الأبواغ
- التبرعم الاقتران

٢٦ - شكل من أشكال التكاثر اللاجنسي يلاحظ في الخميرة..

- الانشطار الثنائي الاقتران
- التبرعم التلاحم

٢٧ - أي مما يلي لا يعد شكلاً من أشكال التكاثر اللاجنسي؟

- الانشطار الثنائي تكوين الأبواغ
- التبرعم الاقتران

٢٨ - ما التركيب الأكثر شيوعاً في عفن الخبز؟

- المغازل الجذور
- الخيوط الفطرية الأبواغ

٢٩ - ما هو "الاقتران" في الطلائعيات؟

- انقسام الخلية إلى جزأين تبادل المادة الوراثية بين كائنين ثم انفصالهما
- إنتاج أبواغ محمية بغشاء تكوين بروز صغير ينمو إلى كائن جديد

٣٠ - ما المخلوق الدقيق الذي يسبب مرض الملاريا؟

- الأميبا الخميرة
- عفن الخبز البلازموديوم

الاسم :

الفصل :

الدرجة

ظلل الدائرة التي تمثل الإجابة الصحيحة

١- عملية تساعد على إطلاق الطاقة من جزيئات الغذاء في وجود الأكسجين

 الإخراج التنفس الهضم الدوران

٢- تسمى حركة المواد خلال جسم الحيوان :

 التنفس الدوران الإخراج الهضم

٣- المخلوقات الحية التي تستخدم الخياشيم والجلد في تنفسها هي

 الطيور البرمائيات الثدييات الأسماك

٤- جهاز الدوران الذي يدفع الدم مباشرة في تجاويف خاصة في أنسجة الحيوان هي :

 جهاز الانتشار جهاز الدوران المغلق الجهاز الدعامي جهاز الدوران المفتوح

٥- تفرز الهرمونات في الجسم بواسطة

 الجهاز العصبي الجهاز الهيكلي جهاز الغدد الصماء الجهاز التنفسي

٦- أي الأجهزة الآتية يوفر القوة اللازمة لتحريك الجسم ؟

 الجهاز العصبي الجهاز التنفسي جهاز الغدد الصماء الجهاز العضلي

٧- أي مما يأتي له هيكل خارجي دعامي

 الأرنب الكلب الجندب السمكة

٨- يساعد الجلد والعرق على المحافظة على درجات حرارة أجسام


 الحيوانات الثابتة درجة الحرارة الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة اللافقاريات الديدان

٩- عملية يتخلص فيها الجسم من الفضلات التي يكونها

 التنفس الحركة الإخراج الهضم

١٠- يعمل الجهاز الهيكلي والعضلي لتمكين الجسم من

 التنفس الحركة الهضم الإخراج



١١- ما الجهاز الذي يمثله الشكل التالي؟

التنفسي

الدوراني

العصبي

الهضمي


١٢- أي العمليات الآتية مسؤولة عن تحويل المواد الغذائية المعقدة إلى مواد بسيطة يمكن للخلايا الاستفادة منها؟

الهضم.

التنفس.

الإخراج.

الدوران.



١٣- يمثل الشكل الآتي بعض أجزاء الجهاز الهضمي في الإنسان: إلى أين يتجه الطعام بعد هضمه جزئياً في المعدة؟

إلى المريء.

إلى الكبد.

إلى الأمعاء الدقيقة.

إلى البنكرياس.

١٤- أي الأجهزة الآتية مسؤولة عن نقل الأوكسجين والجلوكوز والفضلات في الجسم؟

الجهاز التنفسي.

الجهاز الهضمي.

جهاز الدوران.

جهاز الإخراج.

١٥- ما العملية التي تتم في جسم الحيوان لإطلاق الطاقة المخزنة في جزيئات الجلوكوز؟

الهضم.

التنفس.

الإخراج.

الدوران.

١٦- أي الأجهزة الآتية يفرز الهرمونات مباشرة في الدم؟

الجهاز التنفسي

الجهاز الهضمي

الغدد الصماء

الجهاز العصبي



١٧- أي الأجزاء المبينة في الشكل ينبسط وينقبض لتنظيم عملية التنفس؟

الفم

الأنف

الحجاب الحاجز

القصبة الهوائية

١٨- ما تركيب الأسماك الذي يؤدي وظيفة الرئتين نفسها؟

الأوردة

الخياشيم

مئانة العوم

القشور

١٩- تحدث عملية التنفس في:

الحيوانات فقط

جميع الخلايا

المخلوقات الأرضية فقط

الفقاريات فقط



٢٠- يوضح الشكل التالي جهاز الهضم في الإنسان.

أي تركيب ليس له دور في تجزئة الغذاء إلى جزيئات أصغر؟

٢

١

٤

٣

٢١ - ما هي الوظيفة الرئيسية للجهاز الهيكلي؟

- هضم الطعام
- حماية الأعضاء وإعطاء شكل للجسم
- إنتاج الهرمونات
- تنظيم درجة الحرارة

٢٢ - كيف ترتبط العضلات بالعظام؟

- بالأربطة فقط
- بوساطة الأوتار
- بالعضاريف
- بالمفاصل

٢٣ - ما هو الجهاز المسؤول عن إطلاق الهرمونات في الدم؟

- الجهاز الهضمي
- جهاز الغدد الصماء
- الجهاز العصبي
- الجهاز التنفسي

٢٤ - ما الذي يحمي القلب والرئتين في الجسم؟

- الجمجمة
- القفص الصدري
- الجلد
- العمود الفقري

٢٥ - كيف تعمل العضلات لإنتاج الحركة؟

- منفردة كل عضلة على حدة
- في أزواج أو مجموعات متقابلة
- فقط عند النوم
- بدون ارتباط بالعظام

٢٦ - ما فائدة ممارسة التمرينات الرياضية؟

- تزيد قوة العضلات وتنشط الدورة الدموية
- تقلل من نمو الأطفال
- تضعف العضلات
- تسبب الأمراض

٢٧ - لماذا نحتاج إلى النوم الكافي؟

- لأنه مضيعة للوقت
- لتقليل طاقة الجسم
- لعدم فعل أي شيء
- لإراحة أجهزة الجسم والحفاظ على سلامتها

٢٨ - ما الذي يساعد على إزالة الجراثيم والأوساخ من الجسم؟

- الاستحمام بالماء والصابون
- مشاهدة التلفاز
- تناول الحلويات
- اللعب لفترات طويلة

٢٩ - كم ساعة نوم على الأقل تحتاج الأطفال يومياً؟

- ٥ ساعات
- ٨ ساعات
- ١٨ ساعة
- ٢٤ ساعة

٣٠ - ما هو الجهاز المسؤول عن تنظيم جميع أنشطة الجسم؟

- الجهاز الهضمي
- الجهاز العصبي
- الجهاز العضلي
- الجهاز البولي

الاسم :

الفصل :

الدرجة :

ظل الدائرة التي تمثل الإجابة الصحيحة

١- النموذج الذي يظهر سلاسل غذائية متداخلة تسمى

 السلسلة الغذائية الشبكة الغذائية النظام البيئي هرم الطاقة

٢- تسمى الحيوانات التي تتغذى على مخلفات حيوانات ميتة حيوانات

 مفترسة منتجة كائنة مستهلكة

٣- أي المجموعات التالية لا تصنف فيها المخلوقات في نظام بيئي ؟

 المنتجات المستهلكات المحلات المستقبلات

٤- أي مما يلي يُمثل سلسلة غذائية :

 نبات ← جراد ← ضفدع نبات ← جراد ← أسد ← جراد نبات ← غراب ← ضفدع نبات ← أغنام ← سمك

٥- يبين كيف تنتقل الطاقة من المنتجات إلى مستويات مختلفة من المستهلكات

 السلسلة الغذائية الشبكة الغذائية الكتلة الحيوية هرم الطاقة

٦- تبين المسار الذي تنتقل فيه الطاقة من مخلوق حي إلى آخر في النظام البيئي

 هرم الطاقة السلسلة الغذائية الشبكة الغذائية النظام البيئي

٧- منطقة من الأرض لها مناخ محدد وتحوي أنواع معينة من المخلوقات الحية .

 المنطقة الحيوية النظام البيئي جماعة حيوية مجتمع حيوي

٨- المنطقة الحيوية التي تكثر فيها الأشجار وتتساقط أوراقها في فصل الخريف هي :

 الغابات الاستوائية المطيرة الأراضي العشبية التايجا الغابات المتساقطة الأوراق

٩- درجة الحرارة وتساقط الأمطار هما العاملان اللذان يحددان لأي منطقة .

 المناخ خط الطول الارتفاع خط العرض

١٠- النظام البيئي الذي يتكون عن التقاء مياه النهر مع البحر يسمى..

 الصحارى الغابات النهر مصب النهر



١١ - ما الإقليم الحيوي الذي يظهر في الصورة؟

- التندرا.
- الصحراء.
- التايجا.
- غابات مطيرة.

١٢ - أي المخلوقات الحية الآتية لا يصنف من المحللات؟

- الديدان.
- الذئب.
- البكتيريا.
- الفطريات.

١٣ - فيم تتشابه التندرا والتايجا والصحراء؟

- جميعها تقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
- لها فصل واحد فقط.
- مناخها حار.
- مناخها قاس.

١٤ - ما أقصى عمق في مياه المحيط يمكن أن تعيش فيه المخلوقات الحية التي تقوم بعملية البناء الضوئي؟

- ١٠٠ متر
- ٢٠٠ متر
- ٥٠٠ متر
- ١ كم



١٥ - جميع الحيوانات المبينة في الشكل تتنافس لافتراس الفأر ما عدا:

- الأفعى.
- الأسد.
- الغزال.
- النسر.

١٦ - أي المخلوقات الحية التالية يمثل المستهلكات الأولى؟

- العشب
- الأسد
- الغزال
- النسر

١٧ - تبدأ السلاسل الغذائية في المحيط بـ:

- السوايح
- الفتحات الحرمانية
- القاعيات
- العوالق

١٨ - آكلات الأعشاب، وآكلات اللحوم والحيوانات الكانسة جميعها أمثلة على :

- المستهلكات
- الحيوانات المفترسة
- المحللات
- المنتجات

١٩ - تتغذى حشرة على نباتات. ويتغذى ضفدع على هذه الحشرة. الضفدع هو :

- مستهلك أول
- محلل
- مستهلك ثان
- حيوان كانس



٢٠ - أي المناطق المناخية تعيش فيها المخلوقات الحية المبينة في الشكل أدناه؟

- الغابات الاستوائية المطيرة.
- التايجا
- المنطقة القطبية.
- الصحراء

٢١ - العقاب والغراب تسمى مخلوقات حية :

○ مفترسة كائنة

○ محللة منتجة

٢٢ - المخلوق الذي يصطاد ويقتل مخلوقات أخرى للحصول على غذاءه يسمى :

○ كائس مُحل

○ منتج مفترس

٢٣ - تقع المملكة العربية السعودية ضمن نطاق المنطقة الحيوية التي تمتاز بـ :

○ التندرا الصحراء

○ الغابات الاستوائية المنطقة المتجمدة

٢٤ - العوامل التي تحدد أنواع المخلوقات الحية التي تعيش في منطقة حيوية ما

○ متوسط درجة الحرارة كمية الرطوبة .

○ مجموع كميات الهطل جميع ماسبق .

٢٥ - يعيش نبات الصبار في بيئة :

○ التايجا

○ الغابات الاستوائية

○ التندرا

○ الصحراء

٢٦ - تمتاز جميع الصحاري بأن مناخها :

○ حار فقط

○ بارد فقط

حار و بارد

○ معتدل

٢٧ - المنطقة الحيوية ذات فصول باردة وجافة تسمى

التندرا

○ التايجا

○ الصحاري

○ البحار

٢٨ - المنطقة غزيرة الأمطار ومناخها حار رطب تسمى :

○ غابات متساقطة الأوراق

غابات استوائية

○ صحراء

○ أراضي عشبية

٢٩ - المخلوق الحي الذي يصنع غذاؤه بنفسه يسمى :

○ مُحل

○ مستهلك أول

○ مستهلك ثاني

منتج

٣٠ - المخلوقات الحية الذي يتم اصطيادها تسمى :

فرائس

○ محلات

○ منتجات

○ مفترسات

الوحدة الثالثة : الأنظمة البيئية ومواردها

الفصل السادس : موارد الأرض والحفاظ عليها

الاسم :

الفصل :

الدرجة :

ظلل الدائرة التي تمثل الإجابة الصحيحة

١-.....خليط من فتات الصخور وبقايا أو أجزاء نباتات ومخلوقات حية .

 التربة مواد عضوية صخور مفتتة

٢- مما يتكون نطاق التربة تحت سطحية ؟

 صلصال صخر مفتت

٣ - ما الأشرطة المتبادلة ؟

 إضافة الأسمدة للتربة زراعة الأعشاب بين صفوف النباتات تقطيع الصخور في التلال زراعة الأشجار حول النباتات تختلف التربة الصحراوية عن تربة الغابات بأن التربة الصحراوية : غنية بالمعادن ومعادنها عميقة غنية بالمعادن ومعادنها عميقة

٥- تستخدم طاقة الرياح في توليد

 الطاقة الغذاء

٦- ما نوع الطاقة التي يمكن الحصول عليها من ينابيع المياه الساخنة ؟

 الكهروكيميائية طاقة الرياح

٧- تنتج عملية تحويل الكتلة الحيوية إلى طاقة من

 بقايا النباتات والحيوانات ضوء الشمس المياه الجارية حركة الهواء

٨ - معظم جذور النبات تنمو في

 نطاق التربة السطحية نطاق التربة الصخرية

٩- يحتوي نطاق التربة (أ) على فتات صخري و

 صلصال صخر مفتت دبال

١٠- لتدفئة المنزل بالطاقة الشمسية تحتاج إلى:

 الخلية الشمسية الخلية الهوائيةموقع
مادتي

مادنتري

١١ - ما الطاقة التي تعتمد عليها هذه المحطة في إنتاج الكهرباء؟

- الرياح
- الشمس
- الحرارة الجوفية
- الكتلة الحيوية




١٢ - ما المصدر الرئيس لمادة الدبال في التربة؟

- الفتات الصخري
- بقايا المخلوقات الميتة.
- الماء
- الطين

١٣ - أي طرق حفظ التربة تؤدي إلى زيادة النيتروجين وتثبيتته في التربة؟

- الحراثة الكنتورية
- الأشربة المتبادلة
- مصدات الرياح
- الدورة الزراعية



١٤ - ما المواد الموجودة بشكل أساسي في النطاق (أ)؟

- صخور صلبة ومتماسكة
- دبال.
- فتات صخري وحصى كبير
- طين

١٥ - أي مصادر الطاقة الآتية غير متجدد؟

- طاقة الكتلة الحيوية.
- الوقود الأحفوري.
- الطاقة الكهرومائية.
- الطاقة الحرارية الجوفية

١٦ - الترشيد مصطلح يعني حماية موارد اليابسة والماء ويكون الحفاظ عليها عن طريق:


- معرفة طرق الاستخدام لكل مورد.
- تقليل استخدام الموارد.
- إعادة استخدام المواد
- تدوير الاستخدام.

١٧ - عملية معالجة فضلات النباتات والحيوانات وبقاياها لإنتاج وقود أساسه الكحول تسمى

- التدوير
- المطر الحمضي
- الدبال
- التكرير الحيوي

١٨ - أي طرق حفظ التربة يظهر في الشكل أدناه؟ طرق حفظ التربة

- الأشربة المتبادلة
- مصدات الرياح.
- المصاطب
- الحراثة الكنتورية



١٩ - يستخدم الكلور في تعقيم مياه الشرب لأنه :

- يعطي الماء نكهة خاصة
- يقتل البكتريا
- يساعد على النمو
- يساعد في ترسيب المواد العالقة

٢٠ - التدوير مصطلح يقصد به :

- رمي النفايات في الحاويات الخاصة
- إعادة استخدام بعض النفايات
- رمي النفايات في مجاري الأنهار
- حرق النفايات

٢١ - من مكونات الوقود الأحفوري :

- الفحم
- الحرارة الجوفية
- الخلايا الشمسية
- الكتلة الحيوية

٢٢ - من المصادر البديلة للطاقة :

- الفحم
- الطاقة الكهرومائية
- الغاز الطبيعي
- النفط

٢٣ - كيف تساعد الدورة الزراعية على حفظ التربة؟

- تحافظ على الماء بالقرب من جذور النباتات
- تعمل على إزالة المواد المغذية من التربة.
- تساعد على حفظ التربة من الانجراف.
- تعيد المواد المغذية إلى التربة.

٢٤ - القواعد الثلاث الأساسية في المحافظة على الموارد البيئية هي :

- ترشيد - حرق - تدوير
- ترشيد - اعادة استخدام - تدوير
- ترشيد - اعادة استخدام - طمر صحي
- ترشيد - تدوير - طمر صحي

٢٥ - يعتبر البلاستيك بأنواعه من أهم الملوثات البيئية لأنه :

- يتحلل بسرعة
- غير متحلل
- يحتاج لبكتريا في تحلله
- غير ضار بالبيئة

٢٦ - أي الطرق التالية يستخدمها المزارعون لحفظ التربة؟

- تعريض التربة السطحية للانجراف.
- التقليل من كمية الدبال في التربة.
- زراعة محاصيل على المنحدرات.
- استخدام المصاطب في زراعة التلال.


٢٧ - تسمى الموارد التي يمكن تعويضها خلال فترة قصيرة من الزمن:

- القابلة للتحلل
- المتجددة
- غير المتجددة
- الوقود الأحفوري

٢٨ - الطاقة التي يمكن الحصول عليها من تيارات المياه الجارية تسمى :

- الطاقة الكهرومائية
- الطاقة الحرارية الجوفية
- الطاقة الشمسية
- طاقة الرياح

٢٩ - أي طبقة من التربة في الشكل التالي تحتوي معظم المواد المغذية؟



- أ
- ب
- ج
- د

٣٠ - لماذا يضاف الكلور إلى الماء ؟

- لجعله أفضل مذاقا.
- لقتل البكتيريا فيه.
- لتحويل الماء المالح إلى ماء عذب
- لمنع الكلور من الدخول إلى التربة.



مع أطيب الامنيات للجميع بالتوفيق
قناة برزنتيشن علوم المرحلة الابتدائية
<https://t.me/Presentationyosef>