

تم تحميل وعرض المادة من



موقع مادتي هو موقع تعليمي يعمل على مساعدة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور في تقديم حلول الكتب المدرسية والاختبارات وشرح الدروس والملاحظات والتحاير وتوزيع المنهج لكل المراحل الدراسية بشكل واضح وسهل مجاناً بتصفح وعرض مباشر أونلاين وتحميل على موقع مادتي

حمل تطبيق مادتي ليصلك كل جديد





اختبار المهارات الرقمية الفكري الأول لصف ثاني متوسط الفصل الثاني لعام ١٤٤٧ هـ

اسم الطالب/ة: الصف:

درجة	السؤال الأول: حدد العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة:
<input type="checkbox"/>	١-البيانات عبارة عن مجموعة من الحقائق لم يتم تحليلها أو معالجتها بأي طريقة .
<input type="checkbox"/>	٢-المعلومات هي بيانات تم معالجتها أو تنظيمها أو تقديمها في سياق معين للوصول لمعرفة أ وحقائق.
<input type="checkbox"/>	٣-الطريقة الشائعة لجمع البيانات حالياً هي استخدام النماذج عبر الإنترنت.
<input type="checkbox"/>	٤-النموذج عبر الانترنت هو صفحة إلكترونية تفاعلية يسمح للمستخدم بإدخال المعلومات.
<input type="checkbox"/>	٥-توفر تطبيقات النماذج الالكترونية العديد من أنماط الأسئلة التي يمكن استخدامها.
<input type="checkbox"/>	٦-يمكن السماح للمشاركة باختيار أكثر من إجابة في بعض الحالات بتفعيل خيار (إجابات متعددة) .
<input type="checkbox"/>	٧-توفر النماذج عبر الإنترنت حلاً مناسباً لجمع البيانات المختلفة التي تحتاجها بطريقة آلية وسريعة.
<input type="checkbox"/>	٨-يمكن معاينة النموذج ومعرفة كيف يبدو عبر الانترنت على أجهزة الحاسب والهواتف المحمولة.
<input type="checkbox"/>	٩-لا يمكن أن يحتوي الاستطلاع إلا على نوع واحد من الأسئلة.
<input type="checkbox"/>	١٠-تتكون قاعدة البيانات من جدول واحد فقط .
<input type="checkbox"/>	١١- لا يمكن تطبيق عوامل تصفية متقدمة على قاعدة البيانات الخاصة بك.
<input type="checkbox"/>	١٢-يمكن استخدام برنامج مايكروسوفت اكسل لإنشاء جدول قاعدة البيانات بطريقة بسيطة للغاية.
<input type="checkbox"/>	١٣-يتم تطبيق عامل تصفية لعرض مجموعة محددة من السجلات.
<input type="checkbox"/>	١٤-يفيد فرز السجلات في العثور على ما تبحث عنه بسهولة.
<input type="checkbox"/>	١٥-يمكن فرز بيانات قاعدة البيانات وفقاً لحقول متعددة بدلاً من حقل واحد من خلال الفرز متعدد البيانات.
<input type="checkbox"/>	١٦- يمكن تصدير استجابات النموذج إلى جدول بيانات مايكروسوفت إكسل.

الصفحة التالية <<<

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة: ٤ درجات

١-هي نظام يمكن من خلاله تنظيم البيانات وإدارتها :

البيانات	المعلومات	قاعدة البيانات
٢-يمكن إنشاء نموذج إلكتروني باستخدام :		
مايكروسوفت وورد	مايكروسوفت بوربوينت	مايكروسوفت فورمز
٣-من خلال نوع هذا السؤال يمكن للمستجيبين الإجابة عن سؤالك برد نصي حر:		
نص	تقييم	اختيار
٤-نوع من أنواع الأسئلة يتيح لك تقديم ملاحظات بسرعة وسهولة حول الجوانب المختلفة للسؤال :		
تقييم	ليكرت	المقالية

السؤال المساعد : عدد اربعة من أنواع أسئلة النماذج عبر الانترنت ؟ ٢ درجتان

-١
-٢
-٣
-٤

ما مدى رضاكم عن مستوى الاختبار؟



مدير/ة المدرسة :

معلم/ة المادة :

اختبار المهارات الرقمية الفكري الأول لصف ثاني متوسط الفصل الثاني لعام ١٤٤٧ هـ

اسم الطالب/ة: الصف:

درجة	السؤال الأول: حدد العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة:
✓	١-البيانات عبارة عن مجموعة من الحقائق لم يتم تحليلها أو معالجتها بأي طريقة .
✓	٢-المعلومات هي بيانات تم معالجتها أو تنظيمها أو تقديمها في سياق معين للوصول لمعرفة أ وحقائق.
✓	٣-الطريقة الشائعة لجمع البيانات حالياً هي استخدام النماذج عبر الإنترنت.
✓	٤-النموذج عبر الانترنت هو صفحة إلكترونية تفاعلية يسمح للمستخدم بإدخال المعلومات.
✓	٥-توفر تطبيقات النماذج الالكترونية العديد من أنماط الأسئلة التي يمكن استخدامها.
✓	٦-يمكن السماح للمشاركة باختيار أكثر من إجابة في بعض الحالات بتفعيل خيار (إجابات متعددة) .
✓	٧-توفر النماذج عبر الإنترنت حلاً مناسباً لجمع البيانات المختلفة التي تحتاجها بطريقة آلية وسريعة.
✓	٨-يمكن معاينة النموذج ومعرفة كيف يبدو عبر الانترنت على أجهزة الحاسب والهواتف المحمولة.
✗	٩-لا يمكن أن يحتوي الاستطلاع إلا على نوع واحد من الأسئلة.
✗	١٠-تتكون قاعدة البيانات من جدول واحد فقط .
✗	١١- لا يمكن تطبيق عوامل تصفية متقدمة على قاعدة البيانات الخاصة بك.
✓	١٢-يمكن استخدام برنامج مايكروسوفت اكسل لإنشاء جدول قاعدة البيانات بطريقة بسيطة للغاية.
✓	١٣-يتم تطبيق عامل تصفية لعرض مجموعة محددة من السجلات.
✓	١٤-يفيد فرز السجلات في العثور على ما تبحث عنه بسهولة.
✓	١٥-يمكن فرز بيانات قاعدة البيانات وفقاً لحقول متعددة بدلاً من حقل واحد من خلال الفرز متعدد البيانات.
✓	١٦- يمكن تصدير استجابات النموذج إلى جدول بيانات مايكروسوفت إكسل.

الصفحة التالية <<<

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة: ٤ درجات

١- هي نظام يمكن من خلاله تنظيم البيانات وإدارتها :

البيانات	المعلومات	قاعدة البيانات
----------	-----------	----------------

٢- يمكن إنشاء نموذج إلكتروني باستخدام :

مايكروسوفت وورد	مايكروسوفت بوربوينت	مايكروسوفت فورمز
-----------------	---------------------	------------------

٣- من خلال نوع هذا السؤال يمكن للمستجيبين الإجابة عن سؤالك برد نصي حر:

نص	تقييم	اختيار
----	-------	--------

٤- نوع من أنواع الأسئلة يتيح لك تقديم ملاحظات بسرعة وسهولة حول الجوانب المختلفة للسؤال :

تقييم	ليكرت	المقالية
-------	-------	----------

السؤال المساعد: عدد اربعة من أنواع أسئلة النماذج عبر الانترنت ؟ ٢ درجتان

١- المقالية او المقالية المقيدة

٢- اختيار

٣- ليكرت

٤- تقييم

ما مدى رضاكم عن مستوى الاختبار؟



مدير/ة المدرسة :

معلم/ة المادة :



اختبار الفترة الأولى لمادة المهارات الرقمية للصف ثاني متوسط لعام ١٤٤٧ هـ

اسم الطالبة الصف

السؤال الأول : اختاري الإجابة الصحيحة :		
١- هي نظام يمكن من خلاله تنظيم البيانات وإدارتها		
البيانات	المعلومات	قاعدة البيانات.
٢- من خلال نوع هذا السؤال يمكن للمستجيبين الإجابة عن سؤالك برد نصي حر		
تقييم	نص	اختيار
٣- إذا اردت رؤية مجموعة محددة عن السجلات فاستخدم		
حذف	فرز	تصفية
٤- يتكون الفرز متعدد المستويات من ::		
العديد من المستويات	مستويين	مستوى واحد
٥- اي من رموز العمليات الحسابية الأساسية في مايكروسوفت أكسل التالية هو رمز الاس		
*	+	^
٦- دالة نصية في أكسل وتقوم بتدبير جزء او كامل النص في الخلية باخر جديد وفق شرط محدد		
دالة اليسار	دالة التبديل	دالة الوسط
٧- : إذا ظهرت رسالة الخطا "#REF!" في خلية فهذا يعنى أن		
النص اصغر من الخلية	مرجع غير صالح	الصيغة تحتوى على بيانات رقمية
٨- دالة نصية في اكسل تقوم باستخراج عددا من الحروف على الجانب الايسر من النص في خليه هي		
دالة التبديل	دالة الوسط	دالة اليسار

السؤال الثاني : حددي العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة مع تصويب الخطأ:		
صح	خطأ	١- توفر النماذج عبر الانترنت حلا مناسباً لجمع البيانات التي تحتاجها بطريقة آليه وسريعه
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٢- البيانات هي بيانات تم معالجتها او تنظيمها او تقديمها في سياق معين لوصول لمعرفة أو حقائق.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٣- يتم تطبيق عامل تصفية لعرض مجموعة محددة من السجلات

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٤-يفيد فرز السجلات في العثور على ماتبحث عنه بسهولة
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٥-عند اجراء العمليات الحسابية يكون ترتيب العمليات من اليسار الى اليمين
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٦-يمكن تغير القيمة المعروضة برقم عشري الى نسبة مئوية عن طريق تطبيق تنسيق النسبة المئوية .
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٧-لايمكن استخدام البيانات النصية في مايكروسوفت أكسل .
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٨- في المرجع المطلق للصف تكون علامة الدولار قبل رقم الصف فيبقى الصف ثابتا.

السؤال الثالث :

أرتبي أولويات العمليات الحسابية ؟

...../١

...../٢

...../٣

...../٤

بالتوفيق مبرمجات المستقبل : معلمة المادة:أ : منى

موقع
مادنتري

نموذج الإجابة

المملكة العربية السعودية
إدارة التعليم

Ministry of Education

اختبار الفترة الأولى لمادة المهارات الرقمية للصف ثاني متوسط لعام ١٤٤٧ هـ

اسم الطالبة الصف

السؤال الأول : اختاري الإجابة الصحيحة :		
١- هي نظام يمكن من خلاله تنظيم البيانات وإدارتها		
البيانات	المعلومات	قاعدة البيانات
٢- من خلال نوع هذا السؤال يمكن للمستجيبين الإجابة عن سؤالك برد نصي حر		
تقييم	نص	أختيار
٣- إذا اردت رؤية مجموعة محددة عن السجلات فاستخدم		
حذف	فرز	تصفية
٤- يتكون الفرز متعدد المستويات من ::		
العديد من المستويات	مستويين	مستوى واحد
٥- اي من رموز العمليات الحسابية الأساسية في مايكروسوفت أكسل التالية هو رمز الاس		
*	+	^
٦- دالة نصية في اكسل وتقوم بتدبير جزء او كامل النص في الخلية باخر جديد وفق شرط محدد		
دالة اليسار	دالة التبديل	دالة الوسط
٧- اذا ظهرت رسالة الخطا "#REF!" في خلية فهذا يعنى أن		
النص اصغر من الخلية	مرجع غير صالح	الصيغة تحتوى على بيانات رقمية
٨- دالة نصية في اكسل تقوم باستخراج عددا من الحروف على الجانب الايسر من النص في خليه هي		
دالة اليسار	دالة الوسط	دالة التبديل

خطأ	صح	السؤال الثاني : حددي العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة مع تصويب الخطأ:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	١- توفر النماذج عبر الانترنت حلا مناسباً لجمع البيانات التي تحتاجها بطريقة آليه وسريعة
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	٢- البيانات هي بيانات تم معالجتها او تنظيمها او تقديمها في سياق معين لوصول لمعرفة أو حقائق. المعلومات
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	٣- يتم تطبيق عامل تصفية لعرض مجموعة محددة من السجلات

مبرمجتى الصغيرة اقلبي الصفحة <—

<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	٤-يفيد فرز السجلات في العثور على ماتبحث عنه بسهولة
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	٥-عند اجراء العمليات الحسابية يكون ترتيب العمليات من اليسار الى اليمين
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	٦-يمكن تغير القيمة المعروضة برقم عشري الى نسبة مئوية عن طريق تطبيق تنسيق النسبة المئوية .
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	٧-لايمكن استخدام البيانات النصية في مايكروسوفت أكسل . يمكن
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	٨- في المرجع المطلق للصف تكون علامة الدولار قبل رقم الصف فيبقى الصف ثابتا.

السؤال الثالث :

أرتبي أولويات العمليات الحسابية ؟

١/..... يمكن اجراء العمليات الموجودة بين قوسين

٢/..... أجراء العمليات التي تحتوي على أسس

٣/..... أجراء عمليات الضرب والقسمة

٤/..... أجراء عمليات الجمع والطرح

بالتوفيق مبرمجات المستقبل : معلمة المادة:أ : منى

موقع
مادنتوري

اختبار الفترة الأولى لمادة المهارات الرقمية (نظري) للصف ثاني متوسط الفصل الدراسي الأول

اسم الطالبة: الصف:

السؤال الأول: اختاري الإجابة الصحيحة لكل مما يلي:

1.	يتكون الجدول في قاعدة البيانات من مجموعة من	المعلومات	البيانات	السجلات
2.	كل.....في جدول قاعدة البيانات له اسم ويتضمن بعض البيانات	البيانات	الصف	الحقل
3.	تتكون قاعدة البيانات من مجموعة من	نصوص	صور	جداول
4.	أحد برامج جمع وتحليل البيانات هو برنامج	Exell	Word	Power point
5.	تقييم الطالبات للخدمات المقدمة لهن في المقصف المدرسي نوع السؤال هنا ...	مقالي	اختيار من متعدد	تقييم
6.	للحصول على مجموعة محددة من السجلات فإننا نستخدم	الفرز	التصفية	الفرز متعدد المستويات
7.	إذا اردنا الحصول على السجلات حسب أسماء الطالبات أبجدياً ثم مرتبة حسب العمر	الفرز	الفرز متعدد المستويات	التصفية
8.	إذا اردنا الحصول على السجلات مرتبة أبجدياً فإننا نستخدم	التصفية	الفرز	الفرز متعدد المستويات

السؤال الثاني: ضعي المصطلح المناسب أمام ما يناسبه:

(المعلومات - قاعدة البيانات - البيانات)

1- (.....) نظام يمكن من خلاله تنظيم البيات وإدارة حيث تحتوي على مجموعة من البيانات الأولية التي يمكن

تغييرها وفرزها

2- (.....) بيانات تم معالجتها وتنظيمها وتقديمها في سياق معين للوصول للمعرفة أو الحقائق

3- (.....) مجموعة من الحقائق مثل الكلمات -الأرقام وهي مجرد وصف لأشياء لم يتم تحليلها

اختبار الفترة الأولى الصف الثاني متوسط

الصف:

الاسم :

اختباري الإجابة الصحيحة:			
2	البيانات + = معلومات	أ.المعلومات	ب.البيانات
4	طريقة شائعة لجمع البيانات تستخدم للحصول على مجموعة واسعة من البيانات لأغراض متعددة من قبل الأفراد والمؤسسات	أ.المعلومات	ب.النماذج عبر الانترنت
5	هي مقياس يستخدم لقياس الآراء حول موضوع ما	أ.الاسئلة المقالية	ب.اسئلة الاختبار من متعدد
6	يتيح مقياس تقديم ملاحظات بسرعه وسهولة	أ.التقييم	ب.اسئلة الاختبار من متعدد
8	لعرض مجموعة من السجلات فبننا نطبق	أ.عامل التصفية	ب.البيانات
9	فرز بيانات قاعدة البيانات وفقا لحقول متعددة بدلا من حقل واحد	أ.عامل التصفية	ب.اسئلة ليكرت

اكتبي كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة	
الإجابة	العبارة
	تأتي كلمة بيانات من كلمة انجليزية مفردة وهي Datum
	تتكون قاعدة البيانات من جدول أو عدة جداول
	جدول قاعدة البيانات يتكون من عدة سجلات
	النموذج عبر الانترنت هو صفحة الكترونية تفاعلية أو نموذج HTML
	لا يمكن تحديد ما إذا كانت الأسئلة داخل النموذج إلزامية أو اختيارية
	يستطيع المستخدم تقديم النموذج دون الإجابة عن الأسئلة الإلزامية
	عند اختيار السؤال (نص) في النموذج فيمكن للمستخدمين الإجابة برد نصي حر
	يمكن السماح للمشاركة باختيار اكثر من إجابة عند تفعيل الخيار (مطلوب)
	يمكن معاينة النموذج ومعرفة كيف يبدو عبر الانترنت على الأجهزة المحمولة فقط
	عند فرز الحقول من "ي الى أ " والتي تحتوي على أرقام فانها تفرز بشكل تصاعدي

عددي انواع الاسئلة التي يمكن ان يحتوي عليها الاستطلاع	
1	
2	
3	
4	
5	
طرق مشاركة النموذج مع الاخرين:	
1	
2	
3	
4	

اختبار الفترة الأولى الصف الثاني متوسط
الاسم :
الصف :

اختباري الإجابة الصحيحة:			
2	البيانات + = معلومات	أ.المعلومات	ب.البيانات
4	طريقة شائعة لجمع البيانات تستخدم للحصول على مجموعة واسعة من البيانات لأغراض متعددة من قبل الأفراد والمؤسسات	أ.المعلومات	ب.النماذج عبر الانترنت
5	هي مقياس يستخدم لقياس الآراء حول موضوع ما	أ.الاسئلة المقالية	ب.اسئلة الاختبار من متعدد
6	يتيح مقياس تقديم ملاحظات بسرعه وسهولة	أ.التقييم	ب.اسئلة الاختبار من متعدد
8	لعرض مجموعة من السجلات فينا نطبق	أ.عامل التصفية	ب.البيانات
9	فرز بيانات قاعدة البيانات وفقا لحقول متعددة بدلا من حقل واحد	أ.عامل التصفية	ب.اسئلة ليكرت

اكتبي كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة	
الإجابة	العبارة
1	تأتي كلمة بيانات من كلمة انجليزية مفردة وهي Datum
2	تتكون قاعدة البيانات من جدول أو عدة جداول
3	جدول قاعدة البيانات يتكون من عدة سجلات
4	النموذج عبر الانترنت هو صفحة الكترونية تفاعلية أو نموذج HTML
5	لا يمكن تحديد ما إذا كانت الأسئلة داخل النموذج إلزامية أو اختيارية
6	يستطيع المستخدم تقديم النموذج دون الإجابة عن الأسئلة الإلزامية
7	عند اختيار السؤال (نص) في النموذج فيمكن للمستخدمين الإجابة برد نصي حر
8	يمكن السماح للمشاركة باختيار اكثر من إجابة عند تفعيل الخيار (مطلوب)
9	يمكن معاينة النموذج ومعرفة كيف يبدو عبر الانترنت على الأجهزة المحمولة فقط
10	عند فرز الحقول من "ي الى أ" والتي تحتوي على أرقام فإنها تفرز بشكل تصاعدي

عددي أنواع الأسئلة التي يمكن أن يحتوي عليها الاستطلاع	
1	
2	
3	
4	
5	
طرق مشاركة النموذج مع الاخرين:	
1	
2	
3	
4	

8

الصف :

الاسم :

نصف درجة لكل فقرة

السؤال الأول : - اكتب المصطلح المناسب مما يلي : -

بروتوكول الاتصال

الألياف الضوئية

الشبكات الواسعة


شبكة الحاسب

تغطي دولة أو عدة دول في مختلف القارات.
هو نظام لتنسيقات الرسائل الرقمية وقواعد تبادل هذه الرسائل ويحدد طريقة تشكيلها.
ألياف مرنة وشفافة مصنوعة من البلاستيك أو السليكون
تتكون من جهازي حاسب أو مجموعة من أجهزة الحاسب والأجهزة الأخرى

السؤال الأول : ب- ضعي علامة √ أو X :

1	إذا ظهرت رسالة الخطأ "#####" في خلية فهذا يعني أن وسيطة من الدالة مفقودة
2	http هو بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن
3	عند إجراء العمليات الحسابية تكون الأولوية إجراء عمليات الجمع والطرح
4	الحمولة هي الجزء الذي يحتوي على الرسالة أو البيانات

السؤال الثاني: أ- بيئي مسمى أنواع هيكلية الشبكة الرئيسية:

			
.....

السؤال الثاني: ب- أختاري الجواب الصحيح :

HTTP	SMTP	FTP	بروتوكول نقل البريد الإلكتروني	1
3G	5G	4G	تصل سرعتها إلى 20 جيجابت/ثانية	2
سهولة الإعداد	سهولة الإدارة	آمن جداً	من مميزات نموذج العميل/ الخادم	3
الشخصية	الواسعة	المحلية	شبكة تربط أجهزة الحاسب في مساحة صغيرة	4

عزيزي الطالب مستعينا بالله أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول : ضع علامة صح (√) امام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ (x) أمام العبارات الخاطئة:

) (1- تتيح أداة التعبئة التلقائية في مايكروسوفت إكسل نسخ الصيغ والدوال.
) (2- قد تكون الطابعة جزءاً من شبكة.
) (3- لا توجد أولوية في تنفيذ العمليات الحسابية في برنامج إكسل.
) (4- مايكروسوفت إكسل يتعامل مع البيانات الرقمية فقط.
) (5- يُستخدم بروتوكول SMTP لنقل رسائل البريد الإلكتروني .
) (6- المواطنة الرقمية هي طريقة لإعداد الطلبة لإساءة استخدام التقنيات الرقمية.

السؤال الثاني : أختار الإجابة الصحيحة مما يلي بوضع دائرة عليها :

1. هي عقد تم إنشاؤه بواسطة مصممي البرامج فيما يتعلق باستخدامه وإعادة توزيعه :			
أ	النتمر الإلكتروني	ب	الانتحال
ج	المواطنة الرقمية		
2. هو نظام يحول عناوين الحواسيب في الشبكة إلى ما يقابلها من عناوين IP :			
أ	DNS	ب	HTTPS
ج	FTP		
3. عندما تكون القيمة أو النص الذي تكتبه أكبر من الخلية تظهر رسالة خطأ وهي :			
أ	####	ب	#NULL!
ج	#VALUE!		
4. تربط أجهزة الحاسب الموجودة في مساحة صغيرة مثل المدرسة :			
أ	الشبكات الواسعة	ب	الانترنت
ج	الشبكات المحلية		

تمنيتي لكم التوفيق والنجاح يا ابطال
أ.حسن الداود

الصف :

اختبار مادة الحاسب للصف الثاني متوسط: الاسم :

س1: ضع علامة (✓) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارات الخاطئة:

1	يعد مرجع الخلية عنواناً للخلية ويحدد موقعها.
2	تُرجع دالة القوى (Power) نتيجة رقم مرفوع إلى أس معين.
3	تستخرج دالة اليسار LEFT الحروف من الجانب الأيمن من النص.
4	رسالة الخطأ (#DIV/0!) أنك حاولت قسمة رقم على صفر.
5	يستخدم نموذج النظير للنظير Peer-to-peer الخوادم لنقل البيانات.
6	توفر البرمجيات التجريبية للمستخدمين بدون تكلفة.
7	أنت قادر على نسخ وبيع أي فيلم.
8	أي بيانات تُحدد هوية شخص ما تسمى البيانات الشخصية.

س2: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

1-	الدالة التي تبديل جزءاً أو كامل النص في الخلية بآخر وفق شرط محدد:		
أ. MID	ب. LEFT	ج. SUBSTITU	د. RIGHT
2-	الدالة التي تستخرج عدداً من الحروف من منتصف النص هي دالة:		
أ. LEFT	ب. SUBSTITU	ج. MID	د. RIGHT
3-	هو مرجع الخلية حيث إن الخلية لا تتغير عند نسخها ويضل كل من العمود والصف ثابتين:		
أ- المرجع النسبي	ب. المرجع المطلق	ج. المرجع المختلط	د. الدال
4-	عندما تريد الاحتفاظ بخلية ثابتة عند نسخ صيغة عليك استخدام علامة:		
أ- التعبئة التلقائية	ب. الدولار (\$))	ج. الدالة	د. المرجع
5-	هو أبسط هيكل موجود ويتكون من ارتباط دائم بين نقطتين:		
أ. نقطة إلى نقطة	ب. الحلقة	ج. النجمة	د. الخطية
6-	تربط أجهزة الحاسب الموجودة في مساحة صغيرة مثل المدرسة:		
أ. الشبكات المحلية	ب. الانترنت	ج. الشبكات الواسعة	
7-	يحدد البروتوكول طريقة:		
أ. اتصال أجهزة الحاسب	ب. تخطيط الشبكة	ج. عمل الانترنت	د. تشكيل الرسائل
8-	نسخ عمل شخص آخر والادعاء بأنه عملك هو:		
أ. التتمر الإلكتروني	ب. البرمجيات	ج. المواطنة الرقمية	د. الانتحال

س3: اختاري المصطلح المناسب من المصطلحات التالية :

(تويتر - هيكلية الشبكة - التتمر الإلكتروني - شبكة الحاسب)

1	عبارة عن جهازي حاسب أو مجموعة من أجهزة الحاسب والأجهزة الأخرى التي يتم ربطها أما سلكياً أو لا سلكياً.
2	يشير إلى تخطيط شبكة الحاسب، ويشرح كيفية اتصال الشبكة مادياً.
3	عبارة عن خدمة شبكات اجتماعية ومدونات صغيرة تُمكن مستخدميها من إرسال وقراءة الرسائل النصية القصيرة.
4	هو أي عمل من أعمال الترهيب، أو العدوان، أو التحرش السلوكي من خلال أجهزة الاتصال الرقمية، بطريقة متعمدة ومتكررة.

اختبار الفترة (نظري) للفصل الدراسي الثاني

اسم الطالبة/.....

السؤال الأول : أ- اختاري الاجابة الصحيحة بوضع علامة عند الاجابة الصحيحة:-

1- عند إجراء العمليات الحسابية المعقدة في برنامج الاكسل يكون ترتيب العمليات:			
<input type="checkbox"/>	من اليمين للييسار	<input type="checkbox"/>	من اليسار للييمين
<input type="checkbox"/>	من الأعلى إلى الأسفل	<input type="checkbox"/>	من الأسفل إلى الأعلى
2- من رسائل الخطأ في برنامج اكسل وتظهر عندما لا يتم التعرف على النص الموجود في الصيغة:			
<input type="checkbox"/>	#N/A!	<input type="checkbox"/>	#NAME?
<input type="checkbox"/>	#REF!	<input type="checkbox"/>	
3- لاستبدال أي نص في خلية بنص جديد في برنامج الاكسل نستخدم الدالة النصية			
<input type="checkbox"/>	الوسط (mid)	<input type="checkbox"/>	التبديل (SUBSTITUTE)
<input type="checkbox"/>	دالة (IF)	<input type="checkbox"/>	
4- يعتبر برنامج IP المسؤول عن توجيه الحزم عبر الشبكة العنكبوتية الخاصة بالشبكات المختلفة الى وجهتها النهائية.			
<input type="checkbox"/>	صح	<input type="checkbox"/>	خطأ
5- تربط الشبكات المحلية أجهزة الحاسب الموجودة في مساحة صغيرة، مثل أجهزة الحاسب في المدرسة			
<input type="checkbox"/>	صح	<input type="checkbox"/>	خطأ
6- وظيفته نقل الملفات بين حواسيب الشبكة:			
<input type="checkbox"/>	FTP	<input type="checkbox"/>	SMTP
<input type="checkbox"/>	DNS	<input type="checkbox"/>	
7-.....يمكن أن تدعم ما يصل إلى مليون جهاز لكل كيلو متر مربع			
<input type="checkbox"/>	شبكات الجيل الخامس (G5)	<input type="checkbox"/>	شبكات الجيل الرابع (G4)
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	شبكات الجيل الثالث (G3)
8- هو أبسط هيكل موجود ويتكون من ارتباط دائم بين نقطتين .			
<input type="checkbox"/>	الهيكل الخطية	<input type="checkbox"/>	هيكل نقطة الى نقطة
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	الهيكل النجمية
8- أكثر نماذج الشبكة شيوعا هي			
<input type="checkbox"/>	شبكة النظير للنظير	<input type="checkbox"/>	الخادم / العميل
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	الهيكل الخطية
9 – رأس الحزمة يحتوي على 4 مكونات أساسية منها			
<input type="checkbox"/>	البيانات والمعلومات	<input type="checkbox"/>	رقم الحزمة وبروتوكول الاتصال
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	الذيل
10- تتكون الشبكة من			
<input type="checkbox"/>	العديد من أجهزة الحاسب فقط	<input type="checkbox"/>	العديد من أجهزة الحاسب والأجهزة الأخرى.
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	جهاز حاسب واحد

أكتبي أولويات العمليات الحسابية بالترتيب

1.
2.
3.
4.

اختبار الفترة (نظري) للفصل الدراسي الثاني

اسم الطالبة/.....

السؤال الأول : أ- اختاري الاجابة الصحيحة بوضع علامة عند الاجابة الصحيحة:-

1- عند إجراء العمليات الحسابية المعقدة في برنامج الاكسل يكون ترتيب العمليات:			
<input type="checkbox"/>	من اليسار لليمين	<input type="checkbox"/>	من اليمين للييسار
<input type="checkbox"/>	من الأعلى إلى الأسفل	<input type="checkbox"/>	من الأسفل إلى الأعلى
2- من رسائل الخطأ في برنامج اكسل وتظهر عندما لا يتم التعرف على النص الموجود في الصيغة:			
<input type="checkbox"/>	#NAME?	<input type="checkbox"/>	#REF!
<input type="checkbox"/>	#N/A!	<input type="checkbox"/>	
3- لاستبدال أي نص في خلية بنص جديد في برنامج الاكسل نستخدم الدالة النصية			
<input type="checkbox"/>	التبديل	<input type="checkbox"/>	الوسط (mid)
<input type="checkbox"/>	(SUBSTITUTE)	<input type="checkbox"/>	دالة (IF)
4- يعتبر برنامج IP المسؤول عن توجيه الحزم عبر الشبكة العنكبوتية الخاصة بالشبكات المختلفة الى وجهتها النهائية.			
<input type="checkbox"/>	صح	<input type="checkbox"/>	خطأ
5- تربط الشبكات المحلية أجهزة الحاسب الموجودة في مساحة صغيرة، مثل أجهزة الحاسب في المدرسة			
<input type="checkbox"/>	صح	<input type="checkbox"/>	خطأ
6- وظيفته نقل الملفات بين حواسيب الشبكة:			
<input type="checkbox"/>	DNS	<input type="checkbox"/>	SMTP
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FTP
6-.....يمكن أن تدعم ما يصل إلى مليون جهاز لكل كيلو متر مربع			
<input type="checkbox"/>	شبكات الجيل الثالث (G3)	<input type="checkbox"/>	شبكات الجيل الرابع (G4)
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	شبكات الجيل الخامس (G5)
7- هو أبسط هيكل موجود ويتكون من ارتباط دائم بين نقطتين .			
<input type="checkbox"/>	الهيكل الخطية	<input type="checkbox"/>	الهيكل النجمية
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	هيكل نقطة الى نقطة
8- أكثر نماذج الشبكة شيوعا هي			
<input type="checkbox"/>	شبكة النظير للنظير	<input type="checkbox"/>	الهيكل الخطية
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	الخادم / العميل
9 – رأس الحزمة يحتوي على 4 مكونات أساسية منها			
<input type="checkbox"/>	البيانات والمعلومات	<input type="checkbox"/>	الذيل
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	رقم الحزمة وبروتوكول الاتصال
10 تتكون الشبكة من			
<input type="checkbox"/>	جهاز حاسب واحد	<input type="checkbox"/>	العديد من أجهزة الحاسب فقط
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	العديد من أجهزة الحاسب والأجهزة الأخرى.

أكتبي أولويات العمليات الحسابية بالترتيب

1.
2.

2-
4-

اختبار الفترة (نظري) للفصل الدراسي الثاني

اسم الطالبة/.....

السؤال الأول : أ- اختاري الاجابة الصحيحة بوضع علامة عند الاجابة الصحيحة:-

1- عند إجراء العمليات الحسابية المعقدة في برنامج الاكسل يكون ترتيب العمليات:		
<input type="checkbox"/> من اليمين للييسار	<input type="checkbox"/> من اليسار للييمين	<input type="checkbox"/> من الأعلى إلى الأسفل
2- من رسائل الخطأ في برنامج اكسل وتظهر عندما لا يتم التعرف على النص الموجود في الصيغة:		
<input type="checkbox"/> #N/A!	<input type="checkbox"/> #NAME?	<input type="checkbox"/> #REF!
3- لاستبدال أي نص في خلية بنص جديد في برنامج الاكسل نستخدم الدالة النصية		
<input type="checkbox"/> الوسط (mid)	<input type="checkbox"/> التبدل (SUBSTITUTE)	<input type="checkbox"/> دالة (IF)
4- رأس الحزمة يحتوي على 4 مكونات أساسية منها		
<input type="checkbox"/> الذيل	<input type="checkbox"/> رقم الحزمة وبروتوكول الاتصال	<input type="checkbox"/> البيانات والمعلومات
5- تتكون الشبكة من		
<input type="checkbox"/> جهاز حاسب واحد	<input type="checkbox"/> العديد من أجهزة الحاسب والأجهزة الأخرى.	<input type="checkbox"/> العديد من أجهزة الحاسب فقط
6- وظيفته نقل الملفات بين حواسيب الشبكة:		
<input type="checkbox"/> FTP	<input type="checkbox"/> SMPT	<input type="checkbox"/> DNS
7-.....يمكن أن تدعم ما يصل إلى مليون جهاز لكل كيلو متر مربع		
<input type="checkbox"/> شبكات الجيل الخامس G5	<input type="checkbox"/> شبكات الجيل الرابع (G4)	<input type="checkbox"/> شبكات الجيل الثالث (G3)
8- أكثر نماذج الشبكة شيوعا هي		
<input type="checkbox"/> الهيكلية الخطية	<input type="checkbox"/> الخادم / العميل	<input type="checkbox"/> شبكة النظير للنظير
9- هو أبسط هيكل موجود ويتكون من ارتباط دائم بين نقطتين .		
<input type="checkbox"/> هيكلية نقطة الى نقطة	<input type="checkbox"/> الهيكلية الخطية	<input type="checkbox"/> الهيكلية النجمية
10 – يعتبر برنامج IP المسؤول عن توجيه الحزم عبر الشبكة العنكبوتية الخاصة بالشبكات المختلفة الى وجهتها النهائية.		
<input type="checkbox"/> صح	<input type="checkbox"/> خطأ	
10- تربط الشبكات المحلية أجهزة الحاسب الموجودة في مساحة صغيرة، مثل أجهزة الحاسب في المدرسة		
<input type="checkbox"/> صح	<input type="checkbox"/> خطأ	

أكتبي أولويات العمليات الحسابية بالترتيب

1.
2.
- 2-.....
4-.....

انتهت الأسئلة بالتوفيق غاليتي

موقع

اختبار الفترة (نظري) للفصل الدراسي الثاني

اسم الطالبة/.....

السؤال الأول : أ- اختاري الاجابة الصحيحة بوضع علامة عند الاجابة الصحيحة:-

1- عند إجراء العمليات الحسابية المعقدة في برنامج الاكسل يكون ترتيب العمليات:			
<input type="checkbox"/>	من الأعلى إلى الأسفل	<input type="checkbox"/>	من اليمين لليمن
<input type="checkbox"/>	من اليسار لليمن	<input type="checkbox"/>	من اليمين لليمن
2- من رسائل الخطأ في برنامج اكسل وتظهر عندما لا يتم التعرف على النص الموجود في الصيغة:			
<input type="checkbox"/>	#N/A!	<input type="checkbox"/>	#REF!
<input type="checkbox"/>	#NAME?	<input type="checkbox"/>	#REF!
3- لاستبدال أي نص في خلية بنص جديد في برنامج الاكسل نستخدم الدالة النصية			
<input type="checkbox"/>	التبديل	<input type="checkbox"/>	الوسط (mid)
<input type="checkbox"/>	(SUBSTITUTE)	<input type="checkbox"/>	دالة (IF)
4- هو أبسط هيكل موجود ويتكون من ارتباط دائم بين نقطتين			
<input type="checkbox"/>	هيكل نقطة الى نقطة	<input type="checkbox"/>	الهيكل الخطية
<input type="checkbox"/>	هيكل نقطة الى نقطة	<input type="checkbox"/>	الهيكل النجمية
5- تتكون الشبكة من			
<input type="checkbox"/>	جهاز حاسب واحد	<input type="checkbox"/>	العديد من أجهزة الحاسب فقط
<input type="checkbox"/>	جهاز حاسب واحد	<input type="checkbox"/>	العديد من أجهزة الحاسب والأجهزة الأخرى.
6- وظيفته نقل الملفات بين حواسيب الشبكة:			
<input type="checkbox"/>	DNS	<input type="checkbox"/>	SMTP
<input type="checkbox"/>	DNS	<input type="checkbox"/>	FTP
7-.....يمكن أن تدعم ما يصل إلى مليون جهاز لكل كيلو متر مربع			
<input type="checkbox"/>	شبكات الجيل الخامس (G5)	<input type="checkbox"/>	شبكات الجيل الرابع (G4)
<input type="checkbox"/>	شبكات الجيل الخامس (G5)	<input type="checkbox"/>	شبكات الجيل الثالث (G3)
8-.. أكثر نماذج الشبكة شيوعا هي			
<input type="checkbox"/>	شبكة النظير للنظير	<input type="checkbox"/>	الهيكل الخطية
<input type="checkbox"/>	شبكة النظير للنظير	<input type="checkbox"/>	الخادم / العميل
- رأس الحزمة يحتوي على 4 مكونات أساسية منها			
<input type="checkbox"/>	الذيل	<input type="checkbox"/>	البيانات والمعلومات
<input type="checkbox"/>	الذيل	<input type="checkbox"/>	رقم الحزمة وبروتوكول الاتصال
9 - الشبكات الواسعة يمكن أن تغطي دولة أو عدة دول مثال الانترنت			
<input type="checkbox"/>	صح	<input type="checkbox"/>	خطأ
10 يعتبر برنامج IP المسؤول عن توجيه الحزم عبر الشبكة العنكبوتية الخاصة بالشبكات المختلفة الى وجهتها النهائية.			
<input type="checkbox"/>	صح	<input type="checkbox"/>	خطأ

أكتبي أولويات العمليات الحسابية بالترتيب

1.
2.

انتهت الأسئلة بالتوفيق غاليتي